



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO - PR

www.ribeiraoclaro.pr.gov.br

Ribeirão Claro – PR, Sexta-Feira, 30 de Março de 2018.

De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013

Ano V Edição nº 924

Pág. 1 / 13

ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

Diário Oficial Eletrônico do Município de Ribeirão Claro

Lei Municipal nº 1003/2013, de 17 de Dezembro de 2013.

Mário Augusto Pereira

Prefeito Municipal

Afonso Dejalva da Silva

Secretário Municipal de Administração

Murilo Junior Diniz

Departamento de Informática - Diagramador

Setor responsável pela edição, publicação e assinatura digital.

Rua Coronel Emílio Gomes, 731 CEP: 86410-000

Fone: (43) 3536-1300 - Ramal: 221 / Fax: (43) 3536-1222

Ribeirão Claro - Paraná

Email: diariooficial@ribeiraoclaro.pr.gov.br

Site: www.ribeiraoclaro.pr.gov.br

DIVISÃO DE PESSOAL

EDITAL DE DESCLASSIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Claro, Estado do Paraná, por seu Prefeito Municipal que a este subscreve, torna pública, a desclassificação do candidato Marcos Henrique Ribeiro, portador da CIRG n.º 10.236.161-0 aprovado 23º lugar no processo seletivo simplificado realizado para a função de **Professor (a) Substituto (a)**, nos termos do Processo Seletivo Simplificado n.º 01/2018, em razão de sua desistência da vaga para a qual foi convocado, conforme Termo de Desistência datado de 27.03.2018.

Edifício da Prefeitura Municipal de Ribeirão Claro, Estado do Paraná, em 28 de março de 2018.

MARIO AUGUSTO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SUMARIO

	PAGINA
DIVISÃO DE PESSOAL – PMRC	
EDITAL DE DESCLASSIFICAÇÃO	01
EDITAL DE CONVOCAÇÃO	02
PORTARIA Nº 354, DE 28 DE MARÇO DE 2018.	03
LICITAÇÃO E CONTRATOS – PMRC	
AVISO DE DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2018 (PMRC) – REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 49/2018	04
CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO - ESTADO DO PARANÁ	
EXTRATO DO I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2017 (CMRC)	13



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO - PR

www.ribeiraoclaro.pr.gov.br

De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013

Ribeirão Claro – PR, Sexta-Feira, 30 de Março de 2018.

Ano V

Edição nº 924

Pág. 2 / 13

ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60 VI, da Lei Orgânica Municipal, considerando o resultado final do Processo Seletivo Simplificado realizado para a contratação temporária de Professor (a) Substituto (a), conforme Edital n.º 01/2018; considerando que o referido Processo Seletivo Simplificado encontra-se vigente tendo em vista que o prazo de validade foi fixado em um ano, conforme item 14.3 daquele Edital; considerando o disposto na Lei Complementar n.º 005/2006, de 29.03.2006, que dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, no âmbito deste município; considerando os termos do Ofício n.º 56/2018, de 27 de março de 2018, emanado da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, solicitando que seja realizada a convocação de duas candidatas classificadas no referido processo seletivo, para comprovação de títulos e posteriormente a contratação conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura; considerando o desligamento voluntário da professora substituta Amanda Rodrigues Fernandes; considerando a remessa para o fim de lista dos candidatos classificados em 17º, 18º, 19º, 20º, 21º, 22º e 25º lugar, conforme item 12.1, alínea “a” do Edital de Processo Seletivo Simplificado n.º 001/2018; considerando a desclassificação das candidatas classificadas em 24º e 26º, tendo em vista a não comprovação dos títulos declarados no requerimento de inscrição; considerando a desistência do candidato Marcos Henrique Ribeiro, aprovado em 23º lugar.

RESOLVE

Convocar, as candidatas Lariça Costa Oliveira Pirola, portadora da CIRG n.º 12.596.100-2 e Rosana Cristiana Zucco, portadora da CIRG n.º 21.615.736-5, aprovadas respectivamente em 27º e 28º lugar no processo seletivo simplificado realizado para a função de Professor (a) Substituto (A), conforme Edital de Processo Seletivo Simplificado n.º 01/2018, de 16 de janeiro de 2018, para comprovação de títulos até o dia 02 de abril de 2018, às 16h00min, na Secretaria Municipal de Educação deste município, localizada na Rua Cel. Emilio Gomes, 522, munidos dos documentos especificados no Anexo I deste Edital.

Findo o prazo acima sem que seja atendida a convocação o candidato que não fizer a comprovação de títulos, será remetido ao fim da lista de classificação final, de acordo com o item 12.1 do supracitado edital.

Edifício da Prefeitura Municipal de Ribeirão Claro, Estado do Paraná, em 28 de março de 2018.

MÁRIO AUGUSTO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO - PR

www.ribeiraoclaro.pr.gov.br

De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013

Ribeirão Claro – PR, Sexta-Feira, 30 de Março de 2018.

Ano V

Edição nº 924

Pág. 3 / 13

ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

PORTARIA Nº 354, DE 28 DE MARÇO DE 2018.

Convoca servidores para trabalhar nos dias 30 e 31 de março de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, VI, da Lei Orgânica Municipal, considerando o feriado nacional do dia 30 de março, em que se comemora a Sexta-Feira da Paixão; considerando que as comemorações acarretarão a paralisação dos serviços públicos, por um longo período, exigindo que as atividades tidas como essenciais não sejam afetadas naqueles dias; considerando que o serviço de coleta de resíduos é de interesse público, e a não realização pode acarretar graves consequências; considerando o disposto no art. 61 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Resolve

Art. 1º. Convocar os seguintes servidores municipais lotados no serviço de limpeza pública e coleta de resíduos e entulhos, para prestar serviços nos dias 30 e 31 de março:

I. Dias 30 e 31 de março, no horário das 07h00 às 11h00:

- a) Flávio Porto, Auxiliar de Serviços Gerais;
- b) Osvaldo Bueno de Almeida, Coletor de Resíduos;
- c) Valdecir Maziero, Auxiliar de Serviços Gerais;

II. Dia 31 de março, no horário das 07h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00:

- a) Equipe um:
 - 1) José Marcos Salvalaggio, Motorista;
 - 2) Luiz Fernando Domingos, Coletor de Resíduos;
 - 3) Paulo Henrique da Silva, Auxiliar de Serviços Gerais.
- b) Equipe dois:
 - 1) Luciano Rodrigues de Oliveira, Motorista;
 - 2) José Adiel Marques, Auxiliar de Serviços Gerais;
 - 3) Paulo Roberto Gosmatti, Coletor de Resíduos;
 - 4) Evaristo José Ferreira, Auxiliar de Serviços Gerais.
- c) Equipe três:
 - 1) Maurício Moraes Dias, Operador de Veículo de Coleta de Lixo;
 - 2) Emerson José Mendonça, Auxiliar de Serviços Gerais;
 - 3) Alírio de Moraes, Auxiliar de Serviços Gerais;
 - 4) Nivaldo Gosmatti, Auxiliar de Serviços Gerais.

Parágrafo único. As horas trabalhadas serão consideradas como extras devendo ser remuneradas com acréscimo legal correspondente.

Art. 2º. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Ribeirão Claro, Estado do Paraná, em 28 de março de 2018.

MÁRIO AUGUSTO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

AFONSO DEJAVAL DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO - PR

www.ribeiraoclaro.pr.gov.br

De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013

Ribeirão Claro – PR, Sexta-Feira, 30 de Março de 2018.

Ano V

Edição nº 924

Pág. 4 / 13

ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

AVISO DE DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2018 (PMRC) – REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 49/2018

MÁRIO AUGUSTO PEREIRA, Prefeito do Município de Ribeirão Claro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna público para todos os efeitos e fins legais, principalmente para a intimação das partes, terceiros e eventuais interessados que **HOMOLOGOU**, o processamento do Pregão Presencial nº 20/2018 (PMRC) – Registro de Preços, realizado no dia 21 de março de 2018 (Lances e Habilitação), objetivando **A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES**, ficando assim **ADJUDICADO** o **PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS**, em favor das empresas **BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME (CNPJ: 06.175.908/0001-12)**, **J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA – EPP (CNPJ: 84.972.926/0001-39)**, **CIRURGICA ONIX - EIRELI – ME (CNPJ: 20.419.709/0001-33)**, **ASSUNCAO & MORETTO LTDA – EPP (CNPJ: 08.219.262/0001-53)** e **MUNIZ & ROCHA LTDA – ME (CNPJ: 03.919.932/0001-20)**, por terem satisfeito os procedimentos dentro das formalidades legais e apresentado propostas convenientes aos interesses da administração:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	APRES	QTDE	VL UNIT (R\$)	PROPONENTE VENCEDORA
1	AGENTE DE UNIÃO MULTIUSO, COM FLÚOR, FOTOPOLIMERIZÁVEL, MONOCOMPONENTE PARA ESMALTE/DENTINA, COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: RESINAS DE DIMETACRILATO ELASTOMÉRICA, PENTA(MONOFOSFATO DE DOPENTEARITRITOL PENTACRILATO), FOTOINICIADORES, ESTABILIZADORES, HIDROFLUORURO DE CETILAMINA, ACETONA. TRAZENDO INTERNAMENTE: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA. . 4ML	DENTSPLY PRIME BOND 2.1	FRS	15	108,50	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
2	AGULHA GENGIVAL ESTERILIZADA DESCARTÁVEL – CURTA. TRAZENDO INTERNAMENTE: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA. CAIXA COM 100	PROCARE	CX	25	36,90	J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
3	AGULHA GENGIVAL ESTERILIZADA DESCARTÁVEL – LONGA. TRAZENDO INTERNAMENTE: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA. CAIXA COM 100	PROCARE	CX	30	36,90	J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
4	ALGODÃO EM ROLETES. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE E VALIDADE. PRAZO DA VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL. REGISTRO NA ANVISA. MARCA SUGERIDA SSPLUS. PACOTE COM 100	BIODONT SSPLUS	PCT	200	6,20	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
5	ALCOOL A 70%	PROLINK	L	120	8,00	CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME
6	ALVEOLEX. TRAZENDO INTERNAMENTE: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA. FRASCO COM 10 GRAMAS	BIODINAMICA ALVEOLEX	FRS	4	34,50	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
7	AMÁLGAMA EM CÁPSULA CONTENDO UMA DOSE, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICA: AG 56%; SN27,9%; CU 15,4%; ZN0,2% (400MG ALLOY E 360MG DE MERCÚRIO POR CÁPSULA) CRISTALIZAÇÃO REGULAR. TRAZENDO INTERNAMENTE: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO. MARCA SUGERIDA GS80. POTE COM 500 UNIDADES	SDI GS-80	PT	6	1.250,00	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
8	ANESTÉSICO INJETÁVEL COMPOSTO DE CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA 3% COM FELIPRESSINA. ENVASADO EM TUBETES DE CRISTAL COM 1,8ML E ÊMBOLOS SILICONIZADOS ALOJADOS EM BLISTERES. TRAZENDO Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO. REGISTRO M.S. MARCA SUGERIDA CRISTÁLIA.	DENTSPLY	CX	100	71,09	ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

A Prefeitura Municipal de **Ribeirão Claro** dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ribeiraoclaro.pr.gov.br



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO - PR

www.ribeiraoclaro.pr.gov.br

De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013

Ribeirão Claro – PR, Sexta-Feira, 30 de Março de 2018.

Ano V

Edição nº 924

Pág. 5 / 13

ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

	CAIXA COM 50.					
9	ANESTÉSICO INJETÁVEL COM LIDOCAÍNA 2% E EPINEFRINA 1:100.000 E VEÍCULO ESTÉRIO 1ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL 1,8ML.TRAZENDO NOS TUBETES DE VIDRO:Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO. REGISTRO M.S. MARCA SUGERIDACRISTÁLIA. CAIXA COM 50	DFL	CX	10	72,75	ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP
10	ANESTÉSICO INJETÁVEL SEM VASOCONSTRITOR COMPOSTO DE CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA A 3%. ML E VEÍCULO ESTÉRIO 1ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL 1,8ML.TRAZENDO NOS TUBETES Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO. REGISTRO M.S. MARCA SUGERIDA DENTSPLY. CAIXA COM 50	DENTSPLY	CX	8	143,18	ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP
11	ANESTÉSICO TÓPICO GEL COMPOSTO DE BENZOCAÍNA 200MG/G,SABOR MORANGO. TRAZENDO INTERNAMENTE: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO. MARCA SUGERIDA DFL. POTE DE 12 GRAMAS	DFL	PT	20	11,77	ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP
12	ANTI-SÉPTICO BUCAL,COMPOSTO DE: GLUCONATO DE CLOHREXIDINA 0,12%,COM FLUOR, SEM ÁLCOOL E CORANTES, SABOR MENTA. COM BOMBA E COPINHOS. TRAZENDO INTERNAMENTE: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO. MARCA SUGERIDA REYMER. 1 LITRO	VICPHARMA	L	50	35,10	J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
13	BANDA MATRIZ DE AÇO INOX. MEDINDO 0,07X5X500MM.	AAF DO BRASIL	UNI	50	1,90	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
14	BANDA MATRIZ DE AÇO INOX. MEDINDO 0,07X7X500MM.	AAF DO BRASIL	CX	15	2,20	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
15	BASTONETE DE ALGODÃO, TIPO COTONETE. TRAZENDO INTERNAMENTE: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.REGISTRO M.S. REFERÊNCIA YORK. CAIXA COM 75	COTONELA	CX	20	3,71	ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP
16	BROCA ODONTOLÓGICA PARA BAIXA ROTAÇÃO , CONFECCIONADA EM AÇO CA Nº2, ACONDICIONADA EM CAIXA ACRÍLICA, , NÃO ESTÉRIL.INFORMANDO:O MODELO, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. REGISTRO ANVISA . MARCA SUGERIDA INJECTA. CAIXA COM 6	DENTSPLY MAILLEFER	CX	10	37,50	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
17	BROCA ODONTOLÓGICA PARA BAIXA ROTAÇÃO , CONFECCIONADA EM AÇO CA Nº4, ACONDICIONADA EM CAIXA ACRÍLICA, , NÃO ESTÉRIL.INFORMANDO:O MODELO, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. REGISTRO ANVISA . MARCA SUGERIDA INJECTA. CAIXA COM 6	DENTSPLY MAILLEFER	CX	20	37,50	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
18	BROCA ODONTOLÓGICA PARA BAIXA ROTAÇÃO , CONFECCIONADA EM AÇO CA Nº6, ACONDICIONADA EM CAIXA ACRÍLICA, , NÃO ESTÉRIL.INFORMANDO:O MODELO, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. REGISTRO ANVISA . MARCA SUGERIDA INJECTA. CAIXA COM 6	DENTSPLY MAILLEFER	CX	60	37,50	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
19	BROCA CARBIDE 702FG – CIR.25MM , ACONDICIONADA EM SISTEMA BLISTER,TRAZENDO NO VERSO DA EMBALAGEM:Nº DO LOTE E REGISTRO NO M.S.REFERÊNCIA OPTION.	KAVO BURS CARBIDE	UNI	20	6,90	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
20	BROCA DIAMANTADA 1012, ACONDICIONADA EM SISTEMA BLISTER,TRAZENDO NO VERSO DA EMBALAGEM:Nº DO LOTE E REGISTRO NO M.S.REFERÊNCIA OPTION.	3R IND E COM MICRODONT	UNI	30	5,00	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
21	BROCA DIAMANTADA 1012 HL, ACONDICIONADA EM SISTEMA BLISTER,TRAZENDO NO VERSO DA EMBALAGEM:Nº DO LOTE E REGISTRO NO M.S.REFERÊNCIA OPTION.	3R IND E COM MICRODONT	UNI	10	5,00	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Claro dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ribeiraoclaro.pr.gov.br



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO - PR

www.ribeiraoclaro.pr.gov.br

De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013

Ribeirão Claro – PR, Sexta-Feira, 30 de Março de 2018.

Ano V

Edição nº 924

Pág. 6 / 13

ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

						- ME
22	BROCA DIAMANTADA 1014, ACONDICIONADA EM SISTEMA BLISTER,TRAZENDO NO VERSO DA EMBALAGEM:Nº DO LOTE E REGISTRO NO M.S.REFERÊNCIA	3R IND E COM MICRODONT	UNI	80	5,00	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
23	BROCA DIAMANTADA 1015, ACONDICIONADA EM SISTEMA BLISTER,TRAZENDO NO VERSO DA EMBALAGEM:Nº DO LOTE E REGISTRO NO M.S.REFERÊNCIA OPTION.	3R IND E COM MICRODONT	UNI	50	5,00	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
24	BROCA DIAMANTADA 1015 HL, ACONDICIONADA EM SISTEMA BLISTER,TRAZENDO NO VERSO DA EMBALAGEM:Nº DO LOTE E REGISTRO NO M.S.REFERÊNCIA OPTION	3R IND E COM MICRODONT	UNI	10	5,00	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
25	BROCA DIAMANTADA 1016, ACONDICIONADA EM SISTEMA BLISTER,TRAZENDO NO VERSO DA EMBALAGEM:Nº DO LOTE E REGISTRO NO M.S.REFERÊNCIA OPTION.	3R IND E COM MICRODONT	UNI	80	5,00	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
26	BROCA DIAMANTADA 1093 ACONDICIONADA EM SISTEMA BLISTERS,TRAZENDO NO VERSO DA EMBALAGEM:Nº DO LOTE E REGISTRO NO M.S.REFERÊNCIA OPTION.	3R IND E COM MICRODONT	UNI	20	5,00	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
27	BROCA DIAMANTADA 1151, ACONDICIONADA EM SISTEMA BLISTER,TRAZENDO NO VERSO DA EMBALAGEM:Nº DO LOTE E REGISTRO NO M.S.REFERÊNCIA OPTION.	3R IND E COM MICRODONT	UNI	30	5,00	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
28	BROCA DIAMANTADA 1053, ACONDICIONADA EM SISTEMA BLISTER,TRAZENDO NO VERSO DA EMBALAGEM:Nº DO LOTE E REGISTRO NO M.S.REFERÊNCIA OPTION.	3R IND E COM MICRODONT	UNI	30	5,00	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
29	BROCA DIAMANTADA 3118FF, ACONDICIONADA EM SISTEMA BLISTER,TRAZENDO NO VERSO DA EMBALAGEM:Nº DO LOTE E REGISTRO NO M.S.REFERÊNCIA OPTION.	3R IND E COM MICRODONT	UNI	80	5,00	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
30	BROCA DIAMANTADA 3195FF, ACONDICIONADA EM SISTEMA BLISTER,TRAZENDO NO VERSO DA EMBALAGEM:Nº DO LOTE E REGISTRO NO M.S.REFERÊNCIA OPTION.	3R IND E COM MICRODONT	UNI	80	5,00	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
31	CAIXA COLETORA DE PERFURO CORTANTE, CONFECCIONADA COM MATERIAL COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DE QUALIDADE AMBIENTAL E ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA NORMA ABNT NBR 13853 DE 05/1997, RDC 306, CONAMA 358. COM SÍMBOLO DE MATERIAL INFECTANTE EM LUGAR VISÍVEL E INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM.COM CAPACIDADE TOTAL DE 3 LITROS E ÚTIL 2,3 LITROS. MARCA SUGERIDA DESCARPCCK.	DESCARBOX	UNI	50	7,00	CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME
32	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: SISTEMA DE ENCAIXE BORDEN (DOIS FUIOS-UNIVERSAL ,COM ADAPTAÇÃO EM ROSCA COM 5 FIO DE ROSCA),SPRAY TRIPLO, VELOCIDADE MÁX. 380.000 RPM, PRESSÃO DE AR 32 LIBRAS-2.2 BAR, RUÍDO 64 DECIBÉIS, FIXAÇÃO DAS BROCAS PELO SISTEMA PUSH BUTTON, CAPA LONGA DE 12,5CM.MEDIDAS DA CABEÇA:ALTURA13,2MM;DIÂMETROS(PARTE SUPERIOR 12,5MM ; PARTE INFERIOR 9,4MM).AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 Cº. CONSTAR O NÚMERO DE SÉRIE NO INSTRUMENTO. REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE 12 MESES.REFERÊNCIA KAVO.	KAVO	UNI	10	645,00	MUNIZ & ROCHA LTDA - ME
33	CARIOSTÁTICO COMPOSTO DE: DIAMINO FLUORETO DE PRATA A 12%M MEIO AMONIAICAL TRAZENDO INTERNAMENTE: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.REGISTRO M.S.. FRASCO COM 10	MAQUIRA	FRS	8	21,30	ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Claro dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ribeiraoclaro.pr.gov.br



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO - PR

www.ribeiraoclaro.pr.gov.br

De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013

Ribeirão Claro – PR, Sexta-Feira, 30 de Março de 2018.

Ano V

Edição nº 924

Pág. 7 / 13

ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

	ML					
34	CIMENTO A BASE DE IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO DENTAL APRESENTADO NA FORMA DE PÓ(10G), QUE DEVE SER MISTURADO AO ÁCIDO POLIACRÍLICO (8G). CONTENDO UM BLOCO DE ESPATULAÇÃO, UM DOSADOR DE PÓ. NA COR A3. TRAZENDO INTERNAMENTE: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.REGISTRO M.S.. MARCA SUGERIDA MAXXION.	FGM MAXXION R	KIT	150	61,50	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
35	CIMENTO PARA PREENCHIMENTO TEMPORÁRIO DAS CAVIDADES DENTÁRIAS. TRAZENDO INTERNAMENTE: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.REGISTRO M.S.. MARCA SUGERIDA VIGODENT. POTE COM 25 GRAMAS	MAQUIRA OBTUR REFIL	PT	10	28,00	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
36	COMPOSITO MICROHIBRIDO RADIOPACO POLIMERIZÁVEL POR LUZ ALÓGENA A2, COMPOSTO DE :MONÔMEROS METACRÍLICOS, SÍLICA PIROGÊNICA, SILICATO DE BÁRIO E ALUMÍNIO.TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE E VALIDADE. PRAZO DA VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL.REGISTRO NA ANVISA. MARCA SUGERIDA VIGODENT. SERINGA COM 4 GRAMAS	BIODNIAMICA MASTER FILL	SER	5	59,00	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
37	COMPOSITO MICROHIBRIDO RADIOPACO POLIMERIZÁVEL POR LUZ ALÓGENA A3, COMPOSTO DE :MONÔMEROS METACRÍLICOS, SÍLICA PIROGÊNICA, SILICATO DE BÁRIO E ALUMÍNIO.TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE E VALIDADE. PRAZO DA VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL.REGISTRO NA ANVISA. MARCA SUGERIDA VIGODENT. SERINGA 4 GRAMAS	BIODNIAMICA MASTER FILL	SER	30	59,00	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
38	COMPOSITO MICROHIBRIDO RADIOPACO POLIMERIZÁVEL POR LUZ ALÓGENA A3,5, COMPOSTO DE :MONÔMEROS METACRÍLICOS, SÍLICA PIROGÊNICA, SILICATO DE BÁRIO E ALUMÍNIO.TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE E VALIDADE. PRAZO DA VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL.REGISTRO NA ANVISA. MARCA SUGERIDA VIGODENT. SERINGA 4 GRAMAS	BIODNIAMICA MASTER FILL	SER	30	59,00	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
39	COMPRESSAS CIRÚRGICAS DE GAZE HIDRÓFILA, CONFECCIONADAS EM ALGODÃO COM 13 FIOS/CM², 5 DOBRAS, 8 CAMADAS. MEDIDA FECHADA 7,5CM X 7,5CM. MEDIDA ABERTA 14CM X 30CM. PESO MÉDIO POR PACOTE 568G DE MATÉRIA PRIMA – ALGODÃO) . PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.COM REGISTRO NA ANVISA. . PACOTE COM 500.	LARISMED	PCT	400	28,04	CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME
40	CONDICIONADOR ÁCIDO PARA ESMALTE E DENTINA COMPOSTO DE ÁCIDO FOSFÓRICO 37%. MARCA SUGERIDA MAQUIRA. SERINGA COM 2,5 ML	LYSANDA LYSAC GEL	SER	105	7,40	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
41	CONTRA ÂNGULO INTRA RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO DE 1:1; GIRO DE 360° SOBRE O MICROMOTOR; AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C; PESO 35G; TAMANHO REDUZIDO DA CABEÇA; FIXAÇÃO DA BROCA COM TRAVA DE AÇO TEMPERADA. MESMA MARCA DO MICRO MOTOR. REGISTRO NA ANVISA.	KAVO 500	UNI	10	588,66	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
42	CREME DENTAL PROFILÁTICO SEM ÓLEO, COM FLUOR, ACONDICIONADA EM RECIPIENTE PLÁSTICO. TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO. COM REGISTRO NO M.S. MARCA SUGERIDA VILLEVIE. UNIDADE COM 90 GRAMAS	MAQUIRA SHINE	UNI	30	9,50	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
43	CUNHA DE MADEIRA INTERDENTAI ACONDICIONADA EM PENTE. MARCA SUGERIDA DCMA. PACOTE COM 100	PHARMAINOX	PCT	5	8,39	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
44	CURETA MAC CALL PARA PERIODONTIA 17-18, CONFECCIONADA EM AÇO INOX, COM O CABO OCO. MARCA SUGERIDA GOLGRAN	GOLGRAN	UNI	10	42,95	J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
45	DETERGENTE ENZIMÁTICO COM TRÊS ENZIMAS COMPOSTO DE TENSOATIVO NÃO IÔNICO,	RIOQUIMICA	GL	30	295,00	J RIBEIRO COMERCIO

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Claro dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ribeiraoclaro.pr.gov.br



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO - PR

www.ribeiraoclaro.pr.gov.br

De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013

Ribeirão Claro – PR, Sexta-Feira, 30 de Março de 2018.

Ano V

Edição nº 924

Pág. 8 / 13

ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

	SOLVENTES, PROTEASE, LÍPASE, AMILASE, CORANTE E ÁGUA. TRAZENDO NO FRASCO: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO. REGISTRO M.S. MARCA SUGERIDA ECOPER. GALÃO 5 LITROS					ATACADISTA LTDA - ME
46	DESENSIBILIZANTE COMPOSTO DE NITRATO DE POTÁSSIO A 5% E FLUORETO DE SÓDIO A 2%. TRAZENDO INTERNAMENTE: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO. REGISTRO M.S. MARCA SUGERIDA FGM. SERINGA COM 2,5 GRAMAS	LYSANDA LYSENSE GEL	SER	40	27,00	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
47	DISCO DE LIXA PARA POLIMENTO DE ACABAMENTO DENTAL DE 19MM, COM 50 DISCOS SORTIDOS MARCA SUGERIDA TDV.	TDV DISCO DE LIXA	KIT	10	42,61	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
48	EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PIEZELÉTRICO DIGITAL E JATO DE BICARBONATO PARA PROFILAXIA DENTAL, SEM RESERVATÓRIO, COM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DIRETO DA REDE. POTÊNCIA DE 29KHZ A 33KHZ. AJUSTE DIGITAL DA POTÊNCIA DE ULTRASSOM EM 6 NÍVEIS. CVDENTUS ATRAVÉS DE ADAPTADOR AP1. EXCLUSIVO SISTEMA DE BICO PROFILÁTICO. ACESSÓRIOS: 3 INSERTOS PARA PÉRIO E CHAVE COM TORQUÍMETRO. CAPA DE TRANSDUTOR E BICO DO JATO TOTALMENTE REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. MARCA SUGERIDA ALT	KONDENTECH SCALER JET	UNI	5	2.370,00	MUNIZ & ROCHA LTDA - ME
49	ESCOVA DENTAL COM CERDAS DE NYLON MACIAS, COM QUATRO FILEIRA DE TUFO, CONTENDO 28 TUFO E CERDAS APARADAS UNIFORMEMENTE E ARREDONDADAS, CABO CRISTAL NA COR BRANCA. COM LOGO(RIBEIRÃO CLARO SORRIDENTE) TRAZENDO NA EMBALAGEM DATA DE VALIDADE E REGISTRO ANVISA. MARCA SUGERIDA CIRILLO.	DENTALK	UNI	500	1,06	J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
50	ESCOVA DENTAL COM CERDAS DE NYLON MACIAS, COM QUATRO FILEIRA DE TUFO, CONTENDO 34 TUFO E CERDAS APARADAS UNIFORMEMENTE E ARREDONDADAS, CABO CRISTAL NA COR BRANCA. COM O LOGO (RIBEIRÃO CLARO SORRIDENTE). COM PROTETOR DE CERDAS EM PVC, TIPO MALETA, CORRESPONDENTE AO TAMANHO DA ESCOVA. TRAZENDO NA EMBALAGEM DATA DE VALIDADE E REGISTRO ANVISA. MARCA SUGERIDA CIRILLO.	DENTALK	UNI	3000	1,11	J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
51	ESCOVA DE ROBSON CA RETA BRANCA, ACONDICIONADA EM SISTEMA BLISTERS. INFORMANDO: O MODELO, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. REGISTRO M.S. MARCA SUGERIDA MICRODONT.	PREVEN	UNI	70	1,72	ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP
52	ESCOVA DE ROBSON CA CÔNICA BRANCA, ACONDICIONADA EM SISTEMA BLISTERS. INFORMANDO: O MODELO, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. REGISTRO M.S. MARCA SUGERIDA MICRODONT.	PREVEN	UNI	10	1,72	ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP
53	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLISADO (GELATINA LIOFILIZADA). TRAZENDO INTERNAMENTE: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA. MARCA SUGERIDA TECHNEW. CAIXA COM 10	MAQUIRA	CX	10	35,80	ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP
54	FILME DENTAL INTRAORAL. FORMATO: ANSI, 1,2 (11/4 X 15/8 IN.) ISSO, W2 (31 X 41MM). TRAZENDO INTERNAMENTE: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA. REFERÊNCIA KODAK. CAIXA COM 150	PROGRAD DENTIX	CX	2	132,54	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
55	FIO RETRATOR GENGIVAL CONFECCIONADO COM FIBRAS DE ALGODÃO NÚMERO (0)ZERO. TRAZENDO NA EMBALAGEM : Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE. MARCA SUGERIDA FGM. ROLO COM 250 CM	AAF DO BRASIL RETRAF	ROL	4	25,69	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
56	FIO DE SUTURA SEDA 4.0 TRANÇADA- CLASSE II – MT1/2 CIRC. TRG. 1,7CM ESTÉRIL- 45CM. TRAZENDO INTERNAMENTE: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA. CAIXA COM 24	TECHNEW	CX	70	59,90	ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP
57	FIO DE SUTURA NYLON 3.0 (MONOFILAMENTO PRETO),	SHALON	CX	1	59,90	ASSUNCAO &

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Claro dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ribeiraoclaro.pr.gov.br



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO - PR

www.ribeiraoclaro.pr.gov.br

De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013

Ribeirão Claro – PR, Sexta-Feira, 30 de Março de 2018.

Ano V

Edição nº 924

Pág. 9 / 13

ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

	CLASSEII - CUTICULAR- CTI 3/8 CIR.TRG 2,0 CM ESTÉRIL-45CM. Trazendo internamente: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.REGISTRO ANVISA. MARCA SUGERIDA SHALON. CAIXA COM 24					MORETTO LTDA - EPP
58	FIXADOR DE RX. COMPOSICAO: AGUA 85-90%, TIOSSULFATO DE AMONIO (5-10%), TIOCIANATO DE AMONIO (5-10%) Trazendo internamente: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO. REGISTRO ANVISA. (475ML)	KODAK	FRS	10	13,89	ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP
59	FLUORETO DE SÓDIO ACIDULADO 1,23%. Trazendo internamente: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.REGISTRO ANVISA. MARCA SUGERIDA DFL. FRASCO 200 ML	IODONTOSUL FLUORSUL	FRS	10	7,15	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
60	FORMOCRESOL. Trazendo internamente: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO. MARCA SUGERIDA MAQUIRA. FRASCO 10 ML	MAQUIRA	FRS	10	10,60	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
61	INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAMENTO DE AUTOCLAVE A VAPOR. Trazendo na embalagem : Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. CAIXA COM 8	2I BIOLOGICAL TEST	CX	10	79,00	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
62	INSERTO DE APARELHO DE ULTRASSOM PIEZELETRICO G1. DA MESMA MARCA DO EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM.	KONDENTECH	UNI	40	134,00	MUNIZ & ROCHA LTDA - ME
63	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. PARA CAPEAMENTO PULPAR. Trazendo internamente: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.REGISTRO ANVISA. FRASCO COM 10 GRAMAS	IODONTOSUL	FRS	8	9,50	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
64	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO PARA CAPEAMENTO PULPAR. Trazendo internamente: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.REGISTRO ANVISA.	TECHNEW	KIT	40	28,00	J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
65	LIMA ENDODONTICA, TIPO K-FILE 1ª SÉRIE 25MM .	ANGELUS	KIT	10	57,96	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
66	LIMAS ENDODONTICAS FARPADAS PARA EXTIRPAR NERVOS 1ª SÉIE NA COR BRANCA (Nº15 X 25MM) CAIXA COM 10	VDW	CX	10	46,37	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
67	LIQUIDO HEMOSTÁTICO. . Trazendo internamente: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.REGISTRO ANVISA. MARCA SUGERIDA TECHNEW. FRASCO COM 10 ML	MAQUIRA	FRS	8	16,80	ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP
68	LUBRIFICANTE SPRAY PARA INSTRUMENTOS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO. CONTENDO 143G EM 200ML. COM BICO ESPECIAL PARA LUBRIFICAR ALTA ROTAÇÃO, MICRO MOTOR E CONTRA ÂNGULO.	MAQUIRA	UNI	50	24,50	J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
69	LUVA DESCARTÁVEL PEQUENA (P). PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL. MARCAS SUGERIDAS:SEMPER MED,SUPERMAX,LAGROTTA AZZURRA.SATARI. CART COM 100	DESCARPACK	CAR	300	20,85	MUNIZ & ROCHA LTDA - ME
70	LUVA DESCARTÁVEL MÉDIA (M). PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL. MARCAS SUGERIDAS:SEMPER MED,SUPERMAX,LAGROTTA AZZURRA.SATARI. CART COM 100	NUGARD	CAR	300	21,00	CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME
71	MANDRIL PARA DISCO DE LIXA.	PREVEN	UNI	30	5,83	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Claro dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ribeiraoclaro.pr.gov.br



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO - PR

www.ribeiraoclaro.pr.gov.br

De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013

Ribeirão Claro – PR, Sexta-Feira, 30 de Março de 2018.

Ano V

Edição nº 924

Pág. 10 / 13

ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

72	MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, 3 CAMADAS, CONFECCIONADAS EM TNT. ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPEL. MARCA SUGERIDA EMBRAMAC. CAIXA COM 50	LABOR IMPORT	CX	50	9,65	J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
73	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO, NA COR POLVO,(I.R.M.). PÓ: ÓXIDO DE ZINCO, POLI METACRILATO DE METILA. LÍQUIDO:EUGENOL 99,5%, ÁCIDO ACÉTICO 0,5%. Trazendo internamente: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.REGISTRO ANVISA. MARCA SUGERIDA DENTSPLY.	AAF DO BRASIL INTER-A	KIT	20	120,00	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
74	MICROMOTOR INTRA ROTATÓRIO AUTOTORQUE COM SISTEMA DE CONEXÃO DOIS FUIROS (BORDEN);ROTAÇÃO CONTROLADA DE 3.000 A 20.000 RPM INVERSÃO;AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C; PESO 85G;BAIXO NÍVEL RUÍDO; CONSUMO DE AR 50 A 75 LB (APROXIMADAMENTE). A MESMA MARCA DO CONTRA ÂNGULO REGISTRO ANVISA	KAVO 500	UNI	6	626,35	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
75	PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO 04C, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA USO EM ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. FORMATO 5CM X 100M. Trazendo internamente: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.REGISTRO ANVISA. MARCA SUGERIDA MEDSTÉRIL.	HOSPIFLEX	BB	50	39,55	J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
76	PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO 04C, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA USO EM ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. FORMATO 10CM X 100M. Trazendo internamente: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.REGISTRO ANVISA. MARCA SUGERIDA MEDSTÉRIL.	HOSPFLEX	BB	80	60,35	CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME
77	PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO 04C, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA USO EM ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. FORMATO 12CM X 100M. Trazendo internamente: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.REGISTRO ANVISA. MARCA SUGERIDA MEDSTÉRIL.	ESTERILCARE	BB	50	68,60	ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP
78	PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO 04C, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA USO EM ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. FORMATO 20CM X 100M. Trazendo internamente: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.REGISTRO ANVISA. MARCA SUGERIDA MEDSTÉRIL.	HOSPIFLEX	BB	50	102,00	J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
79	PAPEL TOALHA MULTIFOLHADAS,BRANCO FORMATO 23CMX22,5CM. DEVERÁ SER MACIO, ABSORVENTE E HOMOGÊNEO, NÃO PODERÁ ESFARELAR DURANTE O USO, NÃO PODERÁ APRESENTAR ODORES DESAGRADÁVEL (NÃO CARACTERÍSTICO), CORTE IMPERFEITO, ENRUGAMENTO COM DOBRAS E DEVERÁ APRESENTAR RESISTÊNCIA ADEQUADA À TRAÇÃO. DEVERÁ AINDA, CONTER CADA FARDO, MÁXIMO DE 5 PACOTES, CADA PACOTE COM 1.000 FOLHAS	NOBRE	FRD	800	14,90	ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP
80	RESINA FLUIDA NATURAL FLOW A3. SERINGA COM 1,2 GRAMAS	MAQUIRA APPLIC FLOW	SER	30	34,00	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
81	RESINA FLUIDA NATURAL FLOW A3,5 SERINGA COM 1,2 GRAMAS	MAQUIRA APPLIC FLOW	SER	30	34,00	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
82	REVELADOR DE RX. COMPOSIÇÃO: ÁGUA 85-90%, SULFIDO DE SÓDIO 1-5%, DIETILENOCLICOL 1-5% HIDROQUINONA 1-5%. Trazendo internamente: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.REGISTRO ANVISA. MARCA SUGERIDA KODAK. FRASCO COM 475 ML	KODAK	FRS	20	14,28	ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Claro dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ribeiraoclaro.pr.gov.br



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO - PR

www.ribeiraoclaro.pr.gov.br

De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013

Ribeirão Claro – PR, Sexta-Feira, 30 de Março de 2018.

Ano V

Edição nº 924

Pág. 11 / 13

ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

83	SABONETE LÍQUIDO CREMOSO COM GLICERINA.AROMA DE ERVA DOCE MARCA SUGERIDA RIOQUÍMICA. GALÃO COM 5 LITROS	RICIE	GL	40	23,69	ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP
84	SACO PARA LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO PARA MATERIAL INFECTANTE DE 20 LITROS. CONTENDO O LOGO (INFECTANTE) PACOTE COM 100	TEKPLAST	PCT	30	28,50	J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
85	SILICONES ABRASIVOS PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA. MARCA SUGERIDA KG.	3R IND E COM MICRODONT	KIT	20	67,05	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
86	SELADORA MANUAL DE MESA ESPECIFICA PARA SELAR EMBALAGENS CONFECCIONADAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO. CARACTERISTICAS TECNICAS: AREA DE SELAGEM 250 MM, EXPESSURA DA SOLDADA 13 MM, V 110 OU 220, POTENCIA 50 W, PESO 2,5 KG. GARANTIA DE 12 MESES	SISPACK	UNI	2	356,00	J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
87	SELANTE PARA FÓSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL POR LUZ VISÍVEL NA COR MATIZADO, CONTENDO NO KIT: 05 SERINGAS DE SELANTE COM 2(DUAS) G CADA. 1(UMA) SEINGA DE CONDICIONADOR DENTAL COM 3ML. 20 PONTAS DE APLICADORES DESCARTÁVEIS. TRAZENDO NA SERINGA : Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.REGISTRO ANVISA. MARCA SUGERIDA DENTSPLY..	ANGELUS DEFENSE CHROMA	KIT	8	75,16	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
88	SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL. TRAZENDO INTERNAMENTE: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.REGISTRO ANVISA. REFERÊNCIA ISS PLUS. PACOTE COM 40	SSPLUS	PCT	400	8,60	ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP
89	SUGADORES CIRÚRGICOS DESCARTÁVEIS . TRAZENDO INTERNAMENTE: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.REGISTRO ANVISA. REFERÊNCIA MAQUIRA OU INDUSBELO. CAIXA COM 40	2I CX C./20	CX	100	24,31	BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
90	TIRA DE POLIESTER PARA USO ODONTOLÓGICO CAIXA COM 50	PREVEN	CX	20	3,09	ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP
91	TIRAS ABRASIVAS CONFECCIONAS EM AÇO DE 4MM. CAIXA COM 12	FRX	CX	10	12,60	ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP
92	TOUCA DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO COM ELÁSTICO NA COR BRANCA. TRAZENDO INTERNAMENTE: Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO. REFERÊNCIA EMBRAMAC .REGISTRO ANVISA PACOTE COM 100	ANADONA	PCT	100	11,20	ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP
93	COMPRESSOR DE AR ISENTO DE ÓLEO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CABEÇOTE COM 2 PISTÕES, MAIOR EFICIÊNCIA NA VAZÃO DE AR - REGULADOR DE PRESSÃO COM 2 MANÔMETROS, PARA CONTROLE DE PRESSÃO NO RESERVATÓRIO E PRESSÃO NA SAÍDA DE AR - FACILIDADE DE MANUTENÇÃO SIMPLES E ECONÔMICA - RESERVATÓRIO COM PINTURA INTERNA E EXTERNA DE ALTA RESISTÊNCIA ELETROSTÁTICA A PÓ; - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: :: VOLUME INTERNO DE AR RESERVATÓRIO: 100 LITROS :: VOLUME DE AR ASPIRADO: 12PCM :: PRESSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO: 120LBF/POL² :: NÚMERO DE CABEÇOTES: 1 :: ESTÁGIO: 1 :: NÍVEL DE RUÍDO: 74 DCB :: PINTURA INTERNA: SIM :: REGULADOR DE PRESSÃO: SIM :: ACIONAMENTO DO MOTOR: DIRETO :: ISENTO DE ÓLEO: SIM	FIAC	UNI	1	5.123,66	J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
94	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: LUZ LED, VOLTAGEM 110'240 VCA, CONSUMO 10VA, BATERIA DE LÍTIU, PROGRAMÁVEL DE 10 À 100 SEGUNDOS VIA BOTÃO, BATERIA COM APROXIMADAMENTE 2 HORAS DE TRATAMENTO. ACESSÓRIOS: PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ, PROTETOR OCULAR, BOTÃO DE ACIONAMENTO,	KONDENTECH	UNI	3	792,00	MUNIZ & ROCHA LTDA - ME

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Claro dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ribeiraoclaro.pr.gov.br



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO - PR

www.ribeiraoclaro.pr.gov.br

De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013

Ribeirão Claro – PR, Sexta-Feira, 30 de Março de 2018.

Ano V

Edição nº 924

Pág. 12 / 13

ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

CORPO DA PEÇA DE MÃO, BATERIA, LED INDICADOR DE CARGA DA BATERIA, BASE CARREGADORA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO. PODENDO SER UTILIZADO EM TENSÕES DE ALIMENTAÇÃO DE 127 A 220 V, COM FREQUÊNCIA DE 50/60 H. COM REGISTRO NA ANVISA.					
--	--	--	--	--	--

Junte-se ao procedimento

Publique-se,

Ribeirão Claro-Pr, 28 de março de 2018.

Mário Augusto Pereira
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO - PR

www.ribeiraoclaro.pr.gov.br

De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013

Ribeirão Claro – PR, Sexta-Feira, 30 de Março de 2018.

Ano V

Edição nº 924

Pág. 13 / 13

ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DO I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2017 (CMRC)

Objeto: Contratação de licença de uso e manutenção de softwares para divulgação on-line das informações relativas à Gestão Contábil (ST-Tesouraria, LC-Licitações, TB-Transparência Brasil e PP-Patrimônio Público) da Câmara Municipal de Ribeirão Claro.

Modalidade de Licitação: Inexigibilidade de Licitação nº 001/2017 (CMRC)

Dotação

Orçamentária:

01010103100192090339039080000

Fonte de Recurso: 01.0001

Valor do Contrato: R\$21.799,68 (Vinte e Um Mil, Setecentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos).

Valor do Aditivo: R\$21.799,68 (Vinte e Um Mil, Setecentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos)

Vigência: 04 de Abril de 2018 a 03 de Abril de 2019

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO

CNPJ/MF: 00.149.167/0001-19

Contratada: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS

CNPJ/MF: 00.165.960/0001-01

Justificativa: Art. 57, IV da Lei 8.666/93

Data da Assinatura: 28 de Março de 2018

Representantes: Eliana Cortez da Silva e Silvio Luis Strozzi