

www.ribeiraoclaro.pr.gov.br

De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013

Ribeirão Claro - PR, terça-feira, 18 de dezembro de 2021.

Ano VIII Edição nº 1.784 Pág

ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

Diário Oficial Eletrônico do Município de Ribeirão Claro

Lei Municipal nº 1003/2013, de 17 de dezembro de 2013.

João Carlos Bonato

Prefeito Municipal

Fábio Oliveira De Lucca

Secretário Municipal de Administração

Cristiane Regina Sasdelli Amadeu

Diagramadora responsável pela edição, publicação e assinatura digital.

Rua Coronel Emílio Gomes, 731 CEP: 86410-000 Fone: (43) 3536-1300 - Ramal: 221 / Fax: (43)

3536-1222

Ribeirão Claro - Paraná

Email: diariooficial@ribeiraoclaro.pr.gov.br

Site: www.ribeiraoclaro.pr.gov.br

SUMÁRIO

GOVERNO MUNICIPAL	PAG
ERRATA - Extrato do Termo de Colaboração nº	
07/2021	01
ERRATA - Extrato do Termo de Colaboração nº	
08/2021	01
RECURSOS HUMANOS	PAG
PORTARIA N° 1.100, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021	02
PORTARIA № 1.101, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021	03
PORTARIA № 1.102, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021	03
LICITAÇÕES E CONTRATOS	PAG
EXTRATO DO CONTRATO Nº 152/2021	03
AVISO DE DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO E	
ADJUDICAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 3/2021	04
AVISO DE DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO E	
ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO № 74/2021	05

GOVERNO MUNICIPAL - PMRC

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO ESTADO DO PARANÁ ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE

ERRATA

No Extrato do Termo de Colaboração nº 07/2021, publicado na página 1 da edição nº 1.780 do dia 15.12.2021 no Diário Oficial Eletrônico do Município, por erro de digitação do seguinte dispositivo:

Onde se lê:

VIGÊNCIA: O presente Termo de Colaboração terá a vigência a partir da data de assinatura do Termo de Colaboração até 31/04/2022. E o período de execução terá vigência a partir da data de assinatura do Termo de Colaboração até a data de 30/03/2022.

Leia-se:

VIGÊNCIA: O presente Termo de Colaboração terá a vigência a partir da data de assinatura do Termo de Colaboração até 30/04/2022. E o período de execução terá vigência a partir da data de assinatura do Termo de Colaboração até a data de 31/03/2022.

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO ESTADO DO PARANÁ LAR DA CRIANÇA JESUS AMIGO

ERRATA

No Extrato do Termo de Colaboração nº 08/2021, publicado na página 2 da edição nº 1.780 do dia 15.12.2021 no Diário Oficial Eletrônico do Município, por erro de digitação do seguinte dispositivo:

Onde se lê:



www.ribeiraoclaro.pr.gov.br

De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013

Ribeirão Claro - PR, terça-feira, 18 de dezembro de 2021.

Ano VIII Edição nº 1.784

Pág. 2 /18

ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

VIGÊNCIA: O presente Termo de Colaboração terá a vigência a partir da data de assinatura do Termo de Colaboração até 31/04/2022. E o período de execução terá vigência a partir da data de assinatura do Termo de Colaboração até a data de 31/03/2022.

Leia-se:

VIGÊNCIA: O presente Termo de Colaboração terá a vigência a partir da data de assinatura do Termo de Colaboração até 30/04/2022. E o período de execução terá vigência a partir da data de assinatura do Termo de Colaboração até a data de 31/03/2022

RECURSOS HUMANOS - PMRC

PORTARIA N° 1.100, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021.

Instaura Processo Administrativo para apurar os fatos relatados no protocolo n.º 5485/2021, apresentado pela Servidora JAR.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, VI, da Lei Orgânica Municipal,

Considerando os termos do protocolado n.º 5485/2021, de 09 de dezembro de 2021, apresentado pela Servidora JAR;

Considerando que o Processo Administrativo Disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por inflação praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo emprego em que se encontre investido:

Considerando que o Processo Administrativo Disciplinar tem por finalidade apurar as inflações administrativas ocorridas no serviço público, sob égide dos princípios constitucionais da ampla defesa e ao contraditório assegurando-se ao acusado a utilização dos meios e recursos admitidos em direito.

RESOLVE:

Art. 1° Instaurar Processo Administrativo para apurar os fatos relatados no Protocolo n.º 5485/2021, bem como a possível res-

ponsabilidade por eventual prejuízo causado à servidora JAZ.

Art. 2º Para dar cumprimento ao disposto no caput do art. 1º desta Portaria ficam designados para integrar a Comissão de Processo Administrativo, os seguintes servidores:

I – Presidente:

 a) Elinton Borges Zansavio da Silva, Procurador Jurídico;

II - Secretário:

a) Nivaldo Aparecido Gallerani, Contabilista;

III – Membro:

a) João Sergio Paschoal, Controle Interno.

Art. 3º A Comissão de Processo Administrativo deverá concluir os seus trabalhos no prazo máximo de noventa dias, conforme disposto no art. 16 da Lei Municipal n.º 663, de 22 de julho de 2010, findo o qual deverá apresentar relatório conclusivo ao Chefe do Poder Executivo.

Art. 4º Fica concedida aos membros da Comissão de Processo Administrativo, a gratificação especial prevista no art. 49 da Lei Complementar n.º 091, de 16 de dezembro de 2014, cujo pagamento limitar-se-á ao prazo estabelecido no caput do art. 3º desta Portaria.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Ribeirão Claro, Estado do Paraná, em 20 de dezembro de 2021.

JOÃO CARLOS BONATO PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO OLIVEIRA DE LUCCA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA-ÇÃO E FINANÇAS



www.ribeiraoclaro.pr.gov.br

De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013

Ribeirão Claro - PR, terça-feira, 18 de dezembro de 2021.

Ano VIII Edição nº 1.784 Pá

ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

PORTARIA Nº 1.101, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021.

Exonera a Sra. Edna Aparecida Sasdelli Varolli do cargo de provimento em comissão de Diretor do SAAE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, VI, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE

Art. 1º. Exonerar, a partir de 20 de dezembro de 2021, a Sra. Edna Aparecida Sasdelli Varolli, portadora do CPF n.º 328.921.959-34, do cargo de provimento em comissão de Diretor do SAAE, símbolo CC-01.

Art. 2º. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Ribeirão Claro, Estado do Paraná, em 20 de dezembro de 2021.

JOÃO CARLOS BONATO PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO OLIVEIRA DE LUCCA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA-ÇÃO E FINANÇAS

PORTARIA Nº 1.102, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021.

Nomeia o Sr. Irani de Mello Gomes Netto, para exercer o cargo de provimento em comissão de Diretor do SAAE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, VI, da Lei Orgânica Municipal,

Resolve

Art. 1º. Nomear, a partir de 21 de dezembro de 2021, nos termos da Lei Complementar n.º 092, de 16 de dezembro de 2014, o Sr. Irani de Mello Gomes Netto, portador da CIRG n.º 4.333.234-1/PR, para exercer o cargo de provimento em comissão de Diretor do SAAE, símbolo CC-01.

Parágrafo único. O Secretário ou Diretor é solidariamente responsável pelos atos que assinar ou praticar, consoante redação do art. 71 da Lei Orgânica Municipal.

Art. 2º. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Ribeirão Claro, Estado do Paraná, em 20 de dezembro de 2021.

JOÃO CARLOS BONATO PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO OLIVEIRA DE LUCCA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

LICITAÇÕES E CONTRATOS - PMRC

EXTRATO DO CONTRATO N° 152/2021(PMRC) CONCORRÊNCIA PÚBLICA № 3/2021 (P-MRC)

PERMITENTE: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO

CLARO – PARANÁ - CNPJ/MF:

75.449.579/0001-73

PERMISSIONÁRIA: IHS BRASIL - CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS S.A. - CNPJ/MF:

15.811.119/0001-11

OBJETO: A possível permissão de uso mediante taxa de utilização, de espaço público, sendo



www.ribeiraoclaro.pr.gov.br

De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013

Ribeirão Claro - PR, terça-feira, 18 de dezembro de 2021.

no VIII Edição nº 1.784

Páɑ. 4 /18

ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

uma gleba de terras urbana localizada no Distrito Administrativo Cachoeira do Espírito Santo, na Rua Ana Pinheiro, neste Município de Ribeirão Claro, destinada à instalação de torre de telefonia celular para que o permissionário explore a atividade de serviços de telefonia celular com a implantação e administração da torre de telefonia, por um período de 30 (trinta) anos, de acordo com a Lei Municipal nº 1505/2021.

VIGÊNCIA: 21 de dezembro de 2.021 a 20 de dezembro de 2.051.

VALOR: R\$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais).

Ribeirão Claro, 20 de dezembro de 2.021.

João Carlos Bonato Prefeito Municipal

Fábio Antonio Batista da Rosa Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 3/2021 (PMRC) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 188/2021

JOÃO CARLOS BONATO,

Prefeito do Município de Ribeirão Claro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna público para todos os efeitos e fins legais, principalmente para a intimação das partes, terceiros e eventuais interessados que HOMO-LOGOU, o processamento da Concorrência Pública nº 3/2021 (PMRC), realizado no dia 10 de Dezembro de 2021 (habilitação e proposta), objetivando a possível permissão de uso mediante taxa de utilização, de espaço público, sendo uma gleba de terras urbana localizada no Distrito Administrativo Cachoeira do Espírito Santo, na Rua Ana Pinheiro, neste Mu-

nicípio de Ribeirão Claro, destinada à instalação de torre de telefonia celular para que o permissionário explore a atividade de serviços de telefonia celular com a implantação e administração da torre de telefonia, por um período de 30 (trinta) anos, de acordo com a Lei Municipal nº 1505/2021, ficando assim ADJUDICADO a Concorrência Pública nº 3/2021, em favor da concorrente IHS BRASIL - CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS S.A. (CNPJ/MF: 15.811.119/0001-11), por ter satisfeito os procedimentos dentro das formalidades legais e apresentado proposta conveniente aos interesses da administração:

Lote	Descrição do lote	Período de PERMISSÃO	Valor mensal (R\$)	Valor total (R\$)
01	Permissão de uso mediante taxa de utilização, de espaço público, sendo uma gleba de terras urbana localizada no Distrito Administrativo Cachoeira do Espírito Santo, na Rua Ana Pinheiro, neste Município de Ribeirão Claro, destinada à instalação de torre de telefonia celular para que o permissionário explore a atividade de serviços de telefonia celular com a implantação da torre de telefonia, por um período de 30 (trinta) anos, de acordo com a Lei Municipal nº 1505/2021.	360 meses	600,00	216.000,00
	VALOR T	OTAL (RS)		216.000,00

Junte-se ao procedimento Publique-se,

Ribeirão Claro-Pr, 20 de Dezembro de 2021.

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Claro dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ribeiraoclaro.pr.gov.br



www.ribeiraoclaro.pr.gov.br

De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013

Ribeirão Claro - PR, terça-feira, 18 de dezembro de 2021.

Ano VIII Edicão nº 1.784

Cabo de energia

Pág. 5 /18

ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

João Carlos Bonato Prefeito Municipal

AVISO DE DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2021 (PMRC) - REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 179/2021 (PMRC)

JOÃO CARLOS BONATO, Pre-

feito do Município de Ribeirão Claro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna público para todos os efeitos e fins legais, principalmente para a intimação das partes, terceiros e eventuais interessados que HOMOLO-GOU, o processamento do Pregão Eletrônico nº 74/2021 (PMRC) - Registro de Preços, realizado no dia 29 de Outubro de 2021 (Lances e Habilitação), objetivando a possível aquisição de equipamentos e materiais de informática para manutenção de computadores e rede de internet de todas as secretarias e departamentos dessa municipalidade, em favor das empresas abaixo relacionadas, por terem satisfeito os procedimentos dentro das formalidades legais e apresentado propostas convenientes aos interesses da administração:

FORNECEDOR: AMMO INFORMATICA LTDA - CNPJ: 07.300.151/0001-04

I- te m	Descrição	Marca	Uni- dade	Quan t.	Valor Unit. (R\$)
8	Monitor 24 polegadas com 2 entradas, sendo 1 entrada d- sub(rgb), 1 entrada HDMI, resolução total em qualquer conexão 1920 x 1080, 16:9 (widescreen), compatível com suporte de parede (VESA), tela do tipo IPS,	LG 24MK430 H	UNI	20	1.020,0

	cabo de energia padrão Brasil, embalagem contendo todos manuais, drives e cabos, em sua embalagem original e lacrado.				
9	Monitor 19,5 polegadas com 2 entradas, sendo 1 entrada d- sub(rgb), 1 entrada 1366 x 768, 16:9 (widescreen), compatível com suporte de parede (VESA), tela do tipo IPS, Cabo de energia padrão Brasil, embalagem contendo todos manuais, drives e cabos, em sua embalagem original e lacrado.	LG 20MK400 H	UNI	40	850,00
15	AMPLA CON- CORRÊNCIA: O switch de Rack de 24 Portas RJ45 GIGABIT (Auto Negociação - Auto MDI /MDIX), capaci- dade de comu- tação de 48Gbps, fonte de alimenta- ção 100- 240vac, 50/60hz, cabo de energia padrão Brasil, em sua emba- lagem original e lacrada.	TP-LINK TL- SG1024 D	UNI	23	680,00
16	COTA PARTI- CIPAÇÃO EXCLUSIVA MEPS (REFE- RENTE AO ITEM 15): O switch de Rack de 24 Portas RJ45 GIGABIT (Auto Negocia- ção - Auto MDI /MDIX), capaci- dade de comu- tação de 48Gbps, fonte	TP-LINK TL- SG1024 D	UNI	7	680,00



www.ribeiraoclaro.pr.gov.br De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013 Ribeirão Claro - PR, terça-feira, 18 de dezembro de 2021. Edição nº 1.784 ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO Conector RJ-45 de alimenta-CAT5e, ção 100-8x8 240vac, suporte GIGA-50/60hz, BIT ethernet, 8 cabo condutores, de energia padrão Brasil, com friso guia para introduzir em sua embaos fios, banho **EVUS** lagem original e 13 UNI CAT5E lacrada. de ouro, cor WEBCAM FULL transparente, HD, câmera de caixa/pacote com 100 unidacomputador. resolução des, em sua vídeo transmisembalagem original e lacrasão e gravação de full HD do. 1080P, foco FORNECEDOR: FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE automático, correção de luz automática, microfones embutidos **BRAZIL** 29 UNI 40 190,00 PC C310 duplos com áudio estéreo, clipe universal monitores de laptop ou LED, comprimento do cabo 1,5m, tampa de proteção de privaci-

FORNECEDOR: CONNECTGOV LTDA - CNPJ: 38.047.263/0001-29

dade, em sua embalagem original e lacra-

do.

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit. (R\$)
11	Fonte ATX 500w contendo 1 conector para placa mãe de 20+4 pinos, 1 conector pci express 6+2 pinos, 1 conector auxiliar (cpu) p8 ATX 4+4 pinos, 4 conectores sata, bivolt (110v-220v) com chave seletora manual, cabo de energia padrão Brasil, chave liga e desliga na parte traseira, com cooler de 12cmx12cm, em sua embalagem original e lacrada.	KNUP KP- 522	UNI	100	150,00

EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 39.304.546/0001-71

100

70,00

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit. (R\$)
4	SSD interno mínimo 256gb, interface sata 6gb/s (sata 3), formato 2,5", velocidade de leitura no mínimo de 500mb/s, velocidade de gravação no mínimo de 500mb/s, em sua embalagem original e lacrado.	ADATA 256GB SU750 2.5 SATA	UNI	120	296,0000

FORNECEDOR: ISRAEL MOTTA DE SOUZA JUNIOR - CNPJ: 28.862.607/0001-08

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit. (R\$)
12	Fonte ATX 750w (watts real) contendo 1 conector para placa mãe de 20 + 4 pinos, 1 conector pci express 6 + 2 pinos, 1 conector auxiliar (cpu) p8 ATX 4 + 4 pinos, 4 conectores sata, bivolt (110v-220v) com chave	BRAZILPC BPC/7400- B	UNI	4	345,00



www.ribeiraoclaro.pr.gov.br De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013 Ribeirão Claro – PR, terça-feira, 18 de dezembro de 2021. Ano VIII Edição nº 1.784 ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO seletora manual, cabo HD Externo de energia Portátil. padrão Brasil, capacidade de chave liga e 2tb (terabyte). desliga interface USB **SEAGATE** parte traseira. **EXPANSI-**3.0 (compatível com cooler ON SEA-399.0 retroativamente 18 UNI 10 de GATE 0 com USB 2.0), 12cmx12cm, **EXPANSI**acompanha ON em sua cabo USB 3.0, embalagem 2,5", formato original е em sua lacrada. embalagem original е FORNECEDOR: J.U.V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE lacrado INFORMATICA EIRELI - CNPJ: 30.915.834/0001-98 Nobreak com Valor potência nomi-Unida-Quan Descrição Marca Unit. nal de pico tem de t. (R\$) 600va/300w, Memória tensão nominal DDR4 8gb de entrada 2666mhz dual 120v~. variachannel, com ção da tensão KINGSdissipador de 90-145v~, calor, para TON FURY frequência 60 aplicação **BEAST** 265,0 em hz, disjuntor 10 LINII 1 10 desktop KINGS-0 com a, cabo de processador TON FURY forca com AMD RYZEN **BEAST** plugue tripolar ou INTEL, em de acordo com sua embalaa norma nbr gem original e 14136, tensão lacrada. nominal de Memória saída 120v~, DDR4 16gb proteção 2666mhz dual contra channel. com sub/sobretens NHS MINI KINGSdissipador de 407,0 ão, 1 bateria 37 3 NHS UNI 40 calor, para TON HYinterna de 12 0 MINI 3 aplicação em PERX 500,0 volts x 7ah, 2 UNI 4 KINGSdesktop com 0 autonomia de processador TON HYaté 30 minu-**PERX** AMD RYZEN tos, religamenou INTEL, em to automático, embalasua possibilitar gem original e ligar o nobreak lacrada.. (botão SSD interno ga/desliga) mínimo 1tb. sem a preseninterface: sata ca da energia 6gb/s (sata 3), da rede elétriformato 2,5", ca, 4 tomadas velocidade de SSD 1TB de saída e **CRUCIAL** leitura no com proteção 669,0 mínimo BX 500 de de queda de UNI 10 500mb/s, SSD 1TB 0 energia, mo-**CRUCIAL** velocidade de novolt de BX 500 gravação no 120volts, em mínimo de sua embala-500mb/s em gem original e embalasua lacrado. gem original e lacrado. FORNECEDOR: LEONARDO A VERZA - CNPJ:

07.460.912/0002-76

Descrição

Marca

Uni-

Quan

Valor



www.ribeiraoclaro.pr.gov.br

De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013

Ribeirão Claro - PR, terça-feira, 18 de dezembro de 2021.

Ano VIII Edição nº 1.784 Pág.

ATOS DOS P	ODERES EXECUT	IVO E LEGISLATIVO

	ATOS DOS PODERES I				
te m			dade	t.	Unit. (R\$)
17	O switch de Rack de 48 Portas RJ45 GIGABIT (Auto Negociação - Auto MDI / MDIX), capacidade de comutação de 96Gbps, fonte de alimentação 100-240vac, 50/60hz, cabo de energia padrão Brasil, em sua embalagem original e lacrado.	UBIQUI- TI AP SWIT- CH48	UNI	6	3.910, 00
39	1 - Nobreak 3200va, Microprocessado, Entrada Bivolt automático, Saída Bivolt selecionável manualmente, forma de onda senoidal pura, com baterias internas de 12v, conector rápido externo de baterias para expansão da aunomia, painel com leds indicativos: rede e inversor, Inversor sincronizado com a rede,8 tomadas tripolares de saída (10A NBR14136) e todas com proteção de por bateria, proteção contra sobrecarga na saída com sinalização, proteção contra sub e sobretensão (com retorno automático), proteção contra curto-circuito na saída, By-Pass automático, disjuntor rearmável, desligamento automático ao final do tempo de autonomia (com retorno automático), aviso para substituição das baterias quando necessário, chave liga-	TS SHARA 4450	UNI	4	3.399,

desliga embutida e temporizada, função blecaute				
função blecaute				
função blecaute				
(permite a partida				
\				
, .				
· ·				
to de conectores				
com cabos para				
expansão de				
autonomia, com				
conector de				
engate rápido e				
demais conecto-				
res necessários,				
compatível com o				
modelo e capaci-				
dade de entrada				
de energia exter-				
na de baterias.				
	durante falta de energi- a),Estabilizador integrado,Filtro de linha integra- do. 2 – Jogo comple- to de conectores com cabos para expansão de autonomia, com conector de engate rápido e demais conectores necessários, compatível com o modelo e capacidade de entrada de energia exter-	durante falta de energi- a),Estabilizador integrado,Filtro de linha integra- do. 2 – Jogo comple- to de conectores com cabos para expansão de autonomia, com conector de engate rápido e demais conectores necessários, compatível com o modelo e capacidade de entrada de energia exter-	durante falta de energi- a),Estabilizador integrado,Filtro de linha integra- do. 2 – Jogo comple- to de conectores com cabos para expansão de autonomia, com conector de engate rápido e demais conector res necessários, compatível com o modelo e capacidade de entrada de energia exter-	durante falta de energi- a),Estabilizador integrado,Filtro de linha integra- do. 2 – Jogo comple- to de conectores com cabos para expansão de autonomia, com conector de engate rápido e demais conector res necessários, compatível com o modelo e capacidade de entrada de energia exter-

FORNECEDOR: LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA -

	I- em	l: 28.010.869/0001 Descrição	Marca	Unida- de	Quan t.	Valor Unit. (R\$)
	23	Suporte de mesa para monitor até 24 polegadas, na cor preto/grafite, produto em conformidade com a (nr-17), furação padrão vesa compatível com 75x75mm e 100x100mm, articulação 90°, inclinação até 45°, capacidade de carga até 6 kg, permite uso modo retrato ou paisagem, não é necessário furar a mesa (montagem por simples apoio), em sua embalagem original e lacrada.	MULTIVI- SAO MT SLIM	UNI	5	225,0 0
:	24	Álcool isopropílico, embalagem com 500ml	IMPLAS- TEC 500ML	UNI	30	27,50



Windows e Linux, resolução 2400

dpi compriment o do cabo 1,5 metros, com

no

3

(2

mínimo

botões

Cabo Extensor USB 2.0, cor preto, com 2 metros, conector de

saída

fêmea conector de entrada USB macho, em sua embalagem original lacrado

Mousepad ergonômico com apoio de

antiderrapa

23x19cm,

nte,

em

SSD

punho em gel, com base aderente

com dimensões de

sua

interno

mínimo 512gb,

interface: sata

21

30

m

5

USB

integradose 1 central com função scroll), sensor óptico, em sua embalagem original lacrado.

www.ribeiraoclaro.pr.gov.br

De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013

Ribeirão Claro - PR, terça-feira, 18 de dezembro de 2021.

Edição nº 1.784 Ano VIII

		A	טע נטו	3 PUD	ENES E
27	Limpa contato em spray, embalagem com 300ml, com tampa e aplicador, em sua embalagem original e lacrado.	TEKBOND 300ML	UNI	20	20,00
28	Lubrificante e desengripante, multiuso aerossol, embalagem de 300 ml Spray, com tampa e aplicador, em sua embalagem original e lacrada.	TEKBOND 300ML	UNI	10	17,99
36	Mochila para notebook, cor preto, compatibilida de com notebook 15.6" (18 litros),com zíper, resistente à água, à prova de impacto, forro de espuma, enchimento EVA, alça de transporte: suporte manual, alças ajustáveis para transporte no ombro em sua embalagem original e lacrado.	DENLEX DL0014	UNI	5	259,0 0

FORNECEDOR: PAGNAN & BACHES LTDA - CNPJ: 20.953.739/0001-25

I- te m	Descrição	Marca	Uni- dade	Quan t.	Va- lor U- nit. (R\$)
20	Mouse com fio, cor preto/grafit e, conexão USB	K-MEX M3400US0001C B0X	UNI	190	36,4 9

embalagem original lacrada. FORNECEDOR: BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - CNPJ: 25.027.024/0001-65 Valor Uni-Quan te Descrição Marca Unit.

HIKVISION

HS-

SSDC100/48

IMPORTADO

APOIO EM GEL

CHIP SCE 018-

3277

UNI

UNI

dade

UNI

13,3

9

21,0

5

(R\$)

441,0

0

100

t.

20

20

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Claro dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ribeiraoclaro.pr.gov.br



comprimento

de 305 metros

com cobertura

com composto

	v.ribeiraoclaro.p							De acor	do com a Lei	Municipa	al nº 100	03/2013
Ribe	Ribeirão Claro – PR, terça-feira, 18 de dezembro de 2021.						Ano VIII E	Edição nº 1.78	4	Pág. 10	/18	
		AT	os dos	S POD	ERES E	XECU	JTIVO	E LEGISLAT	IVO			
	6gb/s (sata 3), formato 2,5", velocidade de leitura no mínimo de 500mb/s, velocidade de gravação no mínimo de 500mb/s, em sua embalagem original e lacrado.	0G						pvc 70 ° anti chama, impressão da metragem na capa externa a cada 1 metro e decrescente, certificação anatel, cor da cobertura em PRETO, em ro-lo/carretel/bobi				
	Cabo de rede CAT5e, consti- tuído por con- dutores 100%							na em sua embalagem original e la- crada.				
	cobre com isolação termo plástico, os condutores isolados são reunidos dois a dois, formando o par, blindados por uma fita metálica em contato com fio sólido e protegido por uma capa externa de pvc,						22	Filtro de linha bivolt, amperagem 10a/250v, cabo com 1 metro, contendo 5 tomadas padrão Brasil com 3 furos para conexão, em sua embalagem original e lacrado.	MEGATRON 5T	UNI	50	24,90
14	4px24awg, f/utp cabo blindado com fita metalizada, categoria cat.5e, transmissão até 100 mhz, gigabit ethernet, contendo 4 pares, diâmetro nominal do condutor (0.50mm), diâmetro nominal da isolação (0.95mm), blindagem com fita de aluminio, espessura	COPPER- LAN 4P CAT.5E CMX BLIN- DADO	UNI	30	775,0 0		31	Speaker caixa de som, potencia mínima de 3w, alimentação via conexão USB, sistema de áudio 2.0, conexão áudio P2, utilização em notebook e desktop, comprimento de cabos 80cm, em sua embalagem original e lacrado.	MULTILA- SER SP151	UNI	50	26,50
	nominal da 1º capa (0.5mm),							NECEDOR: RODE			URO ALI	BINO
	diâmetro nomi- nal da 1º capa (5mm), cmx característica						I- te m	Descrição	Marca	Uni- dade	Quan t.	Valor Unit. (R\$)
	de inflamabili- dade, condutor em cobre com têmpera mole, isolação em polietileno,						3	Memória DDR4 32gb 2666mhz dual channel, com dissipador de calor, para aplicação em	KINGSTON FURY BEAST 32GB 2666	UNI	8	950,00

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

desktop com

AMD RYZEN

processador



www.ribeiraoclaro.pr.gov.br

De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013

Ribeirão Claro – PR, terça-feira, 18 de dezembro de 2021.

Ano VIII Edicão nº 1.784 Pág. 11

Ribe	Ribeirão Claro – PR, terça-feira, 18 de dezembro de 2021. Ano VIII Edição nº 1.784 Pág. 11 /18											
	ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO											
	ou INTEL, em sua embala- gem original e lacrada.					saída para NVIDIA , áudio, entrada para microfone p2,						
10	Bateria 9v 6f22, caixa com 10 unidades, tipo alcalina, em sua embalagem original e lacrado.	GOLINE 9V ALCALINA	UNI	2	115,00	botão liga/desliga, botão de reset, led indicador de HD, led indicador de ligado, baia para SSD 2,5",						
19	Teclado ABNT2 multimídia alfa numérico, com conexão USB compatível com Windows e Linux, contendo teclas de atalho/multimíd ia, na cor preto/grafite, padrão: ABNT2 (pt-br), ajuste de altura, led indicadores de Caps, Num e Scroll Lock ativos, comprimento do cabo no mínimo de 1,2 metros, com ciclo de vida do produto comprado até 5000000, em sua embalagem original e lacrado.	CHINAMA- TE CM OFFICE	UNI	190	31,50	baia HD 3,5", compatível com placa mãe micro ATX, em sua embalagem original e lacrado contendo todos os manuais e parafusos e demais itens que compõem a embalagem. 1 - Placa mãe (AMD AM4 Socket Ryzen™ 2000, 3000 and 5000 Series Desktop Processors, AMD Ryzen series CPUs (Vermeer, Matisse, Renoir, Summit Ridge and Pinnacle Ridge), chipset AMD B450, 4						
32	Hard Disk 4 terabyte, interface: sata 6gb/s (sata 3), formato 3,5". Cachê de 256mb , 7200 rpm, em sua embalagem original e lacrado.	SEAGATE EXOX ENTER- PRISE	UNI	4	1450,0 0	slots de memória ddr4 com capacidade de expansão no mínimo de 128 gb,1 conexão Ultra M.2 Socket (M2), suporte M Key type						
33	AMPLA CONCORRÊNCIA	ASROCK, AMD, KINGS- TON, FOR- TREK, GEFORCE B450, 1600, KVR BE- AST, FOR- TREK SC101,	UNI	30	3146,0 0	2242/2260/228 0 M.2 PCI Express module até Gen3 x4 (32 Gb/s) (com Vermeer, Matisse, Renoir, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge e Pinnacle Ridge) ou Gen3						



www.ribeiraoclaro.pr.gov.br De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013 Ribeirão Claro - PR, terça-feira, 18 de dezembro de 2021. Edição nº 1.784 ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO x2 (16 Gb/s), 4 Port. 2 Conector conexão SATA3 USB 2.0 Ports 6.0 Gb/s (Supports ESD Conectores com Protection), Conector USB suporte RAID (RAID 0, RAID 1 3.2 Gen1 Typee RAID 10), C Port (Supports NCQ, AHCI e ESD Protection), Hot Plug, 1 Slot 4 Conector USB PCI Express 2.0 3.2 Gen1 Ports x1 Slot,1 Slot (Supports ESD PCI Express 2.0 Protection), 1 x16 Slot, 1 Slot Conector RJ-45 PCI Express 3.0 LAN Port with x16 Slot, 1 LED (ACT/LINK Conector Power LED and SPEED LFD and LED), 1 HD Speaker Header. Audio Jacks: 1 Conector RGB Line in / Front LED Header,1 Speaker Conector Microphone, Addressable bios com LED Header, 1 suporte а Conector AMD atualização via Fan LED Header, internet direto 1 Conector CPU com o servidor Fan Connector do fabricante (4-pin), 2 da placa mãe Conector utilizando Chassis Fan própria Connectors (1 x ferramenta interna da bios 4-pin, 1 x 3-pin) (Smart sem Speed Control). necessidade de 1 Conector 24 programas pin ATX Power externos. em Connector, sua embalagem Conector 8 pin original Р 12V Power lacrado. Connector, 1 Conector Front 1 -Placa de Panel Audio Vídeo de 2GB Connector, 1 com 3 saídas Conector AMD VGA+DVI+HDMI LED Fan USB , PCI Express Header, 2 2.0, , em sua Conector USB embalagem 2.0 Headers original (Support 4 USB lacrado 2.0 ports) (Supports ESD processador Protection), 1 AMD ryzen 5 Conector USB 1600, 12nm, socket am4, 6 3.2 núcleos , 12 Header threads, (Supports 2 USB frequência de 3.2 Gen1 ports) operação (Supports ESD 3.2ghz (max Protection), 1 turbo 3.6ghz), Conector D-Sub cache 13 com Port, 1 Conector 16mb, cache DVI-D Port, 1 I2 com 3mb. Conector HDMI modo



tendo teclas

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO – PR

www.ribeiraoclaro.pr.gov.br De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013 Ribeirão Claro - PR, terça-feira, 18 de dezembro de 2021. Ano VIII Edição nº 1.784 ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO operação 64 lho/multimídia, bit, potência de 65 w, em na cor preto/grafite, sua embalagem padrão: original ABNT2 (pt-br), lacrado ajuste altura. led indicadores de 1 - memória Caps, Num e ddr4 8gb Scroll Lock 2666mhz dual ativos. comchannel, com primento do dissipador de cabo no mínipara calor. mo de 1.2 aplicação em metros, com desktop com ciclo de vida processador do produto AMD ou INTEL, comprado até em sua 5000000, em embalagem sua embalagem original e original e lacrada. lacrado. 1 - Mouse com fio, cor pre-1 - SSD interno to/grafite. mínimo 256gb, conexão USB interface sata compatível 6gb/s (sata 3), com Windows formato 2,5", e Linux, resovelocidade de lução 2400 dpi leitura nο comprimento mínimo de do cabo 1,5 500mb/s, metros, com velocidade de no mínimo 3 botões (2 gravação no integrados e 1 mínimo de central com 500mb/s, em função scroll), sua embalagem sensor óptico. original em sua embalacrado. lagem original 1 - Speaker e lacrado. caixa de som, potencia 3w, 1 - Fonte ATX alimentação via conexão USB, sistema 500w contendo seguintes de áudio 2.0, características:1 conexão áudio conector para p2, utilização placa mãe: 20 + em notebook e 4 pinos, 1 desktop, conector pci comprimento express 6 + 2de cabos pinos, 80cm, em sua conector embalagem auxiliar (cpu) p8 original ATX 4 + 4 pinos.lacrado. 4 conectores 1 - Teclado ABNT2 multisata Bivolt: (110vmídia alfa 220v) chave numérico, com seletora maconexão USB nual, Cabo de compatível energia pacom Windows drão Brasil, e Linux, con-

chave liga e



Socket Ryzen™

2000, 3000 and

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO – PR

www.ribeiraoclaro.pr.gov.br De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013 Ribeirão Claro - PR, terça-feira, 18 de dezembro de 2021. Ano VIII Edição nº 1.784 ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO 5000 desliga parte traseira, Desktop com cooler de Processors, 12cmx12cm. AMD Ryzen em sua embaseries CPUs lagem original (Vermeer, e lacrada. Matisse. Renoir. 1 - Mousepad Summit Ridge ergonômico and Pinnacle com apoio de Ridge), chipset punho em gel, AMD B450, 4 com base slots de aderente memória ddr4 antiderrapancom capacidade te, com dimensões de de expansão no 23x19cm, mínimo de 128 em sua embalagb.1 conexão gem original e Ultra M 2 lacrada. Socket (M2), suporte M Key type COTA **PARTICIPAÇÃO** 2242/2260/228 0 M.2 PCI **EXCLUSIVA** Express module **MEPS** (REFERENTE AO até Gen3 x4 (32 ITEM 33): Kit Gb/s) (com Vermeer, computador desktop Matisse, Renoir, 1 - gabinete Picasso, Summit desktop micro Ridge, Raven ATX contendo Ridge e Pinnacle porta USB 3.0, Ridge) ou Gen3 para saída x2 (16 Gb/s), 4 áudio, entrada conexão SATA3 para 6.0 Gb/s microfone p2, Conectores com ASROCK, botão suporte RAID AMD. liga/desliga, (RAID 0. RAID 1 KINGSbotão de e RAID 10), TON, FORreset. led NCQ, AHCI e TREK, indicador de 3146,0 Hot Plug, 1 Slot **GEFORCE** HD. led UNI 10 34 PCI Express 2.0 indicador B450, 1600, de baia KVR BEx1 Slot,1 Slot ligado, AST, FOR-PCI Express 2.0 para SSD 2,5", baia HD 3,5", **TRFK** x16 Slot, 1 Slot SC101, compatível PCI Express 3.0 NVIDIA E. com placa x16 Slot 1 mãe micro Conector Power ATX, em sua LFD and embalagem Speaker Header. original е 1 Conector RGB lacrado LED Header,1 contendo Conector todos os Addressable manuais е LED Header 1 parafusos е Conector AMD demais itens Fan LFD Header. que compõem 1 Conector CPU a embalagem. Fan Connector (4-pin), 1 - Placa mãe Conector (AMD) AM4 Chassis

Connectors (1 x



ferramenta

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO – PR

www.ribeiraoclaro.pr.gov.br De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013 Ribeirão Claro - PR, terça-feira, 18 de dezembro de 2021. Ano VIII Edição nº 1.784 ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO interna da bios 4-pin. 1 x 3-pin) (Smart Fan sem Speed Control), necessidade de 1 Conector 24 programas pin ATX Power externos, em Connector, 1 sua embalagem Conector 8 pin original е 12V Power lacrado. Connector. 1 Conector Front 1 -Placa de Panel Audio Vídeo de 2GB Connector, 1 com 3 saídas Conector AMD VGA+DVI+HDMI LED Fan USB , PCI Express 2 Header. 2.0, , em sua Conector USB embalagem 2.0 Headers original (Support 4 USB lacrado. 2.0 ports) (Supports ESD processador Protection), 1 AMD ryzen 5 Conector USB 1600, 12nm, 3.2 Gen1 socket am4, 6 núcleos , 12 Header threads, (Supports 2 USB frequência de 3.2 Gen1 ports) operação (Supports ESD 3.2ghz (max Protection), 1 turbo 3.6ghz), Conector D-Sub cache 13 com Port, 1 Conector 16mb, cache DVI-D Port, 1 12 com 3mb. Conector HDMI modo de Port, 2 Conector operação USB 2.0 Ports bit, potência (Supports ESD de 65 w, em Protection), 1 sua Conector USB embalagem 3.2 Gen1 Typeoriginal е C Port (Supports lacrado ESD Protection), 4 Conector USB 1 - memória 3.2 Gen1 Ports ddr4 8gb (Supports ESD 2666mhz dual Protection), 1 channel, com Conector RJ-45 dissipador de LAN Port with calor, para LED (ACT/LINK aplicação em LED and SPEED desktop com LED), 1 HD processador Audio Jacks: AMD ou INTEL, Line in / Front em sua Speaker embalagem Microphone, original е bios com lacrada. suporte atualização via 1 - SSD interno internet direto mínimo 256gb, com o servidor interface sata do fabricante 6gb/s (sata 3), da placa mãe formato 2,5", utilizando а velocidade de própria leitura no

mínimo



www.ribeiraoclaro.pr.gov.br De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013

Ribeirão Claro – PR, terça-feira, 1	8 de dezembro de 2021.	Ano VIII	Edição nº 1.784	Pág. 16 /18							
	ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO										
500mb/s,		metros, com									
velocidade de		no mínimo 3									
gravação no		botões (2									
mínimo de		integrados e 1									
500mb/s, em		central com função scroll),									
sua embalagem		sensor óptico,									
original e		em sua emba-									
lacrado.		lagem original									
1 - Speaker caixa de som,		e lacrado.									
potencia 3w,											
alimentação		1 - Fonte ATX									
via conexão		500w contendo									
USB, sistema		as seguintes									
de áudio 2.0,		características:1									
conexão áudio		conector para									
p2, utilização		placa mãe: 20 +									
em notebook e		4 pinos, 1									
desktop, comprimento		conector pci									
de cabos		express 6 + 2									
80cm, em sua		pinos, 1									
embalagem		conector									
original e		auxiliar (cpu) p8									
lacrado.		ATX 4 + 4 pinos,									
1 - Teclado		4 conectores									
ABNT2 multi-		sata. Bivolt: (110v-									
mídia alfa		220v) chave									
numérico, com conexão USB		seletora ma-									
compatível		nual, Cabo de									
com Windows		energia pa-									
e Linux, con-		drão Brasil,									
tendo teclas		chave liga e									
de ata-		desliga na									
lho/multimídia,		parte traseira,									
na cor pre-		com cooler de 12cmx12cm,									
to/grafite,		em sua emba-									
padrão: ABNT2 (pt-br),		lagem original									
ajuste de		e lacrada.									
altura, led		1 - Mousepad									
indicadores de		ergonômico									
Caps, Num e		com apoio de									
Scroll Lock		punho em gel,									
ativos, com-		com base aderente									
primento do		antiderrapan-									
cabo no míni- mo de 1,2		te, com di-									
metros, com		mensões de									
ciclo de vida		23x19cm, em									
do produto		sua embala-									
comprado até		gem original e									
5000000, em		lacrada.									
sua embala-		1 - Notebook									
gem original e		com proces- sador INTEL									
lacrado. 1 - Mouse com		core I5-									
fio, cor pre-		1135G7 pro-									
to/grafite,		cessador		44.45.0							
conexão USB		35 (2.4GHz até	ACER A514 UNI	8 4145,0							
compatível		4.2 GHz,		0							
com Windows		cache de									
e Linux, reso-		8MB, quad-									
lução 2400 dpi		core, 11 ^a									
comprimento		geração), Placa de vídeo									
do cabo 1,5		Flaca de video	L								



teclado

www.ribeiraoclaro.pr.gov.br					De acor	do com a Lei	Municipa	al nº 100	03/2013	
Ribeirão Claro – PR, terça-feira, 18 de dezembro de 2021.						Ano VIII E	Edição nº 1.78	34	Pág. 17	⁷ /18
	ATOS	OOS POD	ERES EX	KECU	JTIVC	E LEGISLAT	IVO			
integrada						português-br				
INTEL, chipset						com numérico				
integrado						integrado,				
(INTEL),						touchpad com				
sistema ope-						suporte à				
racional win-						função multi-				
dows 10,						toques, slot				
memória						para trava de				
instalada ddr4						segurança,				
8 gb 2666mhz,						bateria inter-				
suporte para						na, em sua				
expansão						embalagem				
até32 gb, 2						original e				
slots de me-						lacrado.				
mória, SSD de						1 - Mochila				
256GB PCIe						para notebo-				
NVMe M.2, 1						ok, cor preto,				
baia sata 2.5,						compatibilida-				
possível ex-						de com note-				
pansibilidade						book 15.6" (18				
de memória e						litros),com				
HD sem perca de garantia,						zíper, resisten-				
de garantia, tamanho da						te à água, à prova de				
tela (pol) 15.6"						impacto, forro				
led antirrefle-						de espuma,				
xiva com						enchimento				
resolução da						EVA, alça de				
tela 1366 x						transporte:				
768, áudio em						suporte ma-				
HD (high						nual, alças				
definition),						ajustáveis				
alto-falantes						para transpor-				
estéreo, microfone						te no ombro em sua emba-				
integrado,						lagem original				
webcam						e lacrado.				
integrada						1 - Suporte				
1280 x 720						para notebo-				
(HD) a 30 fps,						ok, material				
placa de rede						em alumínio,				
gigabit ether-						ajuste de				
net						ângulo, com-				
[10/100/1000],						patível com				
placa de rede						notebooks de				
wireless						14-17 polega-				
802.11 ac, WiFi 1x1 e						das, dobrável no formato de				
Bluetooth, 3						transporte				
portas USB,						junto com				
HDMI, saída						notebook				
fone-de-						dentro de				
ouvido (combo						mochilas, em				
com entrada						sua embala-				
para microfo-						gem original e				
ne), entrada]		lacrada.				
p/ microfone										
(combo com						O roteador				
saída para fone-de-						wireless Dual-				
ouvido) leitor						Band com, 4	MER-			
de cartões					38	antenas	CUSYS	UNI	50	210,00
multimídia,						externas de 5	AC12G			
microsd card						dBi, 3 portas				
reader, ether-						gigabit 1 WAN				
net rj45 (lan),						10/100/1000				

Mbps e LAN



www.ribeiraoclaro.pr.gov.br De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013 Ribeirão Claro - PR, terça-feira, 18 de dezembro de 2021. Ano VIII Edição nº 1.784 ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO 10/100/1000 com USB padrão Mbps, Largura de banda: 2,4 1.1, LED indicativo de aces-GHz: 20, 40 SO (leitu-MH₇ com ra/gravação), coexistência instalação do habilitada por tipo Plug and padrão; 5 GHz: Play (Deve ser 20, 40, 80 MHz, reconhecido Taxa de automaticatransmissão: 2,4 mente como GHz: até 300 sendo uma Mbps; 5 GHz: unidade de até 867 Mbps, disco. sem Classe de banda necessidade de de frequência instalação de Dual-Band, qualquer software no siste-Padrão dе conexão sem fio ma operacional), Suporte 802.11n, aos sistemas 802.11b, operacionais 802.11a, Microsoft Win-802.11g, dows e Linux, 802.11ac, em sua embatecnologia MU lagem original e MIMO, lacrado. Protocolo de segurança WPS, Junte-se ao procedimento cor Preto/Grafite, 1 Publique-se. cabo de rede, 1 fonte Ribeirão Claro-PR, 25 de Novembro de 2021. alimentação padrão Brasil:-100-240vac, 50/60hz, em sua embalagem João Carlos Bonato original Р lacrado **Prefeito Municipal**

FORNECEDOR: RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 13.383.196/0001-92

I- tem	Descrição	Marca	Unida- de	Quan t.	Va- lor U- nit. (R\$)
7	Pen Drive, capacidade de armazenamento mínimo de 16 Gb, encaixe protetor do conector USB, para quando o dispositivo não estiver sendo utilizado pode ser retrátil/deslizante, Interface padrão USB 2.0 ou superior, sendo compatí-	MULTILA- SER PD588	UNI	45	29,0