



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO - PR

www.ribeiraclaro.pr.gov.br

De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013

Ribeirão Claro – PR, sábado, domingo e segunda-feira, 07,
08 e 09 de setembro de 2024.

Ano XI Edição nº 2.483

Pág. 1 /18

ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

Diário Oficial Eletrônico do Município de Ribeirão Claro

Lei Municipal nº 1003/2013, de 17 de dezembro de 2013.

João Carlos Bonato

Prefeito Municipal

Fábio Oliveira De Lucca

Secretário Municipal de Administração e Finanças

Renato Castelani Delbone

Diagramador responsável pela edição, publicação e assinatura digital.

Rua Coronel Emílio Gomes, 731 CEP: 86410-000

Fone: (43) 3536-1300

Ribeirão Claro - Paraná

Email: diariooficial@ribeiraclaro.pr.gov.br

Site: www.ribeiraclaro.pr.gov.br

SUMÁRIO

GOVERNO MUNICIPAL	2
DECRETO Nº 1572/2024.....	2
LICITAÇÕES E CONTRATOS	3
AVISO DE DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2024.....	3
AVISO DE DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2024.....	6
EXTRATO DO I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 31/2024	18

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Claro dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ribeiraclaro.pr.gov.br



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO - PR

www.ribeiraoclaro.pr.gov.br

De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013

Ribeirão Claro – PR, sábado, domingo e segunda-feira, 07,
08 e 09 de setembro de 2024.

Ano XI Edição nº 2.483

Pág. 2 /18

ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

GOVERNO MUNICIPAL

DECRETO Nº 1572/2024

Regulamenta o artigo 19, §4º do Código Tributário Municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 60, VI, da Lei Orgânica Municipal, e

Considerando a necessidade de estabelecer prazo para apresentação do pedido de isenção previsto no §4º, art. 19, da Lei Municipal nº 78/97, a fim de que a Administração tenha tempo hábil para analisá-lo e processá-lo,

DECRETA:

Art. 1º Regulamenta-se o art. 19, §4º da Lei Municipal n.º 078/1997, que versa sobre requerimento de isenções de imposto.

Art. 2º Todos os requerimentos de isenção de imposto para o exercício financeiro de 2025 deverão ser encaminhados até a data de 30 de novembro de 2024.

Art. 3º O requerimento deverá ser protocolado perante o Município de Ribeirão Claro, no setor de Protocolo, mediante processo administrativo destinado à Secretaria Municipal de Administração e Finanças/Departamento de Tributação, conforme formulário constante do Anexo Único deste Decreto, ou encaminhado no seguinte endereço de e-mail: administracao@ribeiraoclaro.pr.gov.br.

Art. 4º Requerimentos encaminhados fora do prazo previsto no artigo 2º deste decreto não serão aceitos.

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Ribeirão Claro, Estado do Paraná, em 05 de setembro de 2024.

JOÃO CARLOS BONATO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO ÚNICO REQUERIMENTO DE IMUNIDADE/ISENÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

REQUERIMENTO

O abaixo qualificado, vem requerer:

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Claro dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ribeiraoclaro.pr.gov.br



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO - PR

www.ribeiraoclaro.pr.gov.br

De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013

Ribeirão Claro – PR, sábado, domingo e segunda-feira, 07,
08 e 09 de setembro de 2024.

Ano XI Edição nº 2.483

Pág. 3 /18

ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

IMUNIDADE/ISENÇÃO	
() IPTU/ ITU	
Proprietário	
CPF	
Telefone	
E-mail	
Telefone	

Justificativa da IMUNIDADE/ISENÇÃO

Entrego anexo em fotocópias:

IPTU/ ITU
() CPF
() RG
() Matrícula do Imóvel atualizada
() Lei que caracteriza a IMUNIDADE (se houver)

Declaro serem verdadeiras as informações prestadas e assumo total responsabilidade pelas mesmas, nos termos da legislação em vigor.

Assinatura:

Uso da Tributação

LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2024 (PMRC) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 130/2024 (PMRC)

JOÃO CARLOS BONATO, Prefeito do Município de Ribeirão Claro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna público para todos os efeitos e fins legais, principalmente para a intimação das partes, terceiros e eventuais interessados que **HOMOLOGOU**, o processamento do Pregão Eletrônico nº 42/2024 (PMRC), realizado no dia 23 de agosto de 2024 (Lances e Habilitação), objetivando **futura e eventual aquisição de eletrodomésticos, equipa-**

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Claro dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ribeiraoclaro.pr.gov.br



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO - PR

www.ribeiraoclaro.pr.gov.br

De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013

Ribeirão Claro – PR, sábado, domingo e segunda-feira, 07,
08 e 09 de setembro de 2024.

Ano XI Edição nº 2.483

Pág. 4 /18

ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

mentos de informática e estante planejada em MDF com a finalidade de estruturação da rede de serviços do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, destinado à entidade beneficiária Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - CNPJ: 00.105.328/0001-72, desse Município, oriundos da Emenda Parlamentar nº 202320380002, Programação nº 412180220230002, Processo nº 71000.029078/2023-59, em favor das empresas abaixo relacionadas, por terem satisfeito os procedimentos dentro das formalidades legais e apresentado propostas convenientes aos interesses da administração:

FORNECEDOR: FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA

CNPJ nº: 42.727.372/0001-64

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ARPES	QUANT.	VLR UNIT
2	Freezer Horizontal, 513 Litros Branco. 90cm de altura x 157,3cm largura, 76cm profundidade , peso 65,5Kg Fechamento de segurança que permite o travamento das 2 portas do Freezer. Com rodas 360°. BIVOLT ou 110v.	UNI	1	3.300,00

FORNECEDOR: JVO INFORMÁTICA LTDA

CNPJ nº: 43.231.203/0001-00

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ARPES	QUANT.	VLR UNIT
3	Forno Micro-Ondas 31L Prata com Painel Touch on Glass e Função Grill. BIVOLT ou 110v	UNI	2	1.299,00
6	Geladeira/Refrigerador Frost Free - 588L, Inverse. BIVOLT ou 110v	UNI	1	5.309,00
9	Computadores completos - Processador 12ª Geração 2.5GHz. Com compatibilidade com PCIe 5.0 e 4.0, e compatibilidade com DDR5 e DDR4 Placa Mãe DDR4 sem buffer não ECC de canal duplo, 2 DIMMs, Design de VRM Digital Híbrido 6+1+1, Capacitores de áudio de alta qualidade e proteção de ruído de áudio, Suporte para módulos de memória DDR4 3200/3000/2933/2666/2400/2133 MHz, 2 x soquetes DIMM DDR4 com suporte para até 64 GB (capacidade de DIMM único de 32 GB) de memória do sistema, Arquitetura de memória de canal duplo, Suporte para módulos de memória DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 sem buffer não ECC, Suporte para módulos de memória Extreme Memory Profile (XMP). Memória DDR4 8GB 3200MHz, Dissipador de calor de perfil baixo, Upgrade de alta performance, Fator de forma: DDR4, Velocidades*: 3200 MHz, Latências: CL16, Capacidades: 8GB. Placa de vídeo PCI-Express 2.0, Interface de memória: 128bit, Formatos de conexão: DVI, HDMI, VGA. Gabinete Gabinete Torre Micro ATX com Fonte 200W, Tamanho 2 Baías, Suporta placas mãe Micro ATX, Suporte a SSD 2,5, 2 portas USB 1.1 frontais, HD Áudio Micro Preto. Mouse USB óptico Preto Convencional, Ambidestro, com fio, com 1000dpi de resolução Teclado com Dimensão 438 x 128 x 22 mm, com peso de 345 g e conexão USB 1.1/2.0. Caixas de som Mini Speaker com conexão Áudio P2 3,5mm e alimentação via USB.	UNI	4	2.099,99

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Claro dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ribeiraoclaro.pr.gov.br



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO - PR

www.ribeiraclaro.pr.gov.br	De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013		
Ribeirão Claro – PR, sábado, domingo e segunda-feira, 07, 08 e 09 de setembro de 2024.	Ano XI	Edição nº 2.483	Pág. 5 /18

ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

	Monitor 19,5", com resolução máxima de 1366 x 768, com brilho de 200 cd/m ² permitindo uma imagem clara, Formato widescreen (tela com formato de cinema), possui as conexões VGA e HDMI e uma entrada mini-jack 3,5 mm para fone de ouvido, fonte: externa bivolt (110 ~ 220 V) BIVOLT ou 110v			
10	HD Externo, 1TB, USB, Preto , compatível com a maioria dos sistemas Windows e maços, porta USB 3.0 (necessária para velocidades de transferência USB 3.0) Cabo USB 3.0 de 18 polegadas (45,72 cm) BIVOLT ou 110v	UNI	1	353,00

FORNECEDOR: KGR ATACADISTA LTDA

CNPJ nº: 45.606.844/0001-19

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ARPES	QUANT.	VLR UNIT
5	Televisão Smart TV 60" 4K LED frequência, sistema operacional webOS 22, HDR10 Pro, Filmmaker Mode, inteligência artificial ThinQ AI, conectividade via Wi-Fi e Bluetooth, assistentes virtuais como Google Assistant e Alexa, 3 entradas HDMI 2.0 e 2 USB. BIVOLT ou 110v	UNI	2	3.540,00
7	Impressora, Multifuncional, Copiadora, Scanner. Tanque de tinta, wifi, Jato de Tinta: Monocromática e Colorida, 1 Entrada USB 2.0 de alta velocidade - 1 Entrada Ethernet, Impressora - Digitalizadora - Copiadora - Fax móvel, - Impressão frente e verso automático - Cabeça de impressão PrecisionCore - Modo silencioso de impressão - 400 injetores pretos e 128 injetores para cada cor (amarelo, ciano e magenta), Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32bit, 64bit) - Windows Server 2003 (SP2) / 2019, 4 Garrafas de tinta originais (preto, ciano, magenta e amarelo). BIVOLT ou 110v	UNI	1	1.180,00
8	Nobreak - Topologia: Interativo - Microprocessador: XMC-1302 (ARM core M0) RISC com memória flash Entrada: Tensão nominal de entrada: 120 V~ 220 V~ - Variação da tensão: 96-149 V~ (±20%) 176-264 V~ (±20%) - Frequência: 60 Hz ±3 Hz - Disjuntor: 10 A - Consumo em modo Stand by: 8 W - Cabo de força: Cabo de 1 m com plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136 Saída: - Fator de potência: 0,5 - Tensão nominal de saída* 120 V~ 220 V~ - Tempo de transferência: < 8 ms - Frequência no modo Bateria: 60 Hz ±1 Hz - Forma de onda no modo Bateria: Semissenoidal (retangular) - Tomada (NBR 14136): 8 tomadas de 10 A Regulação da tensão: - Modo Rede: 120V~ ±10% - Modo Bateria: 120V~ ±5% Proteções: - Proteção contra sub/sobretensão: Passa a operar no modo	UNI	4	519,20

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Claro dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ribeiraclaro.pr.gov.br



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO - PR

www.ribeiraclaro.pr.gov.br

De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013

Ribeirão Claro – PR, sábado, domingo e segunda-feira, 07,
08 e 09 de setembro de 2024.

Ano XI Edição nº 2.483

Pág. 6 /18

ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

bateria - Proteção contra descarga da bateria: Até 20,4 V Proteção contra sobrecarga na saída: - Modo Rede: Fusível rearmável - Modo Bateria: Limitador de corrente interno Baterias: - Bateria interna: Selada chumbo-ácido (VRLA) - Quantidade e capacidade: 1 x 12 V 7 Ah - Barramento: 24 V - Corrente máxima de carga: 1 A - Tempo máximo de carga sem bateria externa: Até 10h Características físicas do produto: - Dimensões (L x A x P): 130 x 220 x 362 mm BIVOLT ou 110v			
---	--	--	--

FORNECEDOR: SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ nº: 46.344.050/0001-97

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ARPES	QUANT.	VLR UNIT
1	Ventilador De Parede 60cm. BIVOLT ou 110v Dimensões da Embalagem: (C x L x A): 16 x 66 x 68 cm Peso Bruto: 4,100 Kg Peso Líquido: 3,080 Kg Potência: 170w Rolamentos no motor: 2 Rotação Máxima: 1.430 rpm Hélice: 3 pás Protetor Térmico: Sim Área de Ventilação: 40m ² Vazão: 230m ³ /min Voltagem: Bivolt Controle de Velocidade: Rotativo Comprimento cabo de alimentação: 60 cm	UNI	8	232,77

Junte-se ao procedimento
Publique-se,

Ribeirão Claro-Pr, 06 de setembro de 2024.

João Carlos Bonato
Prefeito Municipal

AVISO DE DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2024 (PMRC) – REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2024 (PMRC)

JOÃO CARLOS BONATO, Prefeito do Município de Ribeirão Claro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna público para todos os efeitos e fins legais, principalmente para a intimação das partes, terceiros e eventuais interessados que **HOMOLOGOU**, o processamento do Pregão Eletrônico nº 43/2024 (PMRC) – Registro de Preços, realizado no dia 26 de agosto de 2024 (Lances e Habilitação), objetivando **futura e eventual aquisição de equipamentos, instrumentais e materiais de consumo ambulatorial para serem utilizados nas unidades de Saúde do Município (Centro Municipal de Saúde; UBS Rogéria Pereira dos San-**

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Claro dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ribeiraclaro.pr.gov.br



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO - PR

www.ribeiraoclaro.pr.gov.br

De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013

Ribeirão Claro – PR, sábado, domingo e segunda-feira, 07,
08 e 09 de setembro de 2024.

Ano XI Edição nº 2.483

Pág. 7 /18

ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

tos e Secretaria Municipal de Saúde (ambulâncias); através da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, em favor das empresas abaixo relacionadas, por terem satisfeito os procedimentos dentro das formalidades legais e apresentado propostas convenientes aos interesses da administração:

FORNECEDOR: 49.064.583 TAYLANA CRISTINA FUZINATTO ANTUNES

CNPJ nº: 49.064.583/0001-03

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ARPES	QUANT.	VLR UNIT
136	Maca Biarticulada para ambulância – Tipo MWS 320 Level up SITMED, com seguintes especificações: Estrutura em duralumínio, Respaldo ajustável em 6 posições, Travas de segurança que impede o desarme acidental, 04 Rodízios giratórios com freios, Alças laterais basculantes, Sistema de recolhimento independente das pernas, Colchonete impermeável D33 Kg/m ³ , 01 Cinto de segurança de 04 pontas automotivo para tórax e ombros, 02 Cintos de segurança de 02 pontas automotivo para abdômen e pernas, Sistema de ancoragem certificado 10G, Comprimento do leito: 1905mm, Comprimento total: 2070mm ~2260mm Largura do leito: 505mm, Largura total: 600mm, Peso Líquido: 37Kg, Capacidade Máxima de Carga: 300Kg ,Diâmetro das Rodas: ø127mm, Altura de entrada: 530mm ~720mm ² , Comprimento das alças laterais: 612mm Altura das alças laterais: 215mm	UNIDADE	1	5.877,77

FORNECEDOR: AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

CNPJ nº: 37.885.137/0001-80

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ARPES	QUANT.	VLR UNIT
133	Balança Antropométrica Digital para pesagem Infantil Com Colchão, com capacidade máxima de 25 kg	UNIDADE	4	750,00

FORNECEDOR: ASCLÉPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ nº: 33.068.320/0001-32

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ARPES	QUANT.	VLR UNIT
137	Otoscópio tamanho normal, com as seguintes especificações: duas pilhas tamanhas médias, suporte de lente em nylon, lâmpada LED montada no aparelho de 2,5 volts, bico para entrada de mangueira, lente em POLICARBONATO CRISTAL, regular de luminosidade de luz (potenciômetro), cabo em metal cromado revestido em PVC, tampa em metal cromado e com cinco espelho nas seguintes medidas: 2,5mm,4,0mm,5,0mm,7,0mm,9,0mm. Garantia de 12 meses. Registro ANVISA ; M.S. Marca sugerida MIKATOS -MISSOURI	UNIDADE	16	269,00

FORNECEDOR: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ nº: 19.316.524/0001-14

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ARPES	QUANT.	VLR UNIT
29	Caixa térmica - Capacidade para 18 litros - Paredes duplas de polietileno - Isolamento térmico em poliuretano ecológico - Modelo compacto - Cor azul - Atóxica, evitando bactérias, fácil higienização - Usada para transporte e armazenagem de material biológico e vacinas Alça central com regulagem - Termômetro digital de máxima e mínima, a prova d'água para monitora-	UNIDADE	16	234,98

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Claro dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ribeiraoclaro.pr.gov.br



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO - PR

www.ribeiraclaro.pr.gov.br

De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013

Ribeirão Claro – PR, sábado, domingo e segunda-feira, 07,
08 e 09 de setembro de 2024.

Ano XI Edição nº 2.483

Pág. 8 /18

ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

	mento da temperatura, com sensor interno e visualização externa, podendo ser calibrado - Faixa de utilização: - 50°C ~ + 70°; função °C/°F - Resolução 0,1°C; precisão de 1°C			
30	Caixa térmica - Capacidade para 32 litros - Paredes duplas de polietileno - Isolamento térmico em poliuretano ecológico - Modelo compacto - Cor azul - Atóxica, evitando bactérias, fácil higienização - Usada para transporte e armazenagem de material biológico e vacinas Alça central com regulagem - Termômetro digital de máxima e mínima, a prova d'água para monitoramento da temperatura, com sensor interno e visualização externa, podendo ser calibrado - Faixa de utilização: - 50°C ~ + 70°; função °C/°F - Resolução 0,1°C; precisão de 1°C	UNIDADE	4	271,91
43	Cuba redonda em inox para assepsia de 9 cm de diâmetro.	UNIDADE	8	24,91
80	Papel ECG da marca NIHON KOHDEN e EVERTRACE RQS63-3A - Rolo	UNIDADE	20	215,87
87	Pinça CRILE reta de 14cm com serrilha, confeccionada em aço inox (dissecção). Marca sugerida GOLGRAN.	UNIDADE	10	28,74
88	Pinça dente de rato de 14cm, confeccionada em aço inox. Marca sugerida GOLGRAN.	UNIDADE	15	13,05
89	Pinça Kelly reta de 14cm, confeccionada em aço inox. Marca sugerida GOLGRAN.	UNIDADE	10	26,07
90	Prancha de Imobilização em Polietileno adulto ou infantil com alta resistência a impactos; para o transporte manual de vítimas de acidentes, possibilitando o resgate na água e em altura. Rígida, leve, confortável e translúcida para uso em Raio-X e Ressonância Magnética; possui aberturas específicas para facilitar a imobilização da vítima. Acompanha jogo de cintos c/ 3 peças	UNIDADE	2	401,17
113	Tala Moldável de Resgate, confeccionada em EVA (4mm) – Tamanho P	UNIDADE	15	7,46
114	Tala Moldável de Resgate, confeccionada em EVA (4mm) – Tamanho M	UNIDADE	15	9,24
115	Tala Moldável de Resgate, confeccionada em EVA (4mm) – Tamanho G	UNIDADE	5	10,93
121	Tesoura cirúrgica romba-romba reta de 15cm, confeccionada em aço inox. Marca sugerida GOLGRAN.	UNIDADE	5	28,71
122	Tesoura iris reta de 11,5cm. Confeccionada em aço inox. Marca sugerida GOLGRAN.	UNIDADE	15	14,92
140	Regua antropométrica	UNIDADE	3	100,09

FORNECEDOR: ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA

CNPJ nº: 07.127.606/0001-31

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ARPES	QUANT.	VLR UNIT
1	Abaixador de língua em madeira no tamanho 13,5x1,4cm pct c/100un. Trazendo número do lote, data de fabricação e validade. Prazo de validade 75% do prazo total. Registro ANVISA; M.S.	PACOTE	120	4,99
5	Agulha hipodérmica descartável -30x7 cx c/ 100. Trazendo número do lote, data de fabricação e validade. Prazo de validade 75% do prazo total. Registro ANVISA; M.S.	CAIXA	80	5,89
15	Atadura crepe com 8 cm de largura, porosa, com 13 fios/cm2, 100% algodão, não estéril, 1,80 cm em repouso e 4,5 cm de	PACOTE	400	3,87

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Claro dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ribeiraclaro.pr.gov.br



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO - PR

www.ribeiraoclaro.pr.gov.br

De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013

Ribeirão Claro – PR, sábado, domingo e segunda-feira, 07,
08 e 09 de setembro de 2024.

Ano XI Edição nº 2.483

Pág. 9 /18

ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

	comprimento. Pct c/12.			
16	Atadura crepe com 10 cm de largura, porosa, com 13 fios/cm ² , 100% algodão, não estéril, 1,80 cm em repouso e 4,5 cm de comprimento. Pct c/12.	PACOTE	200	4,85
17	Atadura crepe com 15cm de largura, porosa, com 13fios por cm ² , 100% algodão, não estéril, 1,80cm em repouso e 4,5 cm de comprimento. Pct c/12	PACOTE	550	7,29
18	Atadura crepe com 12cm de largura, porosa, com 13fios por cm ² , 100% algodão, não estéril, 1,80cm em repouso e 4,5 cm de comprimento. Pct c/12	PACOTE	200	5,82
28	Caixa coletora de perfume cortante, confeccionada com material compatível com os padrões de qualidade ambiental e atendendo as exigências da Norma ABNT NBR 13853 de 05/1997, RDC 306, CONAMA 358. Com símbolo de material infectante em lugar visível e instruções para montagem. Com capacidade útil de 20 litros. Marca sugerida DESCARPCK.	UNIDADE	80	5,99
69	Luva de látex natural atóxica e apirogênica, não estéril, ambidestra, lubrificada com pó bio-absorvível, descartável, para procedimentos não cirúrgicos, tamanho Grande (G). Prazo de validade. Cx c/ 100. Trazendo número do lote, data de fabricação e validade. Prazo de validade 75% do prazo total. Registro ANVISA ; M.S..	CAIXA	190	21,00
70	Luva de látex natural atóxica e apirogênica, não estéril, ambidestra, lubrificada com pó bio-absorvível, descartável, para procedimentos não cirúrgicos, tamanho média (M). Prazo de validade. Cx c/100. Trazendo número do lote, data de fabricação e validade. Prazo de validade 75% do prazo total. Registro ANVISA; M.S.	CAIXA	230	21,00
71	Luva de látex natural atóxica e apirogênica, não estéril, ambidestra, lubrificada com pó bio-absorvível, descartável, para procedimentos não cirúrgicos, tamanho pequena (P). Prazo de validade. Cx c/ 100. Trazendo número do lote, data de fabricação e validade. Prazo de validade 75% do prazo total. Registro ANVISA ; M.S.	CAIXA	170	21,00
72	Luva de látex natural atóxica e apirogênica, não estéril, ambidestra, lubrificada com pó bio-absorvível, descartável, para procedimentos não cirúrgicos, tamanho pequena (PP). Prazo de validade. Cx c/ 100. Trazendo número do lote, data de fabricação e validade. Prazo de validade 75% do prazo total. Registro ANVISA ; M.S.	CAIXA	15	18,99
81	Papel Grau Cirúrgico e Filme plástico 04C, com indicadores químicos para uso em esterilização a vapor. Formato 12cm X 100m. Trazendo internamente: nº do lote, data de fabricação e validade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Registro ANVISA.	UNIDADE	20	49,52
83	Papel Grau Cirúrgico e Filme plástico 04C, com indicadores químicos para uso em esterilização a vapor. Formato 20cm X 100m. Trazendo internamente: nº do lote, data de fabricação e validade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Registro ANVISA.	UNIDADE	20	83,92
84	Papel Grau Cirúrgico e Filme plástico 04C, com indicadores químicos para uso em esterilização a vapor. Formato 30cm X	UNIDADE	20	104,99

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Claro dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ribeiraoclaro.pr.gov.br



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO - PR

www.ribeiraoclaro.pr.gov.br

De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013

Ribeirão Claro – PR, sábado, domingo e segunda-feira, 07, 08 e 09 de setembro de 2024.

Ano XI Edição nº 2.483

Pág. 10 /18

ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

	100m. Trazendo internamente: nº do lote, data de fabricação e validade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Registro ANVISA.			
85	Papel Grau Cirúrgico e Filme plástico 04C, com indicadores químicos para uso em esterilização a vapor. Formato 5cm X 100m. Trazendo internamente: nº do lote, data de fabricação e validade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Registro ANVISA	UNIDADE	20	21,03
86	Papel toalha multifolhadas, BRANCO no formato mínimo de 20cm X 20 cm. Deverá ser macio, absorvente e homogêneo, não poderá esfregar durante o uso, não poderá apresentar odor desagradável (não característico), corte imperfeito, enrugamento com dobras e deverá apresentar resistência adequada à tração. Pacotes com 1000 folhas. Marca sugerida Nobre. Este item será exigido amostra no dia da licitação	UNIDADE	200	8,81
108	Sonda uretral de alívio nº12	UNIDADE	8000	0,49
123	Tesoura Metzemaum 25 cm reta. Marca sugerida GOLGRAN.	UNIDADE	2	65,29
141	Termômetro (infravermelho) clínico digital de testa sem contato, no display do termômetro muda de cor conforme a temperatura indicada facilitando a leitura (alarme de febre) 30 memórias, alimentado por pilas AAA, manual, acondicionado em estojo. Distância mínima para medição de 5 cm. Um ano de garantia.	UNIDADE	20	49,99

FORNECEDOR: ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ nº: 27.455.068/0001-11

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ARPE	QUANT.	VLR UNIT
39	Compressas cirúrgicas de gaze hidrófila, confeccionadas em algodão com 13 fios/cm ² , 5 dobras, 8 camadas. Medida fechada 7,5cm X 7,5cm. Medida aberta 14cm X 30cm. Peso médio por pacote 578g de matéria prima – algodão). pct/500. Trazendo número do lote, data de fabricação e validade. Prazo de validade 75% do prazo total. Registro ANVISA; M.S. Marca sugerida LARISMED.	UNIDADE	200	17,00
77	Máscara cirúrgica tripla descartável, atóxica, 100% polipropileno, não estéril, não inflamável, isenta de fibra de vidro, com grampo de ajuste nasal uso único e cor branca. Cx c/ 50	CAIXA	250	3,45
135	Detector fetal portátil com 2,2 hz, com fone de ouvido DF 7001B, acondicionado em estojo de couro na cor azul escuro.	UNIDADE	1	280,00

FORNECEDOR: KDN COMERCIO ATACADISTA

CNPJ nº: 39.346.590/0001-44

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ARPE	QUANT.	VLR UNIT
139	Oxímetro de pulso, visor LED, indicação do sinal de pulso, FC< SP02, uso de pilhas AAA.	UNIDADE	20	50,00

FORNECEDOR: LEMED COMERCIAL DE MATERIAL E MEDICAMENTO LTDA

CNPJ nº: 37.931.064/0001-16

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ARPE	QUANT.	VLR UNIT
2	Agulha hipodérmica descartável -13x4,5 cx c/100. Trazendo número do lote, data de fabricação e validade. Prazo de validade 75% do prazo total. Registro ANVISA; M.S.	CAIXA	3	6,87
3	Agulha hipodérmica descartável -25x7 cx c/ 100. Trazendo	CAIXA	2	6,30

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Claro dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ribeiraoclaro.pr.gov.br



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO - PR

www.ribeiraclaro.pr.gov.br

De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013

Ribeirão Claro – PR, sábado, domingo e segunda-feira, 07,
08 e 09 de setembro de 2024.

Ano XI Edição nº 2.483

Pág. 11 /18

ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

	número do lote, data de fabricação e validade. Prazo de validade 75% do prazo total. Registro ANVISA; M.S.			
10	Algodão hidrófilo 100% algodão – pct 500gr. Trazendo número do lote, data de fabricação e validade. Registro ANVISA; M.S.	PACOTE	250	13,32
21	Bobina de papel Manilha Semi Kraft de 60 cm	UNIDADE	16	140,00
24	Bobina de plástico bolha 1,30 metros x 100 metros	UNIDADE	2	1.026,67
27	Caixa coletora de perfuro cortante, confeccionada com material compatível com os padrões de qualidade ambiental e atendendo as exigências da Norma ABNT NBR 13853 de 05/1997, RDC 306, CONAMA 358. Com símbolo de material infectante em lugar visível e instruções para montagem. Com capacidade útil de 07 Litros. Marca sugerida DESCARPCCK.	UNIDADE	30	3,24
31	Cateter para oxigênio tipo óculos, confeccionado em PVC, adulto. Trazendo número do lote, data de fabricação e validade. Prazo de validade 75% do prazo total. Registro ANVISA ; M.S.	UNIDADE	30	1,06
42	Cobertor Manta em Microfibra, tamanho solteiro, medindo 2x1,5cm, na cor azul marinho.	UNIDADE	15	177,33
45	Curativo estancamento de sangue bege blood stop kids redondo com 500 unidades	CAIXA	10	16,28
48	Dispenser para papel toalha compatível com papel inter folhado na medida de: 20cm x 21cm, na cor branca.	UNIDADE	10	34,49
49	Dispenser para refil de sabonete liquido de 800ml. Trazendo número do lote, data de fabricação e validade. Prazo de validade 75% do prazo total. Registro ANVISA ; M.S.	UNIDADE	20	28,67
51	Dispositivo de infusão intravenosa(scalpe) estéril de uso único. Nº 23G. Trazendo número do lote, data de fabricação e validade. Prazo de validade 75% do prazo total. Registro ANVISA ; M.S. Cx. c/ 100	CAIXA	6	20,50
52	Dispositivo de infusão intravenosa(scalpe) estéril de uso único. Nº 25G. Trazendo número do lote, data de fabricação e validade. Prazo de validade 75% do prazo total. Registro ANVISA ; M.S. Cx. c/ 100	CAIXA	5	22,72
53	Eletrodo para ECG descartável composto de espuma e gel sólido medindo 32x41mm. Marca sugerida SKINTACT. Pct c/30. Trazendo número do lote, data de fabricação e validade. Prazo de validade 75% do prazo total. Registro ANVISA ; M.S.	PACOTE	10	10,41
54	Equipo macrogotas estéril e apirogênico com injetor lateral, com tubo de pvc transparente de no mínimo 1,50 m, flexível, sem nenhuma dobra, com filtro de fluido, câmara de gotejamento, maleável, tendo em sua extensão pinça rolete, que no uso contínuo não pode danificar o tubo. Injetor lateral de látex ou silicone, autocicatrizante, que permita múltiplas punções sem vazamento. Conector de plástico, com bico bifacetado e com tampa protetora, com encaixe em frasco de soro com sistema fechado. Embalagem com abertura em pétala, data de fabricação, data de validade, lote, registro no ministério da saúde	UNIDADE	80	0,89
55	Esparadrão impermeável 10cm x 4,5m, hipoalérgico, tecido a base de algodão e adesivo a base de látex. Embalado com proteção-capa. Trazendo número do lote, data de fabricação e validade. Prazo de validade 75% do prazo total. Registro ANVISA ; M.S.	UNIDADE	320	7,84

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Claro dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ribeiraclaro.pr.gov.br



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO - PR

www.ribeiraclaro.pr.gov.br

De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013

Ribeirão Claro – PR, sábado, domingo e segunda-feira, 07,
08 e 09 de setembro de 2024.

Ano XI Edição nº 2.483

Pág. 12 /18

ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

58	Espelho vaginal esterilizado tamanho pequeno descartável lubrificado, embalado individualmente. Trazendo número do lote, data de fabricação e validade. Prazo de validade 75% do prazo total. Registro ANVISA ; M.S.	UNIDADE	500	1,46
59	Fita adesiva crepe 10mmx50m branca.	UNIDADE	1000	7,39
75	Luva de látex natural atóxica e apirogênica, estéril, ambidestra, lubrificada com pó bio-absorvível descartável, para procedimentos cirúrgicos, tamanho (Nº 8.0). Trazendo número de lote, data de fabricação e validade. Entrega com prazo de validade mínima de 75% do prazo total. Registro ANVISA; M. S.	UNIDADE	300	1,19
93	Roupa privativa para procedimentos não cirúrgicos utilizado por profissionais de saúde, manga longa tipo avental tamanho único, material TNT 40G/M2. Cor: branco, azul ou verde.	UNIDADE	1100	2,29
95	Sabonete líquido com glicerina para saboneteira REFIL de 900ml. Trazendo número do lote, data de fabricação e validade. Prazo de validade 75% do prazo total. Registro ANVISA ; M.S.	UNIDADE	80	11,27
96	Saboneteira com reservatório de 800ml, confeccionada em plástico ABS na cor branca.	UNIDADE	20	38,99
102	Seringa descartável de 3ml sem agulha, com bico slip, confeccionada em plástico, estéril, apirogênica e atóxica, com graduação de 0,5ml, cx-100. Trazendo número do lote, data de fabricação e validade. Prazo de validade 75% do prazo total. Registro ANVISA ; M.S.	CAIXA	25	9,99
103	Seringa descartável de 5ml sem agulha, com bico slip, confeccionada em plástico, estéril, apirogênica e atóxica, com graduação de 0,5ml. Cx-100. Trazendo número do lote, data de fabricação e validade. Prazo de validade 75% do prazo total. Registro ANVISA ; M.S.	CAIXA	20	12,99
107	Sonda de aspiração traqueal nº 12.	UNIDADE	500	0,56
109	Sonda uretral alívio nº 06	UNIDADE	500	0,53
110	Sonda uretral alívio nº 08	UNIDADE	800	0,57
111	Suporte para coletor de perfuro cortante de 20 litros de parede.	UNIDADE	16	20,62
112	Suporte para papel toalha na cor branca, confeccionado em plástico ABS. Medida altura 36cm; largura 27,5cm; profundidade 11,5cm. Marca sugerida HOSPITALAB.	UNIDADE	10	35,00
116	Tala Moldável de Resgate, confeccionada em EVA (4mm) – Tamanho GG	UNIDADE	5	20,24
124	Tesoura Spencer 12 cm para retirar pontos. Confeccionada em aço inox. Marca sugerida GOLGRAN.	UNIDADE	10	26,27
126	Travesseiro em espuma flocada, com espumas de poliuretano antiácido, antifúngica e antialérgica. Revestido em couro de fácil higienização, com acabamento com zíper, na cor azul, medindo 60 x 40 x 10 cm. (CxLxA).	UNIDADE	15	65,80
127	Umificador de oxigênio para cilindro de 250ml com extensão.	UNIDADE	5	21,46
128	Vaselina Líquida frasco de 1000ml.	UNIDADE	8	28,62
131	Aquecedor elétrico portátil (puericultura)	UNIDADE	1	259,99
132	Balança Digital de piso portátil para pesar - máximo de 150kg x 100g. Dimensão 1,8x2,5x2,9	UNIDADE	2	213,99
134	Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200kg, com divisões de pelo menos 100g. tapete/piso em borracha antiderrapante, acabamento em tinta eletrostática, seletor de	UNIDADE	1	1.688,00

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Claro dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ribeiraclaro.pr.gov.br



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO - PR

www.ribeiraclaro.pr.gov.br

De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013

Ribeirão Claro – PR, sábado, domingo e segunda-feira, 07,
08 e 09 de setembro de 2024.

Ano XI Edição nº 2.483

Pág. 13 /18

ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

	voltagem de 110 e 220V. Manual em português e garantia de um ano.			
138	OXÍMETRO DE DEDO PEDIÁTRICO E NEONATAL PORTÁTIL: Destinado para crianças o Oxímetro de Dedo Portátil - Foi desenvolvido para medir de forma precisa a saturação de oxigênio sanguíneo (SPO2), frequência cardíaca (FC) e Intensidade de Pulso por meio de um simples contato digital. Aliando a tecnologia avançada e um design elegante o painel com LED azul brilhante permite ler nas mais adversas situações de iluminação e possui uma excelente resistência contra a interferência da luz ambiente. Famoso por ser o único oxímetro no Brasil destinado a crianças, esse produto se torna único e especial. Operação simples e fácil - apenas 1 botão. Leve - 25g sem pilhas. Display colorido o LED com 10 níveis de brilho, e seis modos de exibição. Informa: SPO2, Fc e gráfico de barras da Intensidade de Pulso e SPO2 em forma de onda. Baixo consumo de energia, desliga-se automaticamente. Indicador de baixa carga de pilhas. Alimentação: 2 pilhas AAA ou pilhas recarregáveis. Operação: 30 horas em condições normais. Tratamento Diferenciado: - Aplicabilidade Decreto 7174: - Aplicabilidade Margem de Preferência: Não; Quantidade: 6; Unidade de fornecimento: Unidade;	UNIDADE	2	149,99
142	Termômetro digital (máxima e mínima) para monitoramento de temperatura em ambiente climatizado (freezers, caixas de vacinas, etc). Marca sugerida INCOTERM.	UNIDADE	25	11,81

FORNECEDOR: MED COMPANY - INDUSTRIA TÊXTIL LTDA - EPP

CNPJ nº: 27.468.000/0001-77

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ARPES	QUANT.	VLR UNIT
38	Compressas cirúrgicas de gaze hidrófila, confeccionadas em algodão com 13 fios/cm ² , 5 dobras, 8 camadas. Medida fechada 10cm X 10cm. Medida aberta 20cm X 40cm. Peso médio por pacote 990g de matéria prima – algodão Pct c/500. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Com registro na ANVISA. Marca sugerida MEDIPLUS.	UNIDADE	1000	48,03

FORNECEDOR: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ nº: 32.421.421/0001-82

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ARPES	QUANT.	VLR UNIT
4	Agulha hipodérmica descartável -25x8 cx c/ 100. Trazendo número do lote, data de fabricação e validade. Prazo de validade 75% do prazo total. Registro ANVISA; M.S.	CAIXA	10	6,24
6	Agulha hipodérmica descartável -30x0,8 cx c/ 100. Trazendo número do lote, data de fabricação e validade. Prazo de validade 75% do prazo total. Registro ANVISA; M.S.	CAIXA	10	6,25
56	Esparadrappo micropore 25mm x 10m, tecido a base de viscose e adesivo acrílico. Embalado com proteção-capa. Trazendo número do lote, data de fabricação e validade. Prazo de validade 75% do prazo total. Registro ANVISA ; M.S.	UNIDADE	700	1,88
76	Luva de látex natural atóxica e apirogênica, estéril, ambidestra, lubrificada com pó bio-absorvível descartável, para procedimentos cirúrgicos, tamanho (Nº 7.5). Trazendo número de lote, data	UNIDADE	150	1,28

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Claro dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ribeiraclaro.pr.gov.br



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO - PR

www.ribeiraclaro.pr.gov.br

De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013

Ribeirão Claro – PR, sábado, domingo e segunda-feira, 07,
08 e 09 de setembro de 2024.

Ano XI Edição nº 2.483

Pág. 14 /18

ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

	de fabricação e validade. Entrega com prazo de validade mínima de 75% do prazo total. Registro ANVISA; M. S.			
92	PVPI tópico a 10%,dermo suave. Marca sugerida RIOQUÍMICA. 1litro. Trazendo número do lote, data de fabricação e validade. Prazo de validade 75% do prazo total. Registro ANVISA ; M.S.	UNIDADE	10	40,21
125	Touca descartável de polipropileno com elástico na cor branca, trazendo internamente: n° do lote, data de fabricação e validade. Prazo de validade com no mínimo de 75% do prazo total. Marca de referência EMBRAMAC. Registro na ANVISA.	UNIDADE	35	5,04

FORNECEDOR: PÉROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

CNPJ nº: 30.888.187/0001-72

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ARPES	QUANT.	VLR UNIT
14	Atadura crepe com 6 cm de largura, porosa, com 13 fios/cm2, 100% algodão, não estéril, 1,80 cm em repouso e 4,5 cm de comprimento. Pct c/12.	PACOTE	400	3,07
105	Solução fisiológica de cloreto de Sódio a 0,9% . Fr/250ml. Trazendo número do lote, data de fabricação e validade. Prazo de validade 75% do prazo total. Registro ANVISA ; M.S.	FRASCO	700	3,87
106	Solução fisiológica de cloreto de Sódio a 0,9%. Fr 100ml. Trazendo número do lote, data de fabricação e validade. Prazo de validade 75% do prazo total. Registro ANVISA ; M.S.	FRASCO	500	3,49

FORNECEDOR: SUPERMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

CNPJ nº: 47.181.976/0001-71

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ARPES	QUANT.	VLR UNIT
7	Agulha hipodérmica descartável -40x12 cx c/ 100. Trazendo número do lote, data de fabricação e validade. Prazo de validade 75% do prazo total. Registro ANVISA; M.S.	CAIXA	25	5,75
8	Álcool a 70%. fr-1l. Trazendo número do lote, data de fabricação e validade. Prazo de validade 75% do prazo total. Registro ANVISA; M.S.	FRASCO	130	4,75
9	Álcool gel 70%. fr-850g. Trazendo número do lote, data de fabricação e validade. Prazo de validade 75% do prazo total. Registro ANVISA; M.S.	FRASCO	130	8,50
11	Almotolia plástica transparente de 100 ml, não graduada, bico reto.	UNIDADE	30	2,80
12	Almotolia plástica transparente de 200 ml, não graduada, bico reto.	UNIDADE	30	3,45
13	Antisséptico tópico, composto de digluconato de clorexidina 1% (solução aquosa).	UNIDADE	20	22,40
34	Colar cervical para resgate (tipo Stifneck) confeccionado com Poliestireno, tamanho pequeno (P)	UNIDADE	3	14,05
35	Colar cervical para resgate (tipo Stifneck) confeccionado com Poliestireno, tamanho grande (G)	UNIDADE	5	14,05
36	Colar cervical para resgate (tipo Stifneck) confeccionado com Poliestireno, tamanho médio (M)	UNIDADE	10	14,05
40	Compressas de gaze tipo queijo em rol, não estéril, hidrófila, confeccionadas em algodão com 13 fios/cm², 4 dobras, 8 camadas. No formato de 91 cm x 91 metros	UNIDADE	5	66,00
44	Curativo estancamento de sangue bege blood stop redondo	CAIXA	10	12,25

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Claro dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ribeiraclaro.pr.gov.br



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO - PR

www.ribeiraoclaro.pr.gov.br

De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013

Ribeirão Claro – PR, sábado, domingo e segunda-feira, 07,
08 e 09 de setembro de 2024.

Ano XI Edição nº 2.483

Pág. 15 /18

ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

	com 500 unidades			
46	Detergente enzimático composto de:Água deionizada, Álcool Isopropílico, Protease, Amilase, Lipase, Carboidrase, Nonilfenol, Estabilizante e Conservantes.Especificação:Aspecto Líquido Límpido de cor Âmbar e odor característico pH 6,5 – 8,0Densidade 0,90 – 1,010g/cm3. Galão de 5 litros. Trazendo número do lote, data de fabricação e validade. Prazo de validade 75% do prazo total. Registro ANVISA ; M.S. Marca sugerida CICLO ZYME (Ciclo Farma).	UNIDADE	16	81,00
47	Detergente neutro pronto uso composto de tensoativos aniônicos, tendo na sua composição o princípio ativo o Ácido dodecil benzeno sulfônico, agente regulador de pH, conservante, tensoativos aniônicos, alcalinizante, agente formador de espuma, espessante, aditivo e veículo. Galão de 5 litros. Trazendo número do lote, data de fabricação e validade. Prazo de validade 75% do prazo total. Registro ANVISA ; M.S. Marca sugerida RIOQUIMICA.	UNIDADE	20	40,00
50	Dispositivo de infusão intravenosa (scalpe) estéril de uso único. Nº 21G. Trazendo número do lote, data de fabricação e validade. Prazo de validade 75% do prazo total. Registro ANVISA ; M.S. Cx. c/ 100	CAIXA	3	18,75
57	Especulo vaginal esterilizado tamanho médio descartável lubrificado, embalado individualmente. Trazendo número do lote, data de fabricação e validade. Prazo de validade 75% do prazo total. Registro ANVISA ; M.S.	UNIDADE	700	1,45
60	Garrote para punção com trava Mod. GMGTI, utilizado em procedimentos médico-hospitalares e ambulatoriais que requeiram imobilização dos membros, como punções venosas, realizações de exames, transfusões de sangue e interrupções de hemorragias. Composição: Faixa em tecido elástico (algodão e poliéster) e presilha plástica regulável (policarbonato); Dimensões: 38 cm x 2,5 cm (CxL). ADULTO	UNIDADE	4	7,50
61	Garrote para punção com trava Mod. GMGTI, utilizado em procedimentos médico-hospitalares e ambulatoriais que requeiram imobilização dos membros, como punções venosas, realizações de exames, transfusões de sangue e interrupções de hemorragias. Composição: Faixa em tecido elástico (algodão e poliéster) e presilha plástica regulável (policarbonato); Dimensões: 35 cm x 2,5 cm (CxL). INFANTIL	UNIDADE	4	13,07
62	Gel para ultrassom, inodoro, incolor, excelente consistência, não gorduroso, Ph neutro. Fr/1kg. Trazendo número do lote, data de fabricação e validade. Prazo de validade 75% do prazo total. Registro ANVISA; M.S.	FRASCO	70	6,50
64	Hipoclorito de sódio 1%. GI/5l. Trazendo número do lote, data de fabricação e validade. Prazo de validade 75% do prazo total. Registro ANVISA; M.S.	UNIDADE	60	12,50
66	Indicador Biológico para monitoramento de autoclave a vapor. Trazendo na embalagem: nº do lote, data de fabricação e validade. Cx c/ 10.	CAIXA	12	20,00
68	Lençol descartável de papel para maca hospitalar 50cm x 50 mts - cor branco apresentação rolo.	UNIDADE	100	7,50
73	Luva de procedimento vinil Média cx c/ 100. Trazendo número	CAIXA	13	14,75

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Claro dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ribeiraoclaro.pr.gov.br



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO - PR

www.ribeiraoclaro.pr.gov.br

De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013

Ribeirão Claro – PR, sábado, domingo e segunda-feira, 07,
08 e 09 de setembro de 2024.

Ano XI Edição nº 2.483

Pág. 16 /18

ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

	do lote, data de fabricação e validade. Prazo de validade 75% do prazo total. Registro ANVISA; M.S.			
74	Luva plástica descartável estéril, pct com 100 unidade, trazendo internamente: nº de lote, data de fabricação e validade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Registro ANVISA	PACOTE	50	9,00
78	Máscara Respirador N95, com as seguintes características: Tamanho M-Filtro para Particulados: classe PFF-2 / N95 - Eficiência mínima de filtração de 95%-BFE > 99% (Eficiência de Filtração Bacteriológica)-Formato Concha.-Resistente a fluidos -Fabricado, testado e aprovado nos EUA pelo NIOSH, no Brasil, testado pela Fundacentro.-Aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego - Certificado de aprovação (CA): 7956. Trazendo número do lote, data de fabricação e validade. Prazo de validade 75% do prazo total. Registro ANVISA; Ministério da Saúde: e ANVISA.	UNIDADE	500	0,68
82	Papel Grau Cirúrgico e Filme plástico 04C, com indicadores químicos para uso em esterilização a vapor. Formato 15cm X 100m. Trazendo internamente: nº do lote, data de fabricação e validade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Registro ANVISA.	UNIDADE	20	62,43
94	Sabonete líquido com Glicerina (Erva doce). Marca sugerida RIOQUÍMICA. Galão- 5l. Trazendo número do lote, data de fabricação e validade. Prazo de validade 75% do prazo total. Registro ANVISA ; M.S.	UNIDADE	30	27,00
97	Saco para lixo hospitalar branco leitoso para material infectante de 20 litros. Pct/100. Contendo o logo (INFECTANTE).	PACOTE	20	13,50
98	Saco para lixo hospitalar de 50 L, para descarte de lixo e resíduo infectante medindo Altura 80 cm x 63 cm Largura, capacidade 15 kg, cor branco, com logo "Infectante", pcte c/ 100	PACOTE	100	27,50
99	Saco para lixo hospitalar de 100 L, para descarte de lixo e resíduo infectante medindo Altura 85 cm x 75 cm Largura, capacidade 30 kg, cor branco, com logo "Infectante", pcte c/ 100	PACOTE	20	33,50
100	Seringa descartável de 10ml sem agulha, com bico slip, confeccionada em plástico, estéril, apirogênica e atóxica, com graduação de 0,5ml. Cx-100. Trazendo número do lote, data de fabricação e validade. Prazo de validade 75% do prazo total. Registro ANVISA ; M.S.	CAIXA	15	21,45
129	Aparelho de pressão adulto completo (esfigmomanômetro de velcro), acondicionado em bolsa de courvim na cor preto ou azul, com no mínimo 2 anos de garantia.	UNIDADE	70	65,00
130	Aparelho de pressão adulto para obeso completo (esfigmomanômetro de velcro), acondicionado em bolsa de courvim, com no mínimo 2 anos de garantia.	UNIDADE	10	82,50

FORNECEDOR: TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ nº: 21.831.246/0001-85

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ARPES	QUANT.	VLR UNIT
19	Bandagem triangular tamanho médio (M) – 1,42 X 1,00 X 1,00 – confeccionado em tecido cru lavável.	UNIDADE	30	6,45
20	Bandagem triangular tamanho grande (G) – 2,00 X 1,40 X 1,40 – confeccionado em tecido cru lavável.	UNIDADE	30	8,10

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Claro dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ribeiraoclaro.pr.gov.br



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO - PR

www.ribeiraoclaro.pr.gov.br

De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013

Ribeirão Claro – PR, sábado, domingo e segunda-feira, 07,
08 e 09 de setembro de 2024.

Ano XI Edição nº 2.483

Pág. 17 /18

ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

25	Bolsa para resgate- TAMANHO G	UNIDADE	10	312,00
32	Cinto para prancha de resgate longa confeccionado em nylon, com engate rápido. Conjunto de três(3) peças.	UNIDADE	10	22,00
37	Colar cervical para resgate (tipo Stifneck) confeccionado com Poliestireno, tamanho infantil (I).	UNIDADE	5	14,06
65	Imobilizador de cabeça adulto tipo Head block	UNIDADE	15	82,00
117	Tala de Papelão – 30x20 cm	UNIDADE	30	0,85
118	Tala de Papelão – 50x20 cm	UNIDADE	30	1,10
119	Tala de Papelão – 70x20 cm	UNIDADE	30	1,35
120	Tala de Papelão – 90x20 cm	UNIDADE	30	1,30

FORNECEDOR: W. J. ANDRADE COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ nº: 34.024.955/0001-09

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ARPES	QUANT.	VLR UNIT
79	Óculos de segurança em policarbonato óptico com proteção lateral e tratamento antirrisco. Haste com ajuste de comprimento. Transparente.	UNIDADE	10	7,30
101	Seringa descartável de 20ml sem agulha, com bico slip, confeccionada em plástico, estéril, apirogênica e atóxica, com graduação de 0,5ml. Cx-100. Trazendo número do lote, data de fabricação e validade. Prazo de validade 75% do prazo total. Registro ANVISA ; M.S.	CAIXA	20	32,40
104	Solução de limpeza e irrigação de ferida composta por derivado betaínico 0.1%, polihexametil biguanida(phmb) 0.1% e água purificada. Embalagem em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Produto após aberto, se for armazenado e utilizado seguindo as recomendações da instrução de uso, deverá se manter estéril durante seu prazo de validade (apresentar documentações de testes laboratoriais que comprovem o mesmo). Apresentação: frasco com 350ml. Referências: prontosan ou polihexam ou pielsana.	FRASCO	4	74,00

FORNECEDOR: YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

CNPJ nº: 51.740.794/0001-60

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ARPES	QUANT.	VLR UNIT
41	Colchonete para maca retrátil, material: espuma, tipo: lavável, impermeável, densidade: d 33, comprimento: 2,00 m, enchimento: espuma, revestimento: material resistente, impermeável, plástico lavável, largura: 0,80 m, altura: 0,05 m, cor a definir	UNIDADE	3	205,33
63	Gelo gel reutilizável em placa rígida 400ml.	UNIDADE	26	21,67
91	Protetor facial face shield reutilizável, ajustável, viseira em PVC transparente e arco em polipropileno, elástico ajustável PVPI tóxico a 10%, dermo suave. Marca sugerida RIOQUÍMICA. 1litro. Trazendo número do lote, data de fabricação e validade. Prazo de validade 75% do prazo total. Registro ANVISA ; M.S.	UNIDADE	20	31,72

Junte-se ao procedimento
Publique-se,

Ribeirão Claro-Pr, 06 de setembro de 2024.

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Claro dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ribeiraoclaro.pr.gov.br



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO - PR

www.ribeiraoclaro.pr.gov.br

De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013

Ribeirão Claro – PR, sábado, domingo e segunda-feira, 07,
08 e 09 de setembro de 2024.

Ano XI Edição nº 2.483 Pág. 18 /18

ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

João Carlos Bonato

Prefeito Municipal

EXTRATO DO I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 31/2024 (PMRC) PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023 (PMRC)

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO - **CNPJ:** 75.449.579/0001-73

CONTRATADO: MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS ME – **CNPJ:** 17.452.217/0001-35

OBJETO: A possível contratação de empresa para fornecimento de materiais e serviços de pavimentação com intertravados do tipo lajotas sextavadas nas estradas rurais.

VALOR: R\$ 21.726,56 (vinte e um mil, setecentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos).

Ribeirão Claro-PR, 05 de setembro de 2024.

João Carlos Bonato

Prefeito Municipal

Gabriel Marques Lima

Chefe do Departamento de Compras, Licitações e Contratos