



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO - PR

www.ribeiraoclaro.pr.gov.br

De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013

Ribeirão Claro – PR, Quarta-Feira, 30 de Agosto de 2017.

Ano IV Edição nº 805

Pág. 1 / 17

ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

Diário Oficial Eletrônico do Município de Ribeirão Claro
Lei Municipal nº 1003/2013, de 17 de Dezembro de 2013.

Mário Augusto Pereira

Prefeito Municipal

Afonso Dejalva da Silva

Secretário Municipal de Administração

Murilo Junior Diniz

Departamento de Informática - Diagramador

Setor responsável pela edição, publicação e assinatura digital.

Rua Coronel Emílio Gomes, 731 CEP: 86410-000

Fone: (43) 3536-1300 - Ramal: 221 / Fax: (43) 3536-1222

Ribeirão Claro - Paraná

Email: diariooficial@ribeiraoclaro.pr.gov.br

Site: www.ribeiraoclaro.pr.gov.br

LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2017 (PMRC) – REGISTRO DE PREÇOS

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESA E/OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - LEI Nº 123/2006

O MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO, ESTADO DO PARANÁ, torna público que fará realizar às **08:50 (oito e cinquenta) horas do dia 15 (quinze) de setembro de 2017**, na Sala de Licitações do Departamento de Licitações e Contratos, sito à Rua Osvaldo Amaral de Oliveira, nº 555, Centro, CEP 86.410-000, Ribeirão Claro, Estado do Paraná, **SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS**, sob o regime de **MENOR PREÇO POR ITEM**, objetivando *a possível aquisição de gêneros alimentícios, para uso nas Secretarias, Departamentos e Unidades Municipais, pelo período de 12 (doze) meses, conforme descrição no Edital de Pregão Presencial nº 81/2017 (PMRC) – Registro de Preços e seus anexos.*

A pasta técnica, com o inteiro teor do Edital, poderá ser examinada no endereço supramencionado a partir do dia 30 de agosto de 2017 no horário comercial, e, solicitada mediante requerimento pelo e-mail licitacoes@ribeiraoclaro.pr.gov.br ou acessar através do site do município, www.ribeiraoclaro.pr.gov.br.

Ribeirão Claro-Pr, 29 de agosto de 2017.

Vanúbia de Cássia Oliveira
Pregoeira Oficial

SUMARIO

	PAGINAS
- LICITAÇÕES E CONTRATOS	1
- PORTARIA Nº 230/17	13
- DECRETO Nº 637/2017	15
- DECRETO Nº 638/2017	17



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO - PR

www.ribeiraoclaro.pr.gov.br

De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013

Ribeirão Claro – PR, Quarta-Feira, 30 de Agosto de 2017.

Ano IV Edição nº 805

Pág. 2 / 17

ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

EXTRATO DO I TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 80/2017 – (PMRC)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2017 – REGISTRO DE PREÇOS (PMRC) REDUÇÃO DE VALOR

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO –
ESTADO DO PARANÁ - **CNPJ/MF:** 75.449.579/0001-73

CONTRATADO: EDITORA JACAREZINHO LTDA ME -
CNPJ/MF: 06.330.639/0001-11

OBJETO: A possível contratação de serviços de jornal
com periodicidade diária, para publicação de Atos Oficiais
da Prefeitura Municipal de Ribeirão Claro, Estado do
Paraná, por um período de 12 (doze) meses, com espaço
aproximado de 84.000 (oitenta e quatro mil) centímetros
de coluna, por no mínimo 4,6 (quatro vírgula seis)
centímetros de largura.

VALOR: Reduz-se valor total de R\$ 75.600,00 (setenta e
cinco mil e seiscentos reais).

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, inciso II § 1º e 2º, da
Lei Federal 8.666/93.

Ribeirão Claro, 25 de agosto de 2017.

Mario Augusto Pereira
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO – ESTADO DO PARANÁ

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 73/2017 (PMRC)

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR JUSTIFICATIVA Nº 66/2017 (PMRC)

RETIFICA-SE a publicação do Extrato do
Contrato nº 73/2017 (PMRC), publicado na Edição do
Jornal Pérola do Norte de 25 de agosto de 2017, às fls.03
do Caderno Atas e Editais, tendo em vista equívoco na
informação da contratada, de modo que:

Onde se lê:

CONTRATADO: SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI

CNPJ/MF: 03.776.284/0018-49

Leia – se:

CONTRATADA: SENAC – SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM COMERCIAL

CNPJ/MF: 03.541.088/0007-32

Ribeirão Claro-Pr, 25 de agosto de 2017.

Mário Augusto Pereira
Prefeito Municipal

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Claro dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ribeiraoclaro.pr.gov.br



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO - PR

www.ribeiraoclaro.pr.gov.br

De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013

Ribeirão Claro – PR, Quarta-Feira, 30 de Agosto de 2017.

Ano IV Edição nº 805

Pág. 3 / 17

ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

AVISO DE DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2017 (PMRC) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124/2017

MÁRIO AUGUSTO PEREIRA, Prefeito do Município de Ribeirão Claro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna público para todos os efeitos e fins legais, principalmente para a intimação das partes, terceiros e eventuais interessados que **HOMOLOGOU**, o processamento do Pregão Presencial nº 54/2017 (PMRC), realizado no dia 10 de agosto de 2017 (Lances e Habilitação), objetivando **A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO DE SAÚDE E INSTALAÇÃO DA NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. ATRAVÉS DO INCENTIVO FINANCEIRO DE INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA PELA RESOLUÇÃO DA SESA**, ficando assim **ADJUDICADO** o **PREGÃO PRESENCIAL**, em favor das empresas infra relacionadas, por terem satisfeito os procedimentos dentro das formalidades legais e apresentado propostas convenientes aos interesses da administração:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QTDE	VL UNIT	VLR TOTAL	PROPONENTE VENCEDORA
1	ARMARIO DE ACO COM 8 PORTAS COM CADEADO - ARMARIO DUPLO COM 08 (OITO) PORTAS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO DE BAIXO TEOR DE CARBONO, COM ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUIMICO DA CHAPA (ANTI-FERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVES DE SISTEMA ELETROSTATICO A PO, COM CAMADA MINIMA DE TINTA DE 70 MICRAS. CONTENDO: 02 (DUAS) LATERAIS E UMA DIVISORIA VERTICAL CENTRAL EM CHAPA DE ACO Nº 24 (0,60MM). 01 (UM) FUNDO E 02 (DOIS) MEIO-TAMPOS (SUPERIOR E INFERIOR) CONFECCIONADOS EM CHAPA DE ACO Nº 24 (0,60MM), REFORCO INTERNO (ESQUADRO) CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO Nº 18 (1,2MM) FIXANDO AS LATERAIS. 1 (UM) ACABAMENTO FRONTAL COMPOSTO DE DOIS FECHAMENTOS, 01 (UM) SUPERIOR E 01 (UM) INFERIOR, EM CHAPA Nº 24 (0,60MM) SOLDADO A UM ACABAMENTO DA DIVISÓRIA CENTRAL EM CHAPA Nº 20 (0,9MM). A BASE DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO Nº 18 (1,2MM) E POSSUIR QUATRO PÉS REGULÁVEIS (SAPATAS) PARA CORREÇÃO DE PEQUENOS DESNÍVEIS. O ARMÁRIO DEVERÁ CONTER 08 (OITO) COMPARTIMENTOS COM PORTA, SENDO QUE A PORTA DEVERÁ CONTER 02 (DUAS) DOBRADIÇAS INTERNAS. ÁREA DE ENTRADA DE CADA PORTA DE NO MÍNIMO 39,5 X 24 CM, E ÁREA INTERNA 41X30X42, 5 CM. MONTAGEM ATRAVÉS DE REBITES. DIMENSÕES: ALTURA: 1,85 METROS, LARGURA: 60 CM, PROFUNDIDADE: 45 CM.	VEGEL	Uni	2	443,52	887,04	MUNIZ & ROCHA LTDA – ME (CNPJ: 03.919.932/0001-20)
2	ARMARIO VITRINE COM 1 PORTA E 3 PRATELEIRAS EM VIDRO: USO HOSPITALAR - ARMARIO COM 01 PORTA E 03 PRATELEIRAS EM VIDRO. FUNDO E TETO EM CHAPA DE ACO ESMALTADO, NA COR BRANCA. TRATAMENTO ANTI CORROSAO. PORTA COM FECHADURA CILINDRICA. PES PROTEGIDOS POR PONTEIRAS PLASTICAS. PORTAS E LATERAIS EM VIDRO COM ESPESURA MINIMA DE 4 MM. DIMENSOES APROXIMADAS DE 1,50M DE ALTURA X 0,50M DE LARGURA X 0,40M DE PROFUNDIDADE.	UNIMOVEIS/PSR2	Uni	3	389,00	1.167,00	GEFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – ME (CNPJ: 14.643.102/0001-30)
3	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - CAPACIDADE: 42 LITROS CONTROLE TOTALMENTE AUTOMATICO QUE DEVE SER REALIZADO ATRAVES DE MICROCONTROLADOR SELECAO DE TEMPERATURA: 120 A 134°C CICLO: ATE 60 MINUTOS. TEMPO DE SECAGEM: ATE 45 MINUTOS. PRECISAO E TEMPO DE RESISTENCIA: TIPO PT 100. SISTEMA HIDRAULICO E BOMBA DE VACUO: COM FILTRO DE BRONZE, ELEMENTOS FILTRANTES EM ACO INOXIDAVEL. VALVULA SOLENOIDE: EM LATAO FORJADO TIPO DIAFRAGMA. VALVULA DE SEGURANCA:	DIGITALE MOD 5.0 42 LTS	Uni	2	4.760,00	9.520,00	DUOMED- PROD.MEDICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ: 82.387.226/0001-51)

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

A Prefeitura Municipal de **Ribeirão Claro** dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ribeiraoclaro.pr.gov.br



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO - PR

www.ribeiraoclaro.pr.gov.br

De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013

Ribeirão Claro – PR, Quarta-Feira, 30 de Agosto de 2017.

Ano IV Edição nº 805

Pág. 4 / 17

ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

	CONSTRUIDA EM LATAO. CAMARA: DEVE SER EM LACO INOXIDAVEL, COM GARANTIA DE 03 ANOS DE GARANTIA REVESTIDA EXTERNAMENTE COM MATERIAL ISOLANTE AO CALOR QUE ALEM DE OTIMIZAR O SEU CONSUMO DE ENERGIA DEVE CONSERVAR A TEMPERATURA DO AMBIENTE. O ADICIONAMENTO DA ÁGUA NA CÂMARA INTERNA DA AUTOCLAVE DEVERÁ SER AUTOMÁTICO, ASSIM COMO O CICLO DEVERÁ SER AUTOMÁTICO. BANDEJA: CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TOTALMENTE PERFURADA, PARA PERMITIR UMA BOA CIRCULAÇÃO DE VAPOR. TAMPA/PORTA: EM AÇO INOXIDÁVEL, LAMINADO, COM GARANTIA DE 03(TRÊS ANOS), COM ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA DE SILICONE RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. SISTEMA DE FECHAMENTO DA PORTA DISPOSITIVO QUE IMPEÇA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO COM A PORTA ABERTA. DEVE SER CONSTRUIDA DE FORMA ROBUSTA E DOTADA INTERNAMENTE COM UM ROLAMENTO DE ENCOSTO QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA E SUAVIDADE NO MANUSEIO. CABOS: DEVEM SER DE BAQUELITE (ISOLAMENTO AO CALOR). RESISTÊNCIA: DEVE SER NÍQUEL-CROMO, BLINDADA EM CABO DE AÇO INOXIDÁVEL. GABINETE: DEVE SER EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL REFORÇADO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA, EXTERNA E INTERNA. DEVE APRESENTAR ABERTURA PARA VENTILAÇÃO TIPO VENEZIANA. DEVE POSSUIR CHAVE ON/OFF, MANÔMETRO DISPLAY E TECLAS DE CONTROLE. SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA: DEVE DESLIGAR AUTOMATICAMENTE CASO A TEMPERATURA EXCEDA EM 3°C A TEMPERATURA PROGRAMADA. SISTEMA MECÂNICO E ELÉTRICO DE SEGURANÇA: DEVE POSSUIR VÁLVULA DE ALÍVIO, FUSÍVEL DE PROTEÇÃO, TERMOSTATO DE SEGURANÇA PARA EVITAR A QUEIMA DAS RESISTÊNCIAS E DOS MATERIAIS EM CASO DE FALTA DE ÁGUA. CONSTRUIDA COM BASE NAS NORMAS ASME E ABNT, ATENDER A NORMA NR 13. DIMENSÕES EXTERNAS MÁXIMAS: 44X56X78CM. DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS: 30X60. CM. QUANTIDADE MÍNIMA DE BANDEJAS: 02. POTÊNCIAS MÍNIMAS: 2400 W. VOLTAGEM: 220 V. GARANTIA MÍNIMA DE 18 MESES PARA PEÇAS E SERVIÇOS.						
4	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTA - BALANCA ELETRONICA DIGITAL ADULTA COM REGUA ANTROPOMETRICA ACOPLADA, VISOR EM LCD DIGITAL, COM CAPACIDADE PARA 200 KG, COM DIVISOES DE PELO MENOS 100G, PESAGEM IMEDIATA DISPENSANDO PRE-AQUECIMENTO. ACABAMENTO EM TINTA ELETROSTATICA. TAPETE/PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE. PES REGULAVEIS EM BORRACHA SINTETICA E COM SELETOR DE VOLTAGEM DE 110 E 220 V. AFERIDO PELO INMETRO. GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO. GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUCAO DE USO EM IDIOMA PORTUGUES. ASSISTENCIA TECNICA DO EQUIPAMENTO DEVERA SER NO ESTADO DO PARANA, SE NAO HOVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERA COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATÉ O LOCAL DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA.	LIDER	Uni	2	950,00	1.900,00	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP (CNPJ: 21.971.041/0001-03)
5	BALANCA DIGITAL - DE MEDICAO EXCLUSIVA PARA CRIANCAS ATE 2 ANOS DE IDADE. CAPACIDADE DE PESAGEM DE, NO MINIMO, 15 KG. GRADUACAO (PRECISAO) DE PESAGEM DE, NO MAXIMO, 10 G. MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM NO MINIMO 5 DIGITOS. FUNCAO DE TECLA TARA	BALMAK ELP 25 BB	Uni	1	517,77	517,77	MUNIZ & ROCHA LTDA – ME (CNPJ: 03.919.932/0001-20)

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

A Prefeitura Municipal de **Ribeirão Claro** dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ribeiraoclaro.pr.gov.br



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO - PR

www.ribeiraoclaro.pr.gov.br

De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013

Ribeirão Claro – PR, Quarta-Feira, 30 de Agosto de 2017.

Ano IV Edição nº 805

Pág. 5 / 17

ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

	(ZERO) NO PAINEL FRONTAL. CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA. BANDEJA NO FORMATO DE CONCHA ANATÔMICA E FABRICADA EM MATERIAL RESISTENTE, DE METAL, ACRÍLICO, PLÁSTICO ABS, POLIPROPILENO, ETC. PES REGULÁVEIS, REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE (BORRACHA SINTÉTICA, SILICONE, ETC.) CHAVE SELETORA DE TENSÃO DE 110/220 V. AFERIDA E CERTIFICADA PELO IPEM/INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO DE USO EM IDIOMA PORTUGUÊS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NO ESTADO DO PARANÁ, SE NÃO HOUVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATÉ O LOCAL DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA.						
7	BALDE CILÍNDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL - CAPACIDADE 10 LITROS - TOTALMENTE CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMPACIONADA POR PEDAL. CAPACIDADE APROXIMADA DE 10 LITROS. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.	PURIMAX/10L	Uni	34	69,30	2.356,20	GEFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – ME (CNPJ: 14.643.102/0001-30)
8	BALDE CILÍNDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL - CAPACIDADE 30 LITROS - TOTALMENTE CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMPACIONADA POR PEDAL. CAPACIDADE APROXIMADA DE 10 LITROS. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.	PURIMAX/10L	Uni	29	69,30	2.009,70	GEFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – ME (CNPJ: 14.643.102/0001-30)
9	BANQUETA GIRATÓRIA TIPO MOCHO - TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA REGULÁVEL COM APOIO PARA OS PÉS. ALTURA MÍNIMA DE 0,46M X MÁXIMA DE 0,61M. ESTOFAMENTO RESISTENTE E COM BASE RÍGIDA, REVESTIMENTO EM PVC E ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA QUE PERMITE LIMPEZA E DESINFECÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	OURO VERDE	Uni	1	122,85	122,85	MUNIZ & ROCHA LTDA – ME (CNPJ: 03.919.932/0001-20)
10	CADEIRA ESPAÇO SAÚDE E RECEPÇÃO, EMPILHÁVEL, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO ABLONGO, COM ENCAIXES LATERAIS PARA TRANSFORMAR EM LONGARINAS. ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. PESO SUPORTADO 150 KG. VALIDADE 12 MESES	GEFLEX/5000	Uni	50	55,00	2.750,00	GEFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – ME (CNPJ: 14.643.102/0001-30)
11	CARRINHO PARA CURATIVO EM INOX - ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CROMADO, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX. PES, VARANDAS E SUPORTE PARA BALDE E BACIA CROMADOS, PES COM RODÍZIO DE 2 A 3" DE DIÂMETRO, FIXAÇÃO DO TAMPO, DA PRATELEIRA E ARMAÇÃO POR MEIO DE PARAFUSOS SOBRE ARRUELAS DE PRESSÃO, ACOMPANHA 01 BALDE EM ALUMÍNIO POLIDO OU EM AÇO INOXIDÁVEL. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 0,45M DE LARGURA X 0,80M DE ALTURA X 0,75M DE PROFUNDIDADE. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	OURO VERDE	Uni	2	704,70	1.409,40	MUNIZ & ROCHA LTDA – ME (CNPJ: 03.919.932/0001-20)
12	DETECTOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL - MODELO PORTÁTIL, ALIMENTADO POR BATERIA 9 V, QUE PERMITA GUARDA DO CRISTAL. DEVERÁ ESTAR ACONDICIONADO EM ESTOJO DE COURO, E QUE PERMITA FACILIDADE DE TROCA DA BATERIA. MEDIDAS: 4 X 8 X 18 CM. ESTAS MEDIDAS PODERÃO SOFRER VARIAÇÃO DE ± 10 %. DEVERÁ TRAZER A MARCA DO FABRICANTE E LOTE DE FABRICAÇÃO GRAVADA NO APARELHO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. APRESENTAR CATÁLOGO E MANUAL EM PORTUGUÊS, REGISTRO NO MS/ANVISA, CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. COMPROVAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO PARANÁ	MEDPEJ DF7001B	Uni	1	472,50	472,50	MUNIZ & ROCHA LTDA – ME (CNPJ: 03.919.932/0001-20)
13	ESCALADA CLÍNICA COM 02 (DOIS) DEGRAUS - ESCALADA COM DOIS DEGRAUS TODO EM AÇO	RENASCER	Uni	3	73,30	219,90	MUNIZ & ROCHA LTDA – ME

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Claro dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ribeiraoclaro.pr.gov.br



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO - PR

www.ribeiraoclaro.pr.gov.br

De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013

Ribeirão Claro – PR, Quarta-Feira, 30 de Agosto de 2017.

Ano IV Edição nº 805

Pág. 6 / 17

ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

	INOX OU ACO COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO DE COR BRANCA, REFORCADA, COM DEGRAUS REVESTIDOS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PES COM PONTEIRAS EM BORRACHA. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES						(CNPJ: 03.919.932/0001-20)
14	ESFIGNOMANOMETRO ANAEROIDE PORTATIL OBESO - MANOMETRO ANEROIDE - MONTADO EM ARMACAO DE MATERIAL PLASTICO, ENVOLTA POR AMORTECEDOR EMBORRACHADO PARA MAIOR RESISTENCIA A QUEDAS. DEVERA SER RESISTENTE A DESREGULAGEM FREQUENTE, COM GRADUACAO DE 00 A 300 MM HG. POSSIBILITAR GIRO DE 360° SOBRE SEU EIXO PARA FACILITAR VISUALIZACAO. BRACAIDEIRA - CONFECCIONADA EM NYLON SILICONIZADO, DE 1ª QUALIDADE, ANTIALERGICO, RESISTENTE, EXTREMIDADE FLEXIVEL, IMPERMEAVEL. FECHO COM VELCRO RESISTENTE. DEVERA CONTER A MARCA DO FABRICANTE, INDICACAO DO TAMANHO DA CIRCUNFERENCIA DO BRACO, COM O COMPRIMENTO TOTAL DE 68 CENTIMETROS, LARGURA DE 15 CENTIMETROS, INDICADO PARA VERIFICACAO ADEQUADA DA PRESSAO ARTERIAL EM ADULTOS OBESOS E CONTER INDICAÇÃO DO PONTO CORRETO DE POSICIONAMENTO SOBRE A ARTÉRIA. VÁLVULA - PEÇA EM METAL LEVE, DE MECANISMOS NAS OPERAÇÕES DE RETENÇÃO E ESVAZIAMENTO DO AR COMPRIMIDO. MANGUITO: ADULTO, AMBIDESTRO, ANTIALÉRGICO, LIVRE DE LÁTEX; BOLSA E PÉRA - CONFECCIONADAS EM BORRACHA ESPECIAL DE COMPROVADA VEDAÇÃO E RESISTÊNCIA, LIVRE DE LÁTEX. DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DA MARCA E FABRICANTE DO PRODUTO NA BRAÇADEIRA E NO MANÔMETRO. EMBALAGEM - DEVERÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BOLSA PLÁSTICA, COURVIM OU OUTRO MATERIAL RESISTENTE. COMPROVAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO PARANÁ. GARANTIA MÍNIMA DE CALIBRAÇÃO DE 05 ANOS, COMPROVADA ATRAVÉS DE CARTA DO FORNECEDOR. OS APARELHOS QUANDO ENTREGUES DEVERÃO VIR ACOMPANHADOS DO LAUDO TÉCNICO DO IPREM CERTIFICANDO SUA AFERIÇÃO INDIVIDUALMENTE, BEM COMO TAMBÉM O REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	WELCH ALLYN	Uni	2	609,00	1.218,00	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP (CNPJ: 14.918.622/001-08)
15	ESFIGNOMANOMETRO ANAEROIDE PORTATIL PEDIATRICO - MANOMETRO ANEROIDE - MONTADO EM ARMACAO DE MATERIAL PLASTICO, ENVOLTA POR AMORTECEDOR EMBORRACHADO PARA MAIOR RESISTENCIA A QUEDAS. DEVERA SER RESISTENTE A DESREGULAGEM FREQUENTE, COM GRADUACAO DE 00 A 300 MM HG. POSSIBILITAR GIRO DE 360° SOBRE SEU EIXO PARA FACILITAR VISUALIZACAO. BRACAIDEIRA - CONFECCIONADA EM NYLON SILICONIZADO, DE 1ª QUALIDADE, ANTIALERGICO, RESISTENTE, EXTREMIDADE FLEXIVEL, IMPERMEAVEL. FECHO COM VELCRO RESISTENTE. DEVERA CONTER A MARCA DO FABRICANTE, INDICACAO DO TAMANHO DA CIRCUNFERENCIA DO BRAÇO, COM O COMPRIMENTO TOTAL DE 28,5 CENTIMETROS, LARGURA DE 9 CENTIMETROS, INDICADO PARA VERIFICACAO ADEQUADA DA PRESSAO ARTERIAL EM CRIANÇAS E CONTER INDICAÇÃO DO PONTO CORRETO DE POSICIONAMENTO SOBRE A ARTÉRIA. VÁLVULA - PEÇA EM METAL LEVE, DE MECANISMOS NAS OPERAÇÕES DE RETENÇÃO E ESVAZIAMENTO DO AR COMPRIMIDO. MANGUITO: ADULTO, AMBIDESTRO, ANTIALÉRGICO, LIVRE DE LÁTEX. BOLSA E PÉRA - CONFECCIONADAS EM BORRACHA ESPECIAL DE COMPROVADA VEDAÇÃO E RESISTÊNCIA, LIVRE DE LÁTEX.	WELCH ALLYN	Uni	2	536,29	1.072,58	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP (CNPJ: 14.918.622/001-08)

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Claro dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ribeiraoclaro.pr.gov.br



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO - PR

www.ribeiraoclaro.pr.gov.br

De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013

Ribeirão Claro – PR, Quarta-Feira, 30 de Agosto de 2017.

Ano IV Edição nº 805

Pág. 7 / 17

ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

	DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DA MARCA E FABRICANTE DO PRODUTO NA BRAÇADEIRA E NO MANÔMETRO. EMBALAGEM - DEVERÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BOLSA PLÁSTICA, COURVIM OU OUTRO MATERIAL RESISTENTE. GARANTIA MÍNIMA DE CALIBRAÇÃO DE 05 ANOS, COMPROVADA ATRAVÉS DE CARTA DO FORNECEDOR. OS APARELHOS QUANDO ENTREGUES DEVERÃO VIR ACOMPANHADOS DO LAUDO TÉCNICO DO IPEM CERTIFICANDO SUA AFERIÇÃO INDIVIDUALMENTE, E REGISTRO NO MS/ANVISA, COMPROVAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO PARANÁ. APRESENTAR CATÁLOGO E MANUAL EM PORTUGUÊS.						
16	ESFIGNOMANOMETRO ANAEROIDE PORTATIL ADULTO MANOMETRO ANEROIDE - MONTADO EM ARMAÇAO DE MATERIAL PLASTICO, ENVOLTA POR AMORTECEDOR EMBORRACHADO PARA MAIOR RESISTENCIA A QUEDAS. DEVERA SER RESISTENTE A DESREGULAGEM FREQUENTE, COM GRADUACAO DE 00 A 300 MM HG. POSSIBILITAR GIRO DE 360º SOBRE SEU EIXO PARA FACILITAR VISUALIZACAO. BRACAIDEIRA - CONFECCIONADA EM NYLON SILICONIZADO, DE 1ª QUALIDADE, ANTIALERGICO, RESISTENTE, EXTREMIDADE FLEXIVEL, IMPERMEAVEL. FECHO COM VELCRO RESISTENTE. DEVERA CONTER A MARCA DO FABRICANTE, INDICACAO DO TAMANHO DA CIRCUNFERENCIA DO BRACO, COM O COMPRIMENTO TOTAL DE 54 CENTIMETROS, LARGURA DE 14,5 CENTIMETROS, INDICADO PARA VERIFICACAO ADEQUADA DA PRESSAO ARTERIAL EM ADULTOS E CONTER INDICAÇÃO DO PONTO CORRETO DE POSICIONAMENTO SOBRE A ARTÉRIA. VÁLVULA - PEÇA EM METAL LEVE, DE MECANISMOS NAS OPERAÇÕES DE RETENÇÃO E ESVAZIAMENTO DO AR COMPRIMIDO. MANGUITO: ADULTO, AMBIDESTRO, ANTIALÉRGICO, LIVRE DE LÁTEX; BOLSA E PÉRA - CONFECCIONADAS EM BORRACHA ESPECIAL DE COMPROVADA VEDAÇÃO E RESISTÊNCIA, LIVRE DE LÁTEX; DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DA MARCA E FABRICANTE DO PRODUTO NA BRAÇADEIRA E NO MANÔMETRO. EMBALAGEM - DEVERÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BOLSA PLÁSTICA, COURVIM OU OUTRO MATERIAL RESISTENTE. GARANTIA MÍNIMA DE CALIBRAÇÃO DE 05 ANOS, COMPROVADA ATRAVÉS DE CARTA DO FORNECEDOR. OS APARELHOS QUANDO ENTREGUES DEVERÃO VIR ACOMPANHADOS DO LAUDO TÉCNICO DO IPEM CERTIFICANDO SUA AFERIÇÃO INDIVIDUALMENTE, E REGISTRO NO MS/ANVISA, COMPROVAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO PARANÁ. APRESENTAR CATÁLOGO E MANUAL EM PORTUGUÊS.	WELCH ALLYN	Uni	4	451,00	1.804,00	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP (CNPJ: 14.918.622/001-08)
17	ESTADIOMETRO - EQUIPAMENTO PORTATIL, COMPACTO, PARA MEDICAO DE COMPRIMENTO DE INDIVIDUOS EM POSICAO HORIZONTAL (DEITADA). CONFECCIONADO EM ACRILICO, E/OU ALUMINIO, E/OU PVC, E/OU LONA PLASTICA, RESISTENTE A ABRASAO, QUE NAO ABSORVA A UMIDADE E QUE POSSIBILITE A HIGIENIZACAO SEM DETERIORIZACAO DA ESCALA DE MEDICAO. ESCALA NUMERADA A CADA CENTIMETRO, COM FAIXA DE INDICACAO DE 30 CM A 1,0M. GARANTIA DE 1 (UM) ANO.	WELMY	Uni	1	139,72	139,72	MUNIZ & ROCHA LTDA - ME (CNPJ: 03.919.932/0001-20)
18	ESTETOSCOPIO ADULTO - COM DUAS OLIVAS MALEAVEIS DE BORRACHA MACIA OU SIMILAR, COM SISTEMA DE FIXACAO SEM ROSCA. FORMATO DUO-SONIC QUE PERMITA AUSCULTA DE SONS DE BAIXA E ALTA FREQUENCIA, COM AUDIBILIDADE DE 20 A 500 HZ, PODENDO OCORRER VARIAÇÃO DE ATÉ 10 HZ PARA O MENOR VALOR E DE ATÉ 20 HZ PARA O MAIOR VALOR. O DIAFRAGMA DEVERA POSSUIR UMA	PREMIUM	Uni	3	17,41	52,23	J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME (CNPJ: 84.972.926/0001-39)

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Claro dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ribeiraoclaro.pr.gov.br



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO - PR

www.ribeiraoclaro.pr.gov.br

De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013

Ribeirão Claro – PR, Quarta-Feira, 30 de Agosto de 2017.

Ano IV Edição nº 805

Pág. 8 / 17

ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

	ESPESSURA ENTRE 200 E 350 MICRA E DEVERA CONTER ANEL NAO FRIO FLEXIVEL E CONSISTENTE, FACILITANDO SUA LIMPEZA. BORDA DO SINO COM PROTECAO DE BORRACHA MACIA E CONSISTENTE. NA EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERA POSSUIR MOLA NA JUNCAO DOS TUBOS AURICULARES, PERMITINDO FLEXIBILIDADE E DISTENSIBILIDADE, PROPORCIONANDO ADAPTACAO SUAVE DAS OLIVAS NOS CONDUTOS AUDITIVOS EXTERNOS. DEVERÁ SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. GARANTIA DE NO MÍNIMO UM (1) ANO. APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA, MANUAL E CATÁLOGO EM PORTUGUÊS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL COMPROVADA.						
19	ESTETOSCOPIO PEDIATRICO - COM DUAS OLIVAS MALEAVEIS DE BORRACHA MACIA OU SIMILAR, COM SISTEMA DE FIXACAO SEM ROSCA FORMATO DUO-SONIC QUE PERMITA AUSCULTA DE SONS DE BAIXA E ALTA FREQUENCIA, COM AUDIBILIDADE DE 20 A 500 HZ, PODENDO OCORRER VARIACAO DE ATE 10 HZ PARA O MENOR VALOR E DE ATE 20 HZ PARA O MAIOR VALOR. O DIAFRAGMA DEVERA POSSUIR UMA ESPESSURA ENTRE 200 E 350 MICRA E DEVERA CONTER ANEL NAO FRIO FLEXIVEL E CONSISTENTE, FACILITANDO SUA LIMPEZA. BORDA DO SINO COM PROTECAO DE BORRACHA MACIA E CONSISTENTE. NA EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERA POSSUIR MOLA NA JUNCAO DOS TUBOS AURICULARES, PERMITINDO FLEXIBILIDADE E DISTENSIBILIDADE, PROPORCIONANDO ADAPTACAO SUAVE DAS OLIVAS NOS CONDUTOS AUDITIVOS EXTERNOS. DEVERÁ SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. GARANTIA DE NO MÍNIMO UM (1) ANO. APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA, MANUAL E CATÁLOGO EM PORTUGUÊS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL COMPROVADA.	PREMIUM	Uni	2	17,41	34,82	J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA – ME (CNPJ: 84.972.926/0001-39)
20	FOCO AUXILIAR - LUMINARIA FLEXIVEL COM LAMPADA, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE 1" X 1,20MM. COM ANEL DE FIXACAO, HASTE FLEXIVEL E CROMADA, PES EM FERRO FUNDIDO, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, ALTURA APROXIMADA DE 1,10CM E MAXIMO DE 1,60CM. O FIO DE ALIMENTACAO ELETRICA DEVE TER NO MINIMO 1,30M. ACOMPANHA LAMPADA DE 110 V. GARANTIA DE 1(UM) ANO. FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA.	LEVITA	Uni	2	310,69	621,38	J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA – ME (CNPJ: 84.972.926/0001-39)
21	KIT INALACAO ADULTO - MASCARA ADULTO PARA NEBULIZACAO EM SILICONE FLEXIVEL. COPO RESERVATORIO COM CAPACIDADE DE 10 ML. EXTENSAO COM CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO COM 1,5 METROS	DARU	Uni	8	5,04	40,32	DUOMED- PROD.MEDICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ: 82.387.226/0001-51)
22	KIT INALACAO PEDIATRICO - EXTENSAO COM CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO COM 1,5 METROS. MASCARA INFANTIL PARA NEBULIZACAO EM SILICONE FLEXIVEL. COPO RESERVATORIO COM CAPACIDADE DE 10 ML. EXTENSAO COM CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO COM 1,5 METROS	DARU	Uni	8	5,04	40,32	DUOMED- PROD.MEDICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ: 82.387.226/0001-51)
23	LANTERNA CLINICA PARA EXAMES - LAMPADA DE HALOGENIO, ILUMINACAO MAIS CLARA PARA DESTACAR A COR REAL DO TECIDO, CONSTRUIDA EM ESTRUTURA METALICA, ALIMENTADA POR DUAS PILHAS AAA (PALITO), PROTETOR PARA LAMPADA E AJUSTE DE FOCO, BOTAO LIGA/DESLIGA. MEDIDA: 14 CM DE COMPRIMENTO	MISSOURI	Uni	3	24,31	72,93	MUNIZ & ROCHA LTDA – ME (CNPJ: 03.919.932/0001-20)
24	MACA - DIVA MESA DE EXAMES, CABECEIRA MOVEL, PINTURA EM EPOXI, LEITO ESTOFADO	RENASCER	Uni	3	372,6	1.117,80	MUNIZ & ROCHA LTDA – ME (CNPJ: 03.919.932/0001-20)
25	MESA AUXILIAR PARA MATERIAL GINECOLOGICO	CHS	Uni	1	440,00	440,00	J RIBEIRO COMERCIO

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Claro dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ribeiraoclaro.pr.gov.br



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO - PR

www.ribeiraoclaro.pr.gov.br

De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013

Ribeirão Claro – PR, Quarta-Feira, 30 de Agosto de 2017.

Ano IV Edição nº 805

Pág. 9 / 17

ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

	- TAMPA E PRATELEIRA EM CHAPA DE ACO INOX 20 DE ACABAMENTO POLIDO, PES EM TUBO DE 1 X 1,20MM, PES PROVIDOS DE RODAS GIRATORIAS DE 3" DE DIAMETRO COM ARO DE RODAS DE POLIETILENO, EXTREMIDADES SEM ARESTAS. FIXACAO DA PRATELEIRA SEJA POR SOLDA COM ACABAMENTO LISO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,40 X 0,60 X 0,80M. GARANTIA DE 1(UM) ANO. FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA.						ATACADISTA LTDA – ME (CNPJ: 84.972.926/0001-39)
26	NEGATOSCOPIO 01 CORPO PARA FIXACAO EM PAREDE - EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA A VISUALIZACAO DE RADIOGRAFIAS. NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO, CONSTRUIDO EM ACO INOXIDAVEL OU CHAPA DE ACO INOXIDAVEL COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI, COM SUPORTE PARA FIXACAO EM PAREDE. O PAINEL É DE ACRÍLICO FOSCO, COM PRESILHAS PARA FIXACAO DO FILME. A CARCACA DEVERA TER ATERRAMENTO. UTILIZACAO DE LAMPADAS FLUORESCENTES COM TENSÃO DE ALIMENTACAO BIVOLT MANUAL E FREQUENCIA DE ALIMENTACAO DE 60 HZ. DEVERA POSSUIR CHAVE LIGA-DESLIGA PARA ACIONAMENTO DAS LAMPADAS. O EQUIPAMENTO DEVERA ATENDER AS NORMAS DA ANVISA PRINCIPALMENTE A PORTARIA 453/98. APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA E MANUAL E CATALOGO EM PORTUGUES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NO ESTADO DO PARANÁ, SE NÃO HOVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATÉ O LOCAL DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA.	OURO VERDE	Uni	1	294,30	294,30	MUNIZ & ROCHA LTDA – ME (CNPJ: 03.919.932/0001-20)
27	OTOSCOPIO - EQUIPAMENTO PARA EXAME VISUAL DO OUVIDO. OTOSCOPIO EM FIBRA OPTICA EM MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA. LAMPADA HALOGENA, LENTE DE AUMENTO DE 2.5X E 05 ESPECULOS PERMANENTES DE PLASTICO COM DIAMETROS APROXIMADOS: 2,5MM-3,0MM-3,5MM-4,0MM- 8,0MM. POSSUIR REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE E ENCAIXE PARA VISOR SOBRESSALENTE. POSSUIR CABO EM ACO INOXIDAVEL. POSSUIR VISOR ARTICULADO AO CABECOTE E MOVEL. ACOMPANHAR LAMPADA E VISOR SOBRESSALENTE. APRESENTAR CABO EM AÇO INOXIDÁVEL DE TAMANHO MEDIO PARA PILHAS. POSSUIR LUPA REDONDA. POSSUIR CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ DESEJAVEL. ALIMENTACAO POR PILHAS MEDIAS COMUNS. ACOMPANHA ESTOJO REFORCADO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE, CONTENDO: LAMPADA E VISOR SOBRESSALENTE E 05 (CINCO) ESPECULOS PERMANENTES DE PLÁSTICO. GARANTIA DE 1 ANO. APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA, MANUAL E CATÁLOGO EM PORTUGUÊS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NO ESTADO DO PARANÁ, SE NÃO HOVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATÉ O LOCAL DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA.	RIESTER	Uni	1	580,00	580,00	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA – EPP (CNPJ: 14.918.622/001-08)
28	OXIMETRO DE PULSO - VISOR LED, INDICACAO DO SINAL DE PULSO, FC, SP02, FACIL USO, UTILIZA PILHAS ALCALINAS AAA	BIOLAND	Uni	1	140,00	140,00	DUOMED- PROD.MEDICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ: 82.387.226/0001-51)
29	PINCA CHERON CONFECCIONADA EM ACO INOX, COM 24,5 OU 25CM DE COMPRIMENTO. DEZ ANOS DE GARANTIA, FABRICADO DE ACORDO	ABC	Uni	10	40,98	409,80	J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA – ME

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Claro dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ribeiraoclaro.pr.gov.br



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO - PR

www.ribeiraoclaro.pr.gov.br

De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013

Ribeirão Claro – PR, Quarta-Feira, 30 de Agosto de 2017.

Ano IV Edição nº 805

Pág. 10 / 17

ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

	COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT						(CNPJ: 84.972.926/0001-39)
30	PINCA DE DISSECACAO ANATOMICA, CONFECCIONADA EM ACO INOX, MEDINDO 14 CM DE COMPRIMENTO.DEZ ANOS DE GARANTIA, FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT	ABC	Uni	10	8,49	84,90	J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA – ME (CNPJ: 84.972.926/0001-39)
31	PINCA DE DISSECACAO DENTE DE RATO, CONFECCIONADA EM ACO INOX, MEDINDO 14 CM DE COMPRIMENTO. DEZ ANOS DE GARANTIA, FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT	ABC	Uni	10	9,45	94,50	J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA – ME (CNPJ: 84.972.926/0001-39)
32	PINCA POZZI, CONFECCIONADA EM ACO INOX, MEDINDO 234CM DE COMPRIMENTO.DEZ ANOS DE GARANTIA, FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT	ABC	Uni	10	40,00	400,00	J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA – ME (CNPJ: 84.972.926/0001-39)
33	SUPORTE PARA SORO COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: COLUNA EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE 1" DE DIAMETRO COM ANEL DE REGULAGEM, HASTE EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE 3/4 DE DIAMETRO COM QUATRO GANCHOS NA ESTREMIIDADE SUPERIOR, BASE COM QUATRO PES DE FERRO FUNDIDO, PINTURA EPOXI NA COR BRANCA, COM RODIZIOS, DIMENSOES APROXIMADA DE NO MAXIMO 2,40 CM E NO MINIMO DE 1,70CM. GARANTIA DE UM ANO	RENASCER	Uni	2	187,65	375,30	MUNIZ & ROCHA LTDA – ME (CNPJ: 03.919.932/0001-20)
34	TESOURA MAYO LONGA CONFECCIONADA EM ACO INOX MEDINDO 19 CM DE COMPRIMENTO. DEZ ANOS DE GARANTIA, FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT	ABC	Uni	10	36,86	368,60	J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA – ME (CNPJ: 84.972.926/0001-39)
35	TESOURA SIMS RETA CONFECCIONADA EM ACO INOX MEDINDO 20CM DE COMPRIMENTO. PARA UTILIZACAO EM PROCEDIMENTOS GINECOLOGICOS. DEZ ANOS DE GARANTIA, FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT	ABC	Uni	5	58,00	290,00	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA – EPP (CNPJ: 14.918.622/001-08)
36	CADEIRA ODONTOLOGICA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: ESTRUTURA EM ACO, TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTURA EPOX OU ELERTOSTATICA LISA, ESTABILIDADE ESTATICA E DINAMICA EM TODAS AS POSICOES DE USO NA SUA CAPACIDADE MAXIMA, BASE EM PROTECAO EM BORRACHA, REVESTIMENTO DO ESTOFAMENTO EM MATERIAL PVC LAMINADO SEM COSTURA NA COR VERDE CLARA, PROTECAO PLASTICA PARA OS PES DO PACIENTE, BRACO DA CADEIRA COM FORMATO E FIXACAO QUE FACILITEM O ACESSO DO PACIENTE, ENCOSTO DA CABECA ARTICULAVEL, ACIONAMENTO ATRAVES DE COMANDOS ELETRICOS COM ATUADORES HIDRAULICOS OU MOTO REDUTORES, CONTROLE DE PE (PEDAL) PARA OS MOVIMENTOS DE SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E DO ENCOSTO, ALIMENTACAO ELETRICA 110 V, RESISTENCIA DE CARGA MINIMA DE APROXIMADAMENTE 200 KG. FORNECIMENTO DE MANUAIS DE OPERAÇÃO.PEDAL COM TRÊS PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO E VOLTA À ZERO E COM ACIONAMENTO DO REFLETOR. REFLETOR COM PUXADORES EM FORMA DE ALÇA, COM LÂMPADA ALÓGENA : 12V X 55W.PROTETOR FRONTAL REMOVÍVEL, COM POSIÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS DE INTENSIDADES VARIADAS DE LUZ ATRAVÉS DO PEDAL. GARANTIA MINIMA DO CONJUNTO DE 12 MESES. EQUIPO TIPO CART COM ESTUTURA MONTADA SOBRE RODÍZIOS E TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTURA EPOX OU ELERTOSTÁTICA LISA. TRÊS TERMINAIS, SENDO	DENTEMED	Uni	1	8.550,00	8.550,00	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI – EPP (CNPJ: 09.560.267/0001-08)

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Claro dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ribeiraoclaro.pr.gov.br



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO - PR

www.ribeiraoclaro.pr.gov.br

De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013

Ribeirão Claro – PR, Quarta-Feira, 30 de Agosto de 2017.

Ano IV Edição nº 805

Pág. 11 / 17

ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

	UM PARA MICROMOTOR, COM SPRAY(TIPO BORDEN), UM PARA ALTA ROTAÇÃO(TIPO BORDEN) E UMA SERINGA TRÍPLICE. SUPORTE DAS PONTAS COM ACIONAMENTO INDIVIDUAL E AUTOMÁTICO. SISTEMA DE DESINFECÇÃO DE DUTOS DE ÁGUA E SPRAY COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO.PEDAL DE ACIONAMENTO DO EQUIPO COM CONTROLE VARIÁVEL(PROGRESSIVO DA ROTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS).COM CAIXA DE LIGAÇÃO(DISTRIBUIÇÃO), SENDO AS MANGUEIRAS ARREDONDADAS E LISA E CONTENDO TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À SUA INSTALAÇÃO. CAIXA DE LIGAÇÃO(DISTRIBUIÇÃO) INDEPENDENTE DA CADEIRA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO EQUIPO E SISTEMA DE DESINFECÇÃO EM MATERIAL TRANSPARENTE DE NO MINIMO 1000ML. BANDEJAS REMOVÍVEIS DE AÇO. UNIDADE AUXILIAR ACOPLADA A CADEIRA COM BACIA DA CUSPIDEIRA REMOVÍVEL EM PORCELANA OU CERÂMICA, RALO SEPARADOR DE DETRITOS, FIXADO À UNIDADE DE ÁGUA A CAIXA DE LIGAÇÃO, CONECTADO A MANGUEIRA DE SUCCÃO. REGISTRO PARA ACIONAMENTO DA CUSPIDEIRA, MINIMO DE DOIS TERMINAIS DE SUCCÃO.COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 6,5MM, COM MANGUEIRAS E TERMINAIS LISOS. FORMAS ARREDONDADAS ESTRUTURA EM ALUMINIO OU AÇO, COM PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO, PINTURA EPOX OU ALETROTÁSTICA, TOTALMENTE LISA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.						
37	CANETA DE ALTA ROTACAO AUTOCLAVAVEL COM CABO INVERTDO NO MESMO SENTIDO DA CABECA, AUMENTANDO A VISIBILIDADE DO OPERADOR DURANTE O PROCEDIMNT. CABECA MEDIANA, ANGULACAO DE 45°, AUTO TORQUE, CONFECCIONADA EM ALUMINIO ANODIZADO.QUE POSSIBILITA LEVEZA E EXELENTE ACABAMENTO SUPERFICIAL, FACILITANDO A DESENFECCAO: CABECA COM LINHA ARREDONDADA, BAIXO NIVEL DE RUÍDO, SISTEMA DE ROLAMENTO APOIADO. PESO G38 A 44. ROTACAO(RPM) 0 A 420.000. FIXACAO DE BROCA (SACA BROCA) OU PUSH BOTTON. PRESSAO(PSI) 30 A 40. CONSUMO DE AR(L/MIN)42. CONSUMO DE AGUA (ML/MIM42. NIVEL SONORO (DB) 69 - REGISTRO ANVISA E ASSINTENCIA TECNICA EM TODO ESTADO DO PARANÁ.	DENTSCLER	Uni	1	394,20	394,20	J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA – ME (CNPJ: 84.972.926/0001-39)
38	CONTRA ÂNGULO INTRA MX COM REFRIGERCAO EXTERNA AO CORPO ACOPLAVEL AO MICRO MOTOR COM SISTEMA INTRA ONDE O TORQUE E A ROTACAO SAO TRANSMITIDOS A BROCA ATRAVES DE UM CONJUNTO DE EIXOS E INGRENJENS COM ROTACAO DE TRANSMISSAO 1:1 . CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR, ÂNGULO DE 20° GRAUS ENTRO O LONGO EIXO E O PESCOCO DA CABECA, TRAVA DE BROCA POR LAMINA DE ACO DESLICAVEL LATERALMENTE EM ÂNGULO COM ENCAIXE PARA ADAPTAR-SE AO CANAL DA BROCA, TAMANHO COM ESPECIFICACOES: SPRAY: COM SPRAY EXTERNO AO CORPO. CONEXAO:INTRA. VELOCIDADE 3000 A 20000 RPM COM REVERSAO. PRESSAO AR 60 A 80 (PSI). CONSUMO DE AR: 65(L/MIN). RAZAO DE TRANSMISSAO DE VELOCIDADE: 1:1. AUTOCLAVAVEL À 135° C. PESO 90G. RUÍDO: 70 DBS. REGISTRO NA ANVISA E ASSINTÊNCIA TÉCNICA EM TODO ESTADO DO PARANÁ.	DENTSCLER	Uni	1	422,33	422,33	J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA – ME (CNPJ: 84.972.926/0001-39)
39	MICRO MOTOR INTRA COM REFRIGERACAO, SPRAY EXTERNO ATRAVES DE MANGUEIRA SILICONIZADA, CONFECCIONADO EM ALUMINIO ANODIZADO O QUE POSSIBILITA LEVEZA E EXELENTE ACABAMENTO PERMITINDO O GIRO	DENTSCLER	Uni	2	471,15	942,30	J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA – ME (CNPJ: 84.972.926/0001-39)

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

A Prefeitura Municipal de **Ribeirão Claro** dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ribeiraoclaro.pr.gov.br



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO - PR

www.ribeiraoclaro.pr.gov.br

De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013

Ribeirão Claro – PR, Quarta-Feira, 30 de Agosto de 2017.

Ano IV Edição nº 805

Pág. 12 / 17

ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

	DE 360° DA PECAS ACLOPADAS. CONEXAO TIPO BORBEN (ANIVERSAL DOIS FUIROS); VELOCIDADE(ROTACAO) 3000 A 20.000 RPM. POSSUI ANEL GIRATORIO ACLOPADO AO CORPO QUE PERMITE A REVERSAO DA ROTACAO, BAIXO NIVEL DE RUÍDO; AUTOCLAVAVEL ATE 135°C POR MAIS DE 1000 CICLOS. ESPECIFICACOES: SPRAY: COM SPRAY EXTERNO AO CORPO. CONEXAO: INTRA. VELOCIDADE: 3000 A 20.000 RPM, COM REVERSAO. PRESSAO AR 60 A 80 (PSI). CONSUMO DE AR: 65(L/MIN). RAZAO DE TRANSMISSAO DE VELOCIDADE:1:1. AUTOCLAVAVEL À 135°C, PESO 90G, RUÍDO: 70 DBS. REGISTRO NA ANVISA E ASSINTÊNCIA TÉCNICA EM TODO ESTADO DO PARANÁ.						
40	MOCHO ODONTOLOGICO COM ELEVACAO DO ASSENTO A GAS ATRAVES DE ALAVANCA NA BASE DO ASSENTO. ALTURA REGULAVEL. ENCOSTO REGULAVEL COM AJUSTE DE APROXIMACAO. BASE COM 5 RODIZIOS. ESTOFAMENTO RESISTENTE E COM BASE RÍGIDA. REVESTIMENTO EM PVC SEM COSTURA. ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA. GARANTIA DE 1(UM) ANO.	GEFLEX/MOCHO	Uni	1	250,00	250,00	GEFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – ME (CNPJ: 14.643.102/0001-30)

Junte-se ao procedimento
Publique-se,

Ribeirão Claro-Pr, 25 de agosto de 2017.

Mário Augusto Pereira
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO - PR

www.ribeiraoclaro.pr.gov.br

De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013

Ribeirão Claro – PR, Quarta-Feira, 30 de Agosto de 2017.

Ano IV Edição nº 805

Pág. 13 / 17

ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

PORTARIA Nº 230/17, DE 28 DE AGOSTO DE 2017.

Institui a Comissão de Seleção para processamento e julgamento de Chamamento Público no âmbito do Protocolo nº 2031/2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO, ESTADO DO PARANÁ USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, RESOLVE:

Considerando o disposto na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e suas posteriores alterações e o Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016, que estabelecem e regulamentam respectivamente o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil;

Considerando a abertura do Protocolo nº 2031/2017, para a realização de chamamento público que terá por objeto a seleção de ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) para a celebração de PARCERIA com a **ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE RIBEIRÃO CLARO E REGIÃO – A.E.S.R.C.R.**, por meio de TERMO DE FOMENTO visando o repasse à ENTIDADE os valores bases mensais, perfazendo o valor total de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) que serão pagos em parcelas mensais conforme cronograma de desembolso, devidamente aprovado e correrão por conta dos recursos alocados no orçamento municipal na classificação orçamentária.

Considerando que os atos normativos acima descritos determinam a instauração de uma Comissão de Seleção como órgão colegiado destinado a processar e julgar chamamentos públicos:

RESOLVE:

Art. 1º – Instituir, como órgão colegiado, Comissão de Seleção que terá como competência o processamento e julgamento do Chamamento Público no âmbito do Protocolo nº 2031/2017, respeitadas as condições e os critérios de seleção estabelecidos no Edital de Chamamento respectivo.

Art. 2º – A Comissão de Seleção de que trata o artigo antecedente será presidida pelo funcionário Luciana de Fátima da Silva e composta pelos seguintes membros

1. Elineidy Alves Silva
2. Olga Cristina Alves da Silva

Suplente:

1. Sandra Regina Beltramo

Art. 3º – O membro da comissão de seleção que ora se constitui deverá se declarar impedido de participar do processo de seleção quando verificar que:

I – tenha participado, nos últimos cinco anos, como associado, cooperado, dirigente, conselheiro ou empregado de qualquer organização da sociedade civil participante do chamamento público, ou

II – sua atuação no processo de seleção configurar conflito de interesse, nos termos da Lei 12.813, de 16 de maio de 2013.

§ 1º – A declaração de impedimento de membro da comissão de seleção não obsta a continuidade do processo de seleção e a celebração de parceria entre a organização da sociedade civil e o órgão ou a entidade pública federal.

§ 2º – Na hipótese do § 1º, o membro impedido deverá ser imediatamente substituído por membro substituto nomeado através do presente ato, a fim de viabilizar a realização ou continuidade do processo de seleção.

Art. 4º – Para subsidiar seus trabalhos, a comissão de seleção poderá solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja membro desse colegiado.



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO - PR

www.ribeiraoclaro.pr.gov.br

De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013

Ribeirão Claro – PR, Quarta-Feira, 30 de Agosto de 2017.

Ano IV Edição nº 805

Pág. 14 / 17

ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

Art. 5º – A Comissão de Seleção bem como a nomeação de seus membros terá vigência a contar da publicação da presente portaria até o término do chamamento público de que trata o Protocolo nº 2031/2017, momento esse em que a presente portaria será de imediato revogada independentemente de novo ato.

Art. 6º – A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ribeirão Claro, 28 de agosto de 2017.

Mário Augusto Pereira
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO - PR

www.ribeiraoclaro.pr.gov.br

De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013

Ribeirão Claro – PR, Quarta-Feira, 30 de Agosto de 2017.

Ano IV Edição nº 805

Pág. 15 / 17

ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

DECRETO Nº 637/2017

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO, ESTADO DO PARANÁ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM BASE NA LEI FEDERAL Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964 E NA LEI MUNICIPAL Nº 1.214, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2016,

Decreta:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Geral do Município, Exercício de 2017, Crédito Adicional Suplementar, no valor de R\$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais) nas dotações orçamentárias abaixo relacionadas:

04.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

04.01-Departamento de Educação

12.361.0009.2.012-Manutenção da Educação

3.3.90.30.00-Material de Consumo	
Fonte:104-Demais Impostos Vinculado à Educação Básica-Exercício Corrente	8.000,00

04.02-Departamento de Cultura

13.392.0010.2.024-Manutenção do Departamento de Cultura

3.3.90.30.00-Material de Consumo	
Fonte:000-Recursos Ordinários (Livres)-Exercício Corrente	5.000,00

05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

05.01-Manutenção da Assistência Social

08.244.0011.2.040-Manutenção da Secretaria de Assistência Social

3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
Fonte:3000-Recursos Ordinários (Livres)-Exercícios Anteriores	8.000,00

06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO

06.01-Departamento de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

20.605.0012.2.031-Manut. da Secret. Munic. de Agric. Pecuária, Pesca e Abastecimento

3.3.90.30.00-Material de Consumo	
Fonte:000-Recursos Ordinários (Livres)-Exercício Corrente	7.000,00

07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

07.01-Obras e Urbanismo

15.451.0013.2.050-Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo

3.3.90.30.00-Material de Consumo	
Fonte:3507-Contribuição de Iluminação Pública, Art.149-A, CF-Exercícios Anteriores	30.000,00
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	
Fonte:3504-Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias-Exercícios Anteriores	20.000,00

10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.01-Fundo Municipal de Saúde

10.301.0015.2.070-Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

3.3.90.30.00-Material de Consumo	
Fonte:303-Saúde/Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%)-Exercício Corrente	10.000,00

DECRETO Nº 637/2017

Art. 2º Para dar cobertura ao Crédito aberto no artigo anterior são indicados como recursos, os dispostos no § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, sendo:

I – o proveniente do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Financeiro de 2016, no valor de R\$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), nas seguintes fontes de recursos:



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO - PR

www.ribeiraoclaro.pr.gov.br

De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013

Ribeirão Claro – PR, Quarta-Feira, 30 de Agosto de 2017.

Ano IV Edição nº 805

Pág. 16 / 17

ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

000-Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00
504-Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	20.000,00
507-Contribuição de Iluminação Pública, Art.149-A, CF	30.000,00

II – o resultante de anulação de dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), abaixo indicadas:

04.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

04.01-Departamento de Educação

12.361.0009.2.012-Manutenção da Educação

3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria	
Fonte:104-Demais Impostos Vinculado à Educação Básica-Exercício Corrente	8.000,00

04.02-Departamento de Cultura

13.392.0010.2.025-Promoção de Eventos Culturais, Artísticos e Comemorativos

3.3.90.30.00-Material de Consumo	
Fonte:000-Recursos Ordinários (Livres)-Exercício Corrente	5.000,00

06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO

06.02-Departamento de Inseminação Artificial

20.608.0012.2.035-Manutenção da Inseminação Artificial

3.3.90.30.00-Material de Consumo	
Fonte:000-Recursos Ordinários (Livres)-Exercício Corrente	7.000,00

10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.01-Fundo Municipal de Saúde

10.301.0015.2.070-Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

3.3.90.35.00-Serviços de Consultoria	
Fonte:303-Saúde/Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%)-Exercício Corrente	10.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Ribeirão Claro, Estado do Paraná, em 28 de agosto de 2017.

MÁRIO AUGUSTO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO - PR

www.ribeiraoclaro.pr.gov.br	De acordo com a Lei Municipal nº 1003/2013		
Ribeirão Claro – PR, Quarta-Feira, 30 de Agosto de 2017.	Ano IV	Edição nº 805	Pág. 17 / 17
ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO			

DECRETO Nº 638/2017

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO PARA PARCERIAS CELEBRADAS COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.

Considerando a necessidade de monitorar e avaliar as parcerias celebradas entre a Administração Pública e a Organização da Sociedade Civil nos termos dos artigos da Lei 13.204/15; E em cumprimento a nomeação que trata o item XI do Art. 1º, e do art. 27 da Lei 13.019 de 31/07/2014. Decreta:

Art. 1º – Designa como membros para monitorar as parcerias firmadas entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil, os seguintes Servidores:

I – Presidente: João Paulo Molini.

II – Secretário: Renato Castelani Delbone.

III – Membro: Andréia Dias Barbosa.

IV – Membro: Camila Aparecida Castelani Delbone.

V – Suplente: Kariza Vita Salvalaggio.

Art. 2º – Este decreto deve ser identificado nos termos de fomento e de colaboração firmados com as Organizações da Sociedade Civil.

§ 1º – A nomeação dos membros deve manter pelo menos 1 (um) funcionário com o cargo efetivo e cumprido o estágio probatório.

§ 2º – O servidor nomeado está impedido de participar desta comissão, em caso específico, se nos últimos 05 (cinco) anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos 01 (uma) das entidades em disputa.

§ 3º – Fica impedido de compor a comissão, servidor que tenha parentesco de dirigentes ou membros da diretoria da entidade, inclusive de seus cônjuges ou companheiros, bem como se for parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau.

§ 4º – Confirmada a relação de que trata os §§ 2º e 3º deste artigo, o membro da comissão deve manifestar pela sua substituição por outro servidor ou conselheiro caso esteja impedido ou impossibilitado de assumir as funções que a Comissão necessita.

§ 5º – Constatada as irregularidades previstas nos § 2º e § 3º, todos os Atos da Comissão, relativamente àquele certame, torna-se nulos.

§ 6º – Os efeitos deste decreto, conforme os casos estendem aos termos aditivos das parcerias.

Art. 3º – Compete a Comissão de Monitoramento e Avaliação homologar os relatórios técnicos de monitoramentos elaborados pelo gestor, conforme previsto no art. 59 da Lei 13.019/2014.

Parágrafo único. A Comissão de Monitoramento e Avaliação poderá vistoriar e fiscalizar a parceria no local onde se realiza o objeto, sem descaracterização das funções do Gestor.

Art. 4º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 28 de agosto de 2017

MARIO AUGUSTO PEREIRA
Prefeito Municipal