

CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL

PERÍODO MANHÃ

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO

Atenção: Leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de Respostas.

1. Seu caderno deve conter 40 (quarenta) questões, com 05 (cinco) alternativas, assim dispostas:

Disciplina	Composição
Língua Portuguesa	1 a 3
Matemática	4 a 6
Informática Básica	7 a 9
Conhecimentos Gerais	10 a 12
Conhecimentos Específicos	13 a 40

2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas.
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova. Para uso do sanitário, deverá solicitar ao Fiscal de Sala e só deverá se levantar após autorização.
4. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova.
5. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da prova.
6. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme constante no edital de abertura.
7. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta azul ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas.
8. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho.
9. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de erro, chame o fiscal. Após conferir, assine no campo destinado. Em hipótese alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único documento válido para correção.
10. Caso algum equipamento eletrônico emita som, o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso.
11. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. Verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento.
12. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão anuladas.
13. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e Caderno de Questões, se for o caso.
14. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal.
15. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal.
16. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material da sala.
17. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.



-----DESTAQUE AQUI-----

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder as questões.

“Querida Alice”, de Cris Casagrande

Por Anna Schermak

A Cris é uma jovem escritora que mora em Curitiba, “Querida Alice” é sua primeira publicação e hoje nós vamos conversar um pouco sobre ele e sobre a Alice, uma jovem menina de 9 anos que protagoniza a história do infanto-juvenil escrito por Cris.

A leitura me lembrou “Cartas de Amor aos Mortos” pelo formato da narrativa, a nossa protagonista, que vive no centro de Curitiba com a mãe, a tia, a prima e um cachorro muito simpático, escreve cartas à outra Alice, mas esta, as das histórias de Lewis Carroll. E o livro vai trazer com estas cartas muitas referências para ligar as duas Alices com suas dúvidas e questionamentos sinceros sobre a vida e os adultos.

Alice é uma menina doce, mas com muita personalidade, durante o livro, eu até me questionava sobre a sua idade, sabe quando olhamos aquela criança da família e nos perguntamos “como pode, essa criança só tem 9 anos mesmo?”, com ela é igual. Talvez por sua grande paixão pelos livros, Alice é uma personagem de fácil identificação, até para leitores mais velhos, ela prefere a companhia dos livros e dos estudos algo que gera um pouco de preocupação em sua mãe.

Alice não é a pessoa mais popular do colégio, ela trocaria facilmente a companhia das pessoas pela dos livros na biblioteca e durante a leitura somos colocados a par de um pouco de sua vida. Alice perdeu o pai e vive com a mãe que ao decorrer da leitura começa a conhecer uma pessoa, a resistência de Alice e a forma com que ela começa a lidar com as coisas nos mostram seus principais medos e com eles unidos com as dúvidas infantis, fazem muitas vezes o mundo virar um monstro.

O livro também traz umas cenas interessantes com a interação de Alice com a psicóloga, naturalizando esta situação que às vezes pode ser assustadora para algumas crianças. Alice tira de letra, mas é importante o fato de termos esse cenário dentro de um livro mais juvenil. Muitas crianças e adolescentes podem se sentir mais confortáveis se identificando com uma personagem de um livro que conversa com eles de uma forma mais próxima.

Cris acerta em vários pontos da história e é bonito ver jovens escritoras começando a traçar seus caminhos na literatura, porém em algumas partes achei que o livro se perde em alguns detalhes que não são tão necessários, algo que pode ser facilmente melhorado nos próximos livros para conseguir segurar ainda mais os jovens leitores em seu livro.

Alice pode ser uma grande companheira para as meninas e meninos que assim como ela, lidam com grandes questões em suas mentes e precisam de uma ajuda para respondê-las.

Disponível em <https://pausaparaumcafe.com.br/querida-alice-de-cris-casagrande/>

1. Assinale a alternativa que apresenta o gênero do texto.

- a) Resumo.
- b) Resenha.
- c) Carta ao leitor.
- d) Entrevista.
- e) Editorial.

2. É possível identificar a opinião da autora do texto, em qual trecho?

- a) “ela prefere a companhia dos livros e dos estudos algo que gera um pouco de preocupação em sua mãe.”

- b) “Alice é uma menina doce, mas com muita personalidade”
- c) “O livro também traz umas cenas interessantes com a interação de Alice com a psicóloga”
- d) “Alice perdeu o pai e vive com a mãe que ao decorrer da leitura começa a conhecer uma pessoa”
- e) “a nossa protagonista, que vive no centro de Curitiba com a mãe, a tia, a prima e um cachorro muito simpático”

3. Analise: “Muitas crianças e adolescentes podem se sentir mais confortáveis se identificando com uma personagem de um livro que conversa com eles de uma forma mais próxima.” E assinale a alternativa que apresenta o sujeito da oração principal.

- a) Sujeito simples.
- b) Sujeito composto.
- c) Sujeito indeterminado.
- d) Sujeito oculto.
- e) Sujeito elíptico.

Matemática

4. Um automóvel está sendo vendido por R\$ 22.000,00 á vista. A venda a prazo é feita com parcelamento em 60 meses com uma taxa de juros simples de 2% ao mês. Qual o valor pago pelo automóvel quando a compra é feita à prazo?

- a) R\$ 44.500,00
- b) R\$ 45.600,00
- c) R\$ 35.800,00
- d) R\$ 48.400,00
- e) R\$ 46.800,00

5. Considere as matrizes $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & a \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 5 & -7 \\ b & -9 \end{bmatrix}$. Sabendo que a matriz $A+B = \begin{bmatrix} 6 & -7 \\ 10 & -4 \end{bmatrix}$, assinale a alternativa que apresenta o produto $a \cdot b$

- a) 32
- b) 40
- c) 35
- d) 28
- e) 42

6. Considere os pontos A(-7, 4) e B(-3, 6). Assinale a alternativa que apresenta as coordenadas do ponto médio M do segmento \overline{AB} .

- a) M (-2,1)
- b) M (-10,10)
- c) M (-5,5)
- d) M (-4,-2)
- e) M (4,-4)

Informática Básica

7. Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, instalação padrão, português do Brasil, assinale a alternativa que representa o comando Ctrl+C no programa Word (Obs.: o sinal de + não faz parte do comando, significa que as teclas devem ser pressionadas simultaneamente).
- Sublinhado.
 - Selecionar tudo.
 - Fechar.
 - Recortar.
 - Copiar.
8. Assinale a alternativa que não representa um navegador de internet.
- Mozilla Firefox.
 - Internet Explorer.
 - Google Chrome.
 - Google Drive.
 - Edge.
9. Utilizando o Windows 10, instalação padrão, português do Brasil, assinale a alternativa que representa o comando Alt+F4 (Obs.: o sinal de + não faz parte do comando, significa que as teclas devem ser pressionadas simultaneamente).
- Desfazer uma ação.
 - Alternar aplicativos abertos.
 - Fechar o item ativo ou sair do aplicativo ativo.
 - Atualizar a janela ativa.
 - Ativar a barra de menus no aplicativo ativo.

Conhecimentos Gerais

10. Sobre a Lei Orgânica do Município de Ribeirão Claro, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.
- () O Prefeito poderá solicitar urgência para que haja apreciação e deliberação final sobre projetos de sua iniciativa.
- () A fixação dos preços públicos, devidos pela utilização de bens, serviços e atividades municipais, será feita pelo Prefeito mediante edição de Decreto.
- () Após a emancipação do município, não haverá a possibilidade de incorporação, fusão ou desmembramento de distritos.
- () São estáveis após 3 (três) anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargos de provimento efetivo em virtude de concurso público.
- V - V - V - F.
 - F - F - F - V.
 - V - V - F - F.
 - V - V - F - V.
 - F - V - V - F.
11. “São entes administrativos autônomos, criados por Lei específica, com personalidade jurídica de direito público interno, patrimônio próprio e atribuições estatais específicas”. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Ribeirão Claro, esta é a definição de
- Autarquia.
 - Empresa Pública.

- Sociedade de Economia Mista.
- Fundação Pública.
- Empresa Privada.

12. Segundo o site da Prefeitura Municipal de Ribeirão Claro, qual o setor com maior participação no PIB do Município?
- Agropecuária.
 - Serviços.
 - Royalties de Petróleo.
 - Indústria.
 - Extração de Minerais.

Conhecimentos Específicos

13. Sobre os exames laboratoriais na pneumonia bacteriana, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- A leucometria está elevada, com predomínio de mononucleares.
 - Contagem de leucócitos menores que 5.000/mm³ estão associadas a prognóstico sombrio.
 - O germe pode ser isolado da hemocultura, mas a positividade do líquido pleural é maior.
 - Em adultos o escarro pode ser bastante útil, mas as crianças eliminam pouco escarro e há alta taxa de colonização de nasofaringe por germes patogênicos.
- Apenas II e III estão corretas.
 - Apenas III e IV estão corretas.
 - Apenas II e IV estão corretas.
 - Apenas I, II e IV estão corretas.
 - Apenas II, III e IV estão corretas.
14. Analise o eletrocardiograma a seguir e assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico correto.



- Bradicardia sinusal.
 - Bloqueio atrioventricular de 1º grau.
 - Bloqueio atrioventricular de 2º grau - Mobitz I.
 - Bloqueio atrioventricular de 2º grau - Mobitz II.
 - Bloqueio atrioventricular total.
15. Sobre as alterações laboratoriais no diagnóstico das hepatites virais, assinale a alternativa incorreta.
- As aminotransferases são marcadores sensíveis para detecção de lesão do parênquima hepático, porém não são específicas para nenhum tipo de hepatite.
 - Níveis mais elevados de aminotransferases, quando presentes, guardam correlação direta com a gravidade da doença.
 - As aminotransferases, na fase mais aguda da hepatite, podem elevar-se dez vezes acima do limite superior da normalidade.
 - Alterações inespecíficas como elevação de bilirrubinas, fosfatase alcalina e discreta linfocitose podem ser encontradas.
 - Não existem manifestações clínicas ou padrões de evolução dos diferentes agentes. O diagnóstico etiológico só é possível por meio de exames sorológicos e/ou de biologia molecular.

16. Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta doenças renais que cursam com complemento sérico normal.
- Doença de Berger ou nefropatia de IgA.
 - Glomeruloesclerose segmentar e focal.
 - Glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica.
 - Glomerulonefrite membranoproliferativa.
- Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas II e IV estão corretas.
 - Apenas I, II e IV estão corretas.
 - Apenas II, III e IV estão corretas.
 - Todas estão corretas.
17. Uma mulher de 22 anos chega ao pronto socorro com quadro de fraqueza de membros inferiores há 2 dias. Refere quadro de diarreia há aproximadamente 2 semanas. Ao exame físico, apresenta sinais vitais normais, mas é incapaz de se manter em pé. Apresenta arreflexia simétrica em membros inferiores. Sensibilidade térmica e dolorosa estão preservadas. A ressonância magnética de crânio é normal. Assinale a alternativa que apresenta o achado que provavelmente estará associado a este quadro.
- Mioglobinúria.
 - Glicorraquia baixa.
 - Proteinorraquia elevada.
 - Linforraquia elevada.
 - Anemia hemolítica.
18. Mulher de 32 anos, em rastreamento de câncer do colo do útero a cada 3 anos, traz resultado do último preventivo realizado, apresentando ASC-H (células escamosas atípicas de significado indeterminado, quando não se pode excluir lesão intraepitelial de alto grau). Assinale a alternativa que apresenta a conduta adequada para o caso.
- Retornar o rastreamento para periodicidade anual.
 - Encaminhar para colposcopia.
 - Repetir preventivo em 6 meses.
 - Repetir preventivo em 12 meses.
 - Indicar conização da lesão.
19. Um grupo de amigos procura a Unidade Básica de Saúde para esclarecer algumas dúvidas sobre a vacinação contra o sarampo. Referem não saber se possuem o número de doses adequadas para proteção contra a doença. Analise a situação vacinal de cada indivíduo e assinale a alternativa correta.
- João, 22 anos, gari, 2 doses da vacina sarampo, caxumba e rubéola.
 - Patrícia, 24 anos, gestante de 28 semanas, 1 dose da vacina sarampo, caxumba e rubéola.
 - Marta, 32 anos, manicure, 1 dose da vacina sarampo, caxumba e rubéola.
 - Pedro, 35 anos, médico, 1 dose da vacina sarampo, caxumba e rubéola.
 - José, 31 anos, vendedor, não sabe informar situação vacinal.
- Apenas Pedro precisa realizar uma dose a mais para completar o esquema.
 - José deve receber duas doses da vacina sarampo, caxumba e rubéola.
 - Patrícia deve receber mais uma dose da vacina sarampo, caxumba e rubéola, uma vez que essa vacina está autorizada na gestação.
 - Apenas João e Marta possuem o esquema completo.
 - Apenas João apresenta o esquema vacinal completo.
20. A tuberculose na criança (menores de 10 anos) apresenta especificidades que devem ser consideradas durante sua investigação diagnóstica. Sobre o diagnóstico da tuberculose na criança, assinale a alternativa correta.
- A forma pulmonar difere do adulto, pois costuma ser bacilífera.
 - O achado clínico que chama atenção na maioria dos casos é a hemoptise.
 - Há predomínio da localização extrapulmonar sobre a forma pulmonar da tuberculose.
 - O lavado gástrico não é indicado para realização de cultura para o *Mycobacterium tuberculosis*.
 - Em crianças vacinadas há menos de dois anos, considera-se sugestivo de infecção prova tuberculínica igual ou superior a 10mm.
21. A síndrome de Loeffler é uma condição caracterizada pela grande quantidade de eosinófilos no pulmão que normalmente é causada por infecções parasitárias que realizam parte do ciclo biológico nos pulmões. Essa síndrome normalmente não provoca sintomas, mas pode haver tosse seca e falta de ar progressiva. São parasitas que causam essa condição, exceto:
- Entamoeba histolytica.
 - Necator americanus.
 - Ancylostoma duodenale.
 - Ascaris lumbricoides.
 - Strongyloides stercoralis.
22. Sobre a história natural da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- Em indivíduos não tratados, estima-se que o tempo médio entre o contágio e o aparecimento da doença esteja em torno de dez anos.
 - Durante a fase da infecção aguda, tem-se carga viral do HIV elevada e níveis decrescentes de linfócitos, em especial os LT-CD8+, uma vez que estes são recrutados para a reprodução viral.
 - Os principais achados clínicos de síndrome retroviral aguda incluem febre, cefaleia, astenia, adenopatia, faringite, exantema e mialgia.
 - A candidíase oral é um marcador clínico precoce de imunodepressão grave, e foi associada ao subsequente desenvolvimento de pneumonia por *Pneumocystis jiroveci*.
- Apenas I e IV estão corretas.
 - Apenas III e IV estão corretas.
 - Apenas II está incorreta.
 - Apenas IV está incorreta.
 - Todas estão corretas.
23. Assinale a alternativa que apresenta o teste mais confiável para avaliação da função tireoidiana.
- T4 livre.
 - TSH.
 - T3.
 - Ultrassonografia de tireoide.
 - Cintilografia com iodo radioativo.

24. **A doença ulcerosa péptica é a causa mais frequente de hemorragia digestiva alta na população. Para estimar o risco de ressangramento e instituir a terapia definitiva, a classificação de Forrest é a mais utilizada. Se, à endoscopia digestiva alta, for visualizado um vaso não sangrante, o paciente será classificado como Forrest**
- Ia.
 - Ib.
 - IIa.
 - IIb.
 - III.
25. **Diante da suspeita de artrite séptica é imperativo realizar punção articular para a coleta do fluido sinovial e pesquisa da viscosidade, celularidade, quantificação proteica, dosagem de glicose e cultura com antibiograma. Sobre as características do líquido sinovial, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.**
- Aumento da contagem leucocitária, com predomínio de polimorfonucleares.
 - Dosagem proteica elevada.
 - Glicose baixa.
 - LDH alto.
- Apenas I e II são encontradas.
 - Apenas II, III e IV são encontradas.
 - Apenas II e IV são encontradas.
 - Apenas I, III e IV são encontradas.
 - Todas são encontradas.
26. **Sobre a candidíase vulvovaginal, assinale a alternativa incorreta.**
- Cerca de 80% a 90% dos casos são devidos à *Candida albicans*.
 - O prurido vulvovaginal é o principal sintoma, e de intensidade variável.
 - As parcerias sexuais não precisam ser tratadas, exceto os sintomáticos.
 - A relação sexual é a principal forma de transmissão.
 - É vista com maior frequência em mulheres em atividade sexual.
27. **A deficiência da glicoproteína Ib é conhecida como**
- síndrome de Glanzmann.
 - síndrome de Bernard-Soulier.
 - síndrome hemolítico-urêmica.
 - síndrome de Von-Willebrand.
 - síndrome de Liddle.
28. **Paciente de 50 anos chega ao pronto socorro com ferida em perna direita, causada por mordedura do cão do vizinho. A princípio não havia suspeita de raiva no momento da agressão, por isso foi realizada apenas lavagem da ferida. Após uma semana do incidente, o mesmo paciente retorna, pois o cão havia morrido há algumas horas. Neste caso, a conduta mais adequada é**
- administrar 4 doses de vacinas nos dias 0, 3, 7 e 14, pela via intramuscular.
 - iniciar o esquema profilático com 2 doses, uma no dia 0 e outra no dia 3.
 - administrar soro antirrábico imediatamente, além das 4 doses da vacina nos dias 0, 3, 7 e 14, pela via intramuscular.
 - administrar apenas o soro antirrábico.
 - iniciar o esquema profilático com 3 doses, nos dias 0, 3 e 7, pela via intradérmica.
29. **São variáveis avaliadas no escore de Wells para suspeita de tromboembolismo pulmonar, exceto:**
- imobilização ou cirurgia recente.
 - episódio prévio de tromboembolismo venoso ou pulmonar.
 - hemoptise.
 - malignidade.
 - frequência cardíaca abaixo de 100 batimentos por minuto.
30. **Paciente apresenta episódio de sangramento grave imediatamente após a administração de 5.000 unidades de heparina endovenosa. A conduta mais adequada é**
- diminuir a infusão da heparina.
 - apenas suspender a heparina.
 - suspender a heparina e administrar 50mg de sulfato de protamina.
 - suspender a heparina e administrar 10mg de sulfato de protamina.
 - suspender a heparina e administrar 20mg de sulfato de protamina.
31. **Jovem, sexo masculino, portador do vírus da imunodeficiência humana evolui com déficit focal, sendo iniciado tratamento para neurotoxoplasmose com o esquema tríplice há 2 semanas. No entanto, paciente não apresentou melhora do quadro neurológico. O médico que está acompanhando o caso solicita biópsia, uma vez que a principal hipótese diagnóstica é**
- meningite fúngica.
 - linfoma primário do sistema nervoso central.
 - leucoencefalopatia multifocal progressiva.
 - neurotuberculose.
 - sarcoma de Kaposi.
32. **Assinale a alternativa que apresenta as principais causas de trombose de veia renal em adultos.**
- Amiloidose, glomeruloesclerose focal e segmentar e nefropatia membranosa.
 - Glomeruloesclerose focal e segmentar, glomerulonefrite mesangial e nefrite intersticial aguda.
 - Doença de lesão mínima, nefropatia membranosa e doença de Berger.
 - Amiloidose, glomerulonefrite membranoproliferativa, nefropatia membranosa.
 - Necrose de papila, nefropatia por IgA e nefrite intersticial aguda.
33. **Sobre o manejo da cetoacidose diabética, assinale a alternativa incorreta.**
- A insulinoterapia não deve ser a primeira medida terapêutica, sendo inicialmente indicada a hidratação de expansão com soro fisiológico.
 - A hipocalemia é considerada o distúrbio metabólico mais grave relacionado ao tratamento da cetoacidose.
 - Deve-se evitar a reposição de bicarbonato, exceto se $\text{pH} < 6,9$.
 - O edema cerebral é uma complicação grave da cetoacidose, causado pela correção rápida da hiperglicemia.
 - Dentre os exames iniciais que devem ser solicitados para o paciente com cetoacidose, a gasometria venosa é mandatória.

34. Sobre os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), relacione as colunas e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
1. Universalidade.
 2. Descentralização.
 3. Equidade.
 4. Participação popular.
- () Senhor que passou por atendimento em consultório particular vai ao posto de saúde para conseguir as medicações fornecidas pelo SUS.
- () Dar prioridade de atendimento aos pacientes mais graves, de acordo com a classificação de risco.
- () Lei no 8.142/1990.
- () Transferência de responsabilidades de gestão para os municípios.
- a) 3 – 1 – 2 – 4.
 - b) 1 – 2 – 4 – 3.
 - c) 1 – 3 – 4 – 2.
 - d) 3 – 1 – 4 – 2.
 - e) 1 – 2 – 3 – 4.
35. Você atende uma gestante lúpica em consulta de pré-natal de alto risco que traz consigo, além dos exames de rotina, anticorpo anti-Ro positivo. Assinale a alternativa correta em relação a esse anticorpo.
- a) Também é conhecido como anti SS-B.
 - b) Está relacionado ao bloqueio cardíaco congênito.
 - c) Não tem relação com lúpus neonatal.
 - d) Caracteriza-se pelo padrão pontilhado grosso na imunofluorescência.
 - e) É o anticorpo mais específico para a síndrome do anticorpo antifosfolípido.
36. “Na Oitava Conferência Nacional de Saúde, no final da década de 80, ocorreu a formação dos _____, que serviu como “ponte” para a criação do Sistema Único de Saúde, o que aconteceu na Constituição Federal de 1988.” Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.
- a) Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde.
 - b) Institutos Nacionais da Assistência Médica e Previdência Social.
 - c) Sistemas Nacionais e Unificados de Saúde.
 - d) Sistemas da Universalidade em Saúde.
 - e) Institutos Unificados e Descentralizados de Saúde.
37. Lactente de nove meses é trazido pela mãe para consulta com médico do posto. Segundo a mãe, há 2 semanas paciente começou a apresentar prurido intenso nas mãos e pés. Ao exame físico são evidenciadas pápulas, bolhas, pústulas e algumas vesículas nas mãos, nos pés e no tronco, poupando a face. O diagnóstico mais provável para esse caso é
- a) dermatite atópica.
 - b) síndrome mão-pé-boca.
 - c) varicela.
 - d) escabiose.
 - e) dermatite de contato.
38. Paciente do sexo feminino, 60 anos, hipertensa, diabética e dislipidêmica, é admitida no pronto socorro com queixa de dor súbita em membro inferior esquerdo. Refere que eventualmente quando está realizando caminhadas sente a mesma dor, mas que a mesma sempre melhorava ao repouso. Ao realizar o exame físico, evidencia-se
- prolongamento do tempo de enchimento capilar, perda de sensibilidade acima dos pododáctilos, Doppler arterial inaudível e venoso audível. De acordo com a classificação de Rutherford para isquemia aguda, esse paciente é classificado como
- a) I.
 - b) IIA.
 - c) IIB.
 - d) III.
 - e) IV.
39. O rastreamento de indivíduos dependentes de bebida alcoólica é uma ferramenta muito utilizada na atenção básica, recomendada pelo Ministério da Saúde, uma vez que o abuso de álcool está relacionado a diversos problemas de saúde, acidentes e violência. O principal teste utilizado para esse rastreamento é o “CAGE”, que é constituído das seguintes perguntas, exceto:
- a) Alguma vez você sentiu que deveria diminuir a quantidade de bebida ou parar de beber?
 - b) Você sempre aceita quando lhe oferecem bebida?
 - c) As pessoas lhe aborrecem ao criticar seu modo de beber?
 - d) Você se sente culpado ou chateado pela maneira como costuma beber?
 - e) Você costuma beber pela manhã para diminuir o nervosismo ou a ressaca?
40. Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) são equipes multiprofissionais, compostas por profissionais de diferentes profissões ou especialidades, que devem atuar de maneira integrada e apoiando os profissionais das equipes de Saúde da Família e Atenção Básica. Sobre o NASF, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- I. O trabalho do NASF é orientado pelas diretrizes da Atenção Básica, ou seja, deve produzir ou apoiar as equipes na produção de um cuidado continuado e longitudinal, próximo da população e na perspectiva de integralidade.
 - II. O NASF faz parte da Atenção Básica, porém não se constitui como um serviço com espaço físico independente, utilizando-se do próprio espaço das Unidades Básicas de Saúde e do território adscrito para o desenvolvimento de seu trabalho.
 - III. Cada NASF 2 deverá estar vinculado a, no mínimo, três e, no máximo, quatro equipes de Saúde da Família e/ou equipes de Atenção Básica para populações específicas.
 - IV. O NASF deve estar disponível para dar suporte em situações programadas e também imprevistas, bem como ajuda as equipes a evitar ou qualificar os encaminhamentos realizados para outros pontos de atenção.
- a) Apenas I e II estão corretas.
 - b) Apenas I, II e III estão corretas.
 - c) Apenas I, II e IV estão corretas.
 - d) Apenas I, III e IV estão corretas.
 - e) Todas estão corretas.