



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO  
ESTADO DO PARANÁ



AVISO DE DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2015 (PMRC)  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 212/2015

**GERALDO MAURÍCIO ARAÚJO**, Prefeito do Município de Ribeirão Claro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna público para todos os efeitos e fins legais, principalmente para a intimação das partes, terceiros e eventuais interessados que **HOMOLOGOU**, o processamento do Pregão Presencial nº 082/2015 (PMRC), realizado no dia 14 de agosto de 2015 (Lances e Habilitação), objetivando **A POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA SEREM INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VENINA BATISTA RIBEIRO DA SILVA – PROINFÂNCIA TIPO B, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL JÁCOMO DOMINGUES MIO, NESTE MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**, ficando assim **ADJUDICADO** o **PREGÃO PRESENCIAL**, em favor das empresas infra relacionadas, por terem satisfeito os procedimentos dentro das formalidades legais e apresentado propostas convenientes aos interesses da administração:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	APRES	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL	PROPONENTE VENCEDORA
1	ARQUIVO DESLIZANTE EM ACO NA COR PLATINA, COM QUATRO GAVETAS E TRAVAMENTO UNICO, FECHAMENTO ATRAVES DE TAMBOR CILINDRICO, COM GAVETAS CORREDICAS REGULAVEIS DISTANCIADAS A CADA 400MM. SISTEMA DE DESLIZAMENTO ATRAVES DE ROLAMENTO METALICO EM TRILHOS TELESCOPICOS DE AÇO ZINCADO. PUXADORES EMBUTIDOS E AS DIMENSOES DO PORTA ETIQUETAS TAMBEM EMBUTIDO	LUNASA	UNI	2	318,00	636,00	GARROTE & DA SILVA LTDA – ME (CNPJ: 0.495.336/0001-23)
2	ROUPEIRO EM ACO NA COR PLATINA, CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO. 12 PORTAS COM VENEZIANAS PARA AREJAMENTO E PITAO PARA CADEADO; PES REMOVIVEIS COM SAPATAS PLASTICAS NIVELADORAS. DIMENSOES: ALTURA: 1945 MM LARGURA: 1230 MM PROFUNDIDADE: 400 MM	METODO	UNI	4	420,00	1.680,00	GARROTE & DA SILVA LTDA – ME (CNPJ: 0.495.336/0001-23)
3	COLCHONETE DE LAMINA DE ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO PARA USO INFANTIL; COMPRIMENTO: 100CM; LARGURA: 60CM; ESPESSURA: 05CM. REVESTIMENTO: MATERIAL TEXTIL PLASTIFICADO, ATOXICO, NA COR AZUL REAL, IMPERMEAVEL, COM ACABAMENTO EM COSTURA SIMPLES; ZIPER COM ACABAMENTO OCULTO	REAL FLEX	UNI	48	29,99	1.439,52	FLAVIA ROBERTA DE CARVALHO RODRIGUES ME (CNPJ: 17.641.384/0001-24)
4	SOFA EM MATERIAL LAVAVEL DE DOIS LUGARES. PES EM ALUMINIO REVESTIDO. ESTRUTURA: MADEIRA COM IMUNIZACAO CONTRA MOFO, CUPIM E MICRO-ORGANISMOS. SUSTENTACAO DO ASSENTO E ENCOSTO COM CINTAS ELASTICAS DE ALTA RESISTENCIA	VANFER	UNI	1	248,00	248,00	ANTONINO ROCHA OLIVEIRA & CIA.LTDA (CNPJ: 00.361.487/0001-38)
5	ROUPEIRO EM ACO NA COR PLATINA, CONFECCIONADOS EM CHAPA DE ACO. 16 PORTAS COM VENEZIANAS PARA AREJAMENTO E PITAO PARA CADEADO; PES REMOVIVEIS COM SAPATAS PLASTICAS NIVELADORAS.	LIDER	UNI	4	560,00	2.240,00	GARROTE & DA SILVA LTDA – ME (CNPJ: 0.495.336/0001-23)

	DIMENSOES: ALTURA: 1945 MM; LARGURA: 1230 MM; PROFUNDIDADE: 400 MM						
6	BERCO COM COLCHAO. DIMENSOES DO BERCO: COMPRIMENTO TOTAL INCLUINDO CABECEIRAS: 1355MM (+ OU - 20MM); LARGURA TOTAL INCLUINDO GRADES: 670MM (+OU - 20MM); ALTURA DAS CABECEIRAS: 1000MM (+ OU - 20MM); EXTENSAO VERTICAL DAS CABECEIRAS: 890 (+ OU - 20MM); EXTENSAO VERTICAL DAS GRADES: 750 (+ OU - 20MM); DISTÂNCIA REGULAVEL DA SUPERFICIE DO ESTRADO A BARRA SUPERIOR DAS GRADES: ENTRE 180 E 80MM (FAIXA MINIMA DE REULAGEM). ESTRUTURA: PES E QUADRO EM TUBOS DE ACO; ESTRADO EM CHAPA INTERICA DE MADEIRA REVESTIDA NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCA. AJUSTE DO ESTRADO EM ALTURA EM NO MINIMO TRES (03) POSICOES. DIMENSOES DO COLCHAO: COMPRIMENTO: 1300MM; LARGURA: 600MM; ESPESSURA: 120MM.	RODIAL / IR44 - LIDER LAR BABY	UNI	16	340,00	5.440,00	A W XAVIER DIAS ME (CNPJ: 73.884.785/0001-86)
7	ARMARIO SUSPENSO, COM DUAS PORTAS PARA GUARDA DE MEDICAMENTOS COM ARMAÇAO EM CANTONEIRA; COR BRANCA; 02 PRATELEIRAS EM VIDRO 4MM, TRANSPARENTE; PORTAS COM PITAO PARA CADEADO; DIMENSOES: NO MINIMO, ALTURA:1,50 M, LARGURA: 0,80M, PROFUNDIDADE: 0,35M.	NH FLEX	UNI	1	500,00	500,00	P. C. MAIA COMERCIAL – ME (CNPJ: 21.989.273/0001-80)
8	CADEIRA ALTA DE ALIMENTACAO INFANTIL DOBRAVEL. CONSTITUINTES: ESTRUTURA TUBULAR EM ACO CARBONO, COM SECAO CIRCULAR, DOBRAVEL, ENCOSTO E ASSENTO, ACOLCHOADOS EM ESPUMA COM ACABAMENTO EM LAMINADO PLASTICO, IMPERMEAVEL. SAPATAS ANTIDERRAPANTES; CINTO DE SEGURANCA COM FECHAMENTO REGULAVEL. DIMENSOES: ALTURA: ENTRE 100 E 110CM; LARGURA: ENTRE 55 A 75CM; PROFUNDIDADE TOTAL COM BASE: ENTRE 65 A 75CM	GALZERANO	UNI	6	144,00	864,00	ANTONINO ROCHA OLIVEIRA & CIA.LTDA (CNPJ: 00.361.487/0001-38)
9	POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA, REVESTIDA EM COURO SINTETICO, DOTADA DE APOIA-BRACOS. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM PERFIS TUBULARES METALICOS DE ACO. DIMENSOES: PROFUNDIDADE UTIL DO ASSENTO: 450MM +/- 20MM; LARGURA UTIL DO ASSENTO: 470 +/- 20MM; ALTURA (H) DA SUPERFICIE DO ASSENTO: 420 +/- 10MM; EXTENSAO VERTICAL (H) DO ENCOSTO: MINIMO DE 500MM; LARGURA UTIL DO ENCOSTO: 470 +/- 20MM; INCLINACAO DA SUPERFICIE DO ASSENTO (EM RELACAO A HORIZONTAL): ENTRE -2º A -7º; ANGULO DO ENCOSTO (EM RELACAO AO PLANO DO ASSENTO): 100º +/-10º; ALTURA DO APOIO DE BRACOS (EM RELACAO AO ASSENTO): 220 +/-20MM; LARGURA MINIMA DO APOIO DE BRACOS: 80MM	MARTIFLEX	UNI	4	179,00	716,00	FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA – EPP (CNPJ: 17.227.691/0001-63)
10	COLCHONETE PARA TROCADOR, NAS MEDIDAS DE 100 CM DE COMPRIMENTO X 60 CM DE LARGURA E 3 CM DE ESPESSURA, COM	RG TECIDOS	UNI	6	26,00	156,00	P. C. MAIA COMERCIAL – ME (CNPJ: 21.989.273/0001-80)

	REVESTIMENTO EXTERNO RESISTENTE EM COURO EVA NA COR AZUL REAL, QUE PERMITA LAVAGEM E SECAGEM RAPIDA						
11	CADEIRA FIXA COM BRACOS, ESPALDAR MEDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO, ESPUMA DE POLIURETANO, COM APOIO DORSO LOMBAR, COM CAPA DE POLIPROPILENO ANTI-ALERGICO. BASE EM ACO. BRACOS FIXOS E APOIA BRACOS EM POLIURETANO. MEDIDAS 580 MM DE LARGURA X 580 MM DE PROFUNDIDADE X 900/1000 MM DE ALTURA.	REIFLEX	UNI	10	90,00	900,00	LUIS CESAR REIS EPP (CNPJ: 93.920.361/0001-37)
12	LAVA LOUCA INDUSTRIAL, TIPO MONOCAMARA. OPERACOES: LAVAGEM E ENXAGUE, REALIZADOS ATRAVES DE BRACOS GIRATORIOS SUPERIORES E INFERIORES. PRODUCAO MECANICA: 576 PRATOS OU 270 BANDEJAS OU 3.200 TALHERES OU 1.152 COPO/HORA. PAINEL DE COMANDO: UMA TECLA LIGA/DESLIGA E UMA DE OPERACAO. AUTO-STAR: QUE INICIA AUTOMATICAMENTE O CICLO AO SE FECHAR A PORTA. PORTA RIGIDA E RESISTENTE PARA APOIO DAS GAVETAS NA CARGA E DESCARGA DE LOUCAS. CONTROLES AUTOMATICOS: DE TEMPO DE CICLO, DO NIVEL DE AGUA DO TANQUE DE LAVAGEM E DAS TEMPERATURAS DAS AGUAS DA LAVAGEM E DO ENXAGUE. SEGURANCA: INTERRUPTOR QUE INTERROMPE O CICLO CASO A PORTA SEJA ABERTA.	NETTER/NT20 OD	UNI	1	11.990,00	11.990,00	ALL WORK COMERCIAL EIRELI – EPP (CNPJ: 18.007.154/0001-70)
13	BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO, TIPO PRESSAO, COM 2 COLUNAS, ACESSIVEL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 6 LITROS POR HORA (40 PESSOAS/H APROX.) E CERTIFICADO PELO INMETRO. DIMENSOES E TOLERANCIAS: ALTURA: 960MM; ALTURA PARTE CONJUGADA: 650MM; LARGURA: 660MM; PROFUNDIDADE: 291MM; TOLERANCIA: +/-10%. PIA EM ACO INOX COM QUEBRA-JATO. GABINETE EM ACO INOX. TORNEIRA: EM LATAO CROMADO DE SUAVE ACIONAMENTO, COM REGULAGEM DE JATO, SENDO 2 (DUAS) TORNEIRAS DE JATO INCLINADO PARA BOCA E 01 (UMA) TORNEIRA EM HASTE PARA COPO. RESERVATORIO DE AGUA EM ACO INOX. TERMOSTATO COM CONTROLE AUTOMATICO DE TEMPERATURA DE 4º A 15ºC. COMPRESSOR DE 1/10 DE HP, COM GAS ECOLOGICO. PROTETOR TERMICO DE SISTEMA	LIBELL/PRESS SIDE INOX	UNI	5	595,00	2.975,00	ALL WORK COMERCIAL EIRELI – EPP (CNPJ: 18.007.154/0001-70)
14	TELEVISAO DE LCD 32" COM ENTRADA PARA HDTV. CARACTERISTICAS: DIGITAL CRYSTAL CLEAR PARA DETALHES PROFUNDOS E NITIDEZ; TELA LCD HD COM RESOLUCAO DE 1366X768P; 28,9 BILHOES DE CORES; TAXA DE CONTRASTE DINAMICO DE 26000:1; INCREDIBE SURROUND; POTENCIA DE AUDIO DE 2X15W RMS; DUAS ENTRADAS HDMI PARA CONEXAO HD TOTALMENTE DIGITAL EM UM UNICO CABO; EASY LINK: CONTROLE FACIL DA TV E	LG	UNI	2	999,00	1.998,00	COMERCIAL CARSOTELI LTDA. (CNPJ: 03.533.063/0001-00)

	DISPOSITIVO CONECTADO POR HDMI CEC ENTRADA PARA PC PARA USAR A TV COMO MONITOR DE COMPUTADOR; CONVERSOS TV DIGITAL INTERNO. DIMENSOES: ALTURA: 54,40 CM; LARGURA: 80,90 CM; PROFUNDIDADE: 9,20 CM; PESO: 18KG.						
15	MIXER DE ALIMENTOS, LINHA DOMESTICA, COM CAPACIDADE DE 1 LITRO. CAPACIDADE VOLUMETRICA DO COPO: 1 LITRO; CABO (ALCA) ERGONOMICO; LAMINA DE DUPLA ACAO, POSSIBILITANDO CORTAR NA VERTICAL E NA HORIZONTAL. RECIPIENTE PARA TRITURACAO; TAMPA E LAMINA DO TRITURADOR REMOVIVEIS; BASE ANTIRESPINGOS; BOTAO TURBO; MOTOR DE 400W.	MONDIAL / NM3	UNI	1	115,00	115,00	A W XAVIER DIAS ME (CNPJ: 73.884.785/0001-86)
16	VENTILADOR PARA SER ACOPLADO AO TETO COM 130W DE POTENCIA E 3 VELOCIDADES. CARACTERISTICAS: COMPRIMENTO – 48CM; LARGURA – 23,5 CM; ALTURA – 26 CM	VENTIDELTA	UNI	13	82,50	1.072,50	KLEBER ARRABAÇA BARBOSA – EPP (CNPJ: 11.507.711/0001-73)
17	FREEZER VERTICAL, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERACAO "FROSTFREE". CAPACIDADE TOTAL (VOLUME INTERNO): MINIMA DE 300 LITROS. GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTA REVESTIDA EM CHAPA DE ACO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA (EM PO), NA COR BRANCA. PARTES INTERNAS REVESTIDAS COM PANEIS PLASTICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARA SUPORTE DAS PRATELEIRAS E GAVETAS DESLIZANTES. GAVETAS TRANSPARENTES E REMOVIVEIS EM ACRILICO. COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RAPIDO. LAMPADA INTERNA. FORMAS PARA GELO. PES COM RODIZIOS. SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO AJUSTAVEL DIGITAL EXTERNO. VOLTAGEM: 110V. INDICACAO DA VOLTAGEM NO CORDAO DE ALIMENTACAO (RABICHO) DO APARELHO.	CONSUL	UNI	1	1.950,00	1.950,00	ANTONINO ROCHA OLIVEIRA & CIA.LTDA (CNPJ: 00.361.487/0001-38)
18	BATEDEIRA PLANETARIA INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS. ESTRUTURA OU SUPORTE PARA O MOTOR EM ACO; CUBA EM ACO INOX. SISTEMA DE ENGRENAGENS HELICOIDAIS. COM TRES NIVEIS DE VELOCIDADE. SISTEMA DE TROCA DE VELOCIDADE PROGRESSIVA COM POLIA VARIADORA. COM BATEDOR ESPIRAL, BATEDOR RAQUETE, BATEDOR GLOBO E ESCORREGADOR PARA INGREDIENTES. GRADE DE SEGURANCA QUE DESLIGA A MAQUINA AO SER LEVANTADA. PROTETOR DE RECIPIENTE QUE PROPORCIONA SEGURANCA OPERACIONAL. TEMPORIZADOR DE 15 MINUTOS. PROTECAO E VELOCIDADE INICIAL "ANTIPLASH. ACESSORIOS INCLUSOS. VOLTAGENS (V): 230/60/1. MOTOR: ½ HP.	VENANCIO	UNI	1	3.560,00	3.560,00	FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA – EPP (CNPJ: 17.227.691/0001-63)
19	ESPRESSADOR/EXTRATOR DE FRUTAS CITRICAS, INDUSTRIAL, FABRICADO EM ACO INOX. GABINETE, CAMARA DE SUCOS E TAMPA FABRICADOS EM ACO INOX. COPO E PENEIRA EM ACO INOX. JOGO DE CARAMBOLA COMPOSTO POR: 1 CASTANHA	CEMAF	UNI	1	147,00	147,00	FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA – EPP (CNPJ: 17.227.691/0001-63)

	PEQUENA (PARA LIMA); 1 CASTANHA GRANDE (PARA LARANJA). MOTOR: 1/4 HP. TENSÃO: 127/220V (BIVOLT).						
20	FOGAO DE 04 BOCAS DE USO DOMESTICO - LINHA BRANCA. VOLUME DO FORNO: 62,3 LITROS CLASSIFICACAO ENERGETICA: MESA/ FORNO: A/B	MULLER	UNI	1	292,00	292,00	ANTONINO ROCHA OLIVEIRA & CIA.LTDA (CNPJ: 00.361.487/0001-38)
21	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTU'S. MODELO - SPLIT HIGH WALL. TIPO DE CICLO - QUENTE/FRIO. COR - BRANCO. ENCE - NO MINIMO D. FILTRO DE AR - ANTI-BACTERIA. VAZAO DE AR - NO MINIMO 1.150 M3/H. CONTROLE REMOTO - SIM. TERMOSTATO - DIGITAL. FUNCOES - SLEEP E SWING. VOLTAGEM - 220 V.	ELGIN	UNI	1	3.400,00	3.400,00	ANTONINO ROCHA OLIVEIRA & CIA.LTDA (CNPJ: 00.361.487/0001-38)
22	CAFETEIRA - 20 CAFES. TIPO DE CAFETEIRA: ELETRICA. CAPACIDADE (QUANTAS XICARAS PREPARA): 1,7 L - 20 CAFEZINHOS DE 80 ML. POTENCIA (W): 1000W. VOLTAGEM: 110V, 220V	FAMA	UNI	1	70,00	70,00	GARROTE & DA SILVA LTDA - ME (CNPJ: 0.495.336/0001-23)
23	REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERACAO "FROSTFREE", VOLTAGEM 110. CAPACIDADE TOTAL (VOLUME INTERNO): MINIMA DE 300 LITROS. GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTAS REVESTIDAS EM CHAPA DE ACO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA (EM PO), NA COR BRANCA. GABINETE TIPO "DUPLEX" COM DUAS (2) PORTAS (FREEZER E REFRIGERADOR). PARTES INTERNAS REVESTIDAS COM PAINEL PLASTICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARA SUPORTE DAS PRATELEIRAS INTERNAS DESLIZANTES. CONJUNTO DE PRATELEIRAS DE VIDRO TEMPERADO REMOVÍVEIS E REGULAVEIS. PRATELEIRAS DA PORTA E CESTOS PLASTICOS, REMOVIVEIS E REGULAVEIS. GAVETA PLASTICA PARA ACONDICIONAMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES.	ESMALTEC	UNI	2	1.488,00	2.976,00	ANTONINO ROCHA OLIVEIRA & CIA.LTDA (CNPJ: 00.361.487/0001-38)
24	REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL DE 4 PORTAS, CAPACIDADE UTIL MINIMA DE 1000 LITROS, MONOFASICO 110 V, COMPRESSOR DE 1/2 HP, SISTEMA DE TRANSMISSAO TERMICA CONVECTIVA, ATRAVES DE EVAPORADORES E CONDENSADORES COM SISTEMA DE AR FORCADO (SISTEMA FROSTFREE), DOTADO DE 8 PRATELEIRAS AJUSTAVEIS.	GELOPAR - MOD. GREP4P	UNI	1	3.780,00	3.780,00	STEFRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (CNPJ: 07.811.283/0001-09)
25	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU'S. MODELO - SPLIT HIGH WALL. TIPO DE CICLO - QUENTE/FRIO. COR - BRANCO. ENCE - A. FILTRO DE AR - ANTI - BACTERIA. VAZAO DE AR - NO MINIMO 500 M3/H. CONTROLE REMOTO - SIM. TERMOSTATO - DIGITAL. FUNCOES - SLLEP E SWING. VOLTAGEM - 220 V.	ELGIN	UNI	2	1.230,00	2.460,00	ANTONINO ROCHA OLIVEIRA & CIA.LTDA (CNPJ: 00.361.487/0001-38)
26	CENTRIFUGA DE FRUTAS. POTENCIA: 800W. COLETOR DE POLPA: 2L. FREQUENCIA: 50/60 HZ. TUBO PARA POLPA: ACO INOXIDAVEL. ACESSORIOS/ JARRA DE SUCO: 1.500 ML. POTENCIA DO JUICER: 800W. TENSÃO: 110V.	BRITANIA	UNI	1	244,00	244,00	DANIEL PERASSOLI - ME (CNPJ: 22.104.341/0001-40)
27	COIFA INDUSTRIAL DE EXAUSTAO. SISTEMA ELETROSTATICO, COM ELIMINADOR DE FUMACA E ODOR	VENTISOL / 90-60	UNI	1	567,00	567,00	A W XAVIER DIAS ME (CNPJ: 73.884.785/0001-86)

	ATRAVES DA OZONIZACAO DO AR; LARGURA DA COIFA 900X600MM CONSUMO DE ENERGIA DE 75 WATTS. VAZAO DE 550M³/H.						
28	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 8 LITROS. COPO COM CAPACIDADE UTIL DE 8 LITROS. COPO REMOVIVEL CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO INOX, EM PECA UNICA. FLANGE DO COPO EM MATERIAL PLASTICO INJETADO, EM COR CLARA. ALCAS, TAMPA E GABINETE DO MOTOR EM ACO INOX. SAPATAS ANTIVIBRATORIAS EM MATERIAL ADERENTE. FACAS, EIXO, BUCHAS, PORCA FIXADORA DO EIXO DA FACA E PINO ELASTICO DE TRACAO DA FACA EM ACO INOX. INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA. INTERRUPTOR PARA PULSAR. MOTOR MONOFASICO DE ½ HP. VOLTAGEM DO APARELHO: COMUTAVEL 110 V/ 220 V POR MEIO CHAVE COMUTADORA. INDICACAO DA VOLTAGEM NA CHAVE COMUTADORA.	CEMAF	UNI	1	415,00	415,00	ANTONINO ROCHA OLIVEIRA & CIA.LTDA (CNPJ: 00.361.487/0001-38)
29	PURIFICADOR/BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADO. CAPACIDADE: ARMAZENAMENTO DE AGUA GELADA: DE 2,5 A 2,8 LITROS. CONSTITUIDO DE: SISTEMA DE TRATAMENTO ATRAVES DE ELEMENTOS FILTRANTES QUE REMOVEM OS PARTICULADOS DA AGUA E O CLORO LIVRE. COMPRESSOR INTERNO COM GAS REFRIGERANTE CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. BOTAO DE ACIONAMENTO AUTOMATICO DO TIPO FLUXO CONTINUO, COM REGULAGEM PARA DIFERENTES NIVEIS DE TEMPERATURA (NATURAL, FRESCA OU GELADA) OU TORNEIRA. BICA TELESCOPICA OU AJUSTAVEL PARA RECIPIENTES DE DIVERSOS TAMANHOS. CAMARA VERTICAL DE FILTRAGEM E PURIFICACAO. CORPO EM ACO INOX OU ACO CARBONO.	LIBELL	UNI	3	389,00	1.167,00	GARROTE & DA SILVA LTDA – ME (CNPJ: 0.495.336/0001-23)
30	FERRO ELETRICO A SECO. POTENCIA: 1000W. CONSUMO: 1,0KWH. COR: BRANCO. VOLTAGEM: 110V.	MONDIAL / F-04	UNI	2	36,00	72,00	A W XAVIER DIAS ME (CNPJ: 73.884.785/0001-86)
31	FORNO DE MICROONDAS VOLUME UTIL MINIMO DE 30 LITROS. GABINETE MONOBLOCO EM ACO GALVANIZADO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE COM PINTURA ELETROSTATICA EM PO, NA COR BRANCA. ILUMINACAO INTERNA. PAINEL DE CONTROLE DIGITAL COM FUNCOES PRE-PROGRAMADAS. TIMER. RELOGIO. PORTA COM VISOR CENTRAL, DOTADA DE PUXADOR E/OU TECLA DE ABERTURA. DISPOSITIVOS E TRAVAS DE SEGURANCA. SAPATAS PLASTICAS. PRATO GIRATORIO EM VIDRO. VOLTAGEM: 110V OU 220V (CONFORME DEMANDA).	LG	UNI	2	380,00	760,00	ANTONINO ROCHA OLIVEIRA & CIA.LTDA (CNPJ: 00.361.487/0001-38)
32	SECADORA DE ROUPAS DUTO DE EXAUSTAO. SISTEMA ANTI-RUGAS SECAGEM POR TOMBAMENTO AUTO-REVERSIVEL. SELETOR DEB TEMPERATURA DE SECAGEM. SECA 10KG DE ROUPAS CENTRIFUGADAS. CONSUMO DE ENERGIA: 0,2 KWH. VOLTAGEM: 110V. COR: BRANCO. DIMENSOES APROXIMADAS: 85X60X54 CM (AXLXP). PESO APROXIMADO: 30KG.	ELECTROLUX	UNI	1	1.455,00	1.455,00	COMERCIAL CARSOTELI LTDA. (CNPJ: 03.533.063/0001-00)

33	BATEDEIRA PLANETARIA DE APLICACAO SEMI INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS, FABRICADA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, NR 12 – SEGURANCA NO TRABALHO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. DIMENSOES E TOLERANCIA. LARGURA: 240MM. PROFUNDIDADE: 350MM. ALTURA: 420MM. TOLERANCIA: +/- 15%. ESTRUTURA OU SUPORTE PARA O MOTOR EM ACO, COM FINO ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI. CUBA EM ACO INOX. CABECOTE BASCULANTE COM TRAVE PARA FACILITAR A REMOCAO DA CUBA PARA HIGIENIZACAO. SISTEMA DE ENGRENAGENS HELICOIDAIS. COM QUATRO NÍVEIS DE VELOCIDADE. MOVIMENTO PLANETARIO. SISTEMA DE TROCA DE VELOCIDADE PROGRESSIVA COM POLIA VARIADORA.	PHILCO	UNI	1	900,00	900,00	ACOSTA QUADRI & CIA LTDA ME (CNPJ: 05.568.807/0001-49)
34	LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTICO COM 2 VELOCIDADES; LIQUIDIFICADOR COM 2 VELOCIDADES COM FUNCAO PULSAR; CAPACIDADE PARA TRITURAR GELO.	MONDIAL	UNI	3	63,80	191,40	KLEBER ARRABAÇA BARBOSA – EPP (CNPJ: 11.507.711/0001-73)
35	ESTERILIZADOR DE MAMADEIRA A VAPOR, PARA USO EM MICROONDAS, COM CAPACIDADE MINIMA DE 4 MAMADEIRAS. DIMENSOES DIMENSOES EXTERNAS: • ALTURA: MAXIMO 180MM. • DIAMETRO / LARGURA: MAXIMO 280MM. CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS • BASE EM POLIPROPILENO COPOLIMERO, DOTADO DE DISPOSITIVOS INTERNOS PARA ACONDICIONAMENTO DE, NO MINIMO, 4 MAMADEIRAS. TAMPA EM PLASTICO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO, TRANSPARENTE, COM CLIPES E/OU PRESILHAS PARA FECHAMENTO HERMETICO. REQUISITOS DE SEGURANCA • O ESTERILIZADOR DEVE SER CONSTRUIDO DE MODO A PROPORCIONAR PROTECAO ADEQUADA CONTRA CONTATO ACIDENTAL COM PARTES QUENTES (BORDAS, SUPERFICIES), QUE POSSAM EXPOR O USUARIO A RISCO DE QUEIMADURAS DURANTE A OPERACAO.	DOUBLE DREAM	UNI	2	71,00	142,00	KLEBER ARRABAÇA BARBOSA – EPP (CNPJ: 11.507.711/0001-73)
36	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, COM LAMINAS MULTIFUNCIONAIS, MODELO DOMESTICO. TIGELA GRANDE: APROX. 2 LITROS DE INGREDIENTES LIQUIDOS OU 3 KG DE MASSA. LAMINAS MULTIFUNCIONAIS FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL. TIGELA EXTRAGRANDE, COM CAPACIDADE APROX. PARA 2 LITROS DE INGREDIENTES LIQUIDOS OU 3KG DE MASSA. TAMPA DA TIGELA COM BOCAL LARGO PARA ABSORVER FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS INTEIRAS. COM 2 AJUSTES DE VELOCIDADE E FUNCAO PULSAR QUE PERMITA O CONTROLE PRECISO DA DURACAO E FREQUENCIA DO PROCESSAMENTO. SEGURANCA: DETECCAO DE TAMPA E TIGELA E	PHILCO / ALL IN ONE	UNI	1	260,00	260,00	A W XAVIER DIAS ME (CNPJ: 73.884.785/0001-86)

	FREIO MECANICO DE 1,5S. CABO COM ARMAZENAMENTO INTEGRADO. BASE FIRME COM PES ANTIDSLIZANTES (VENTOSA). MOTOR COM POTÊNCIA DE 700W. VOLTAGEM: 110V E 220V						
37	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S. MODELO – SPLIT HIGH WALL. TIPO DE CICLO – QUENTE/FRIO. COR – BRANCO. ENCE – A. FILTRO DE AR – ANTI-BACTERIA. VAZAO DE AR – NO MINIMO 700 M3/H. CONTROLE REMOTO – SIM. TERMOSTATO – DIGITAL. FUNCOES – SLEEP E SWING. VOLTAGEM – 220 V	PHILCO	UNI	1	1.870,00	1.870,00	KLEBER ARRABAÇA BARBOSA – EPP (CNPJ: 11.507.711/0001-73)
38	APARELHO DE DVD COMPATIVEL COM OS SEGUINTE FORMATOS: MP3; WMA; DIVX; CD DE VIDEO; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+RW – DVD –R/ RW. SISTEMAS DE COR: NTSC E, PROGRESSIVE SCAN. FUNCOES: ZOOM, BOOK MARKER SEACH, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, TRAVA PARA CRIANCAS, LEITURA RAPIDA, JPEG SLIDESHOW, CLOSE CAPTION. CONEXOES: 1 SAIDA DE VIDEO COMPOSTO, 1 SAIDA DE AUDIO, 1 ENTRADA DE MICROFONE FRONTAL: SAIDA VIDEO COMPONENTE; SAIDA S-VIDEO; SAIDA DE AUDIO DIGITAL COAXIAL. FUNCAO KARAOKE: COM PONTUACAO. COR: PRETO. VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMATICO. DIMENSOES (LXAXP): 36X35X20 CM. PESO: 1,4KG.	MONDIAL / D15	UNI	2	116,50	233,00	A W XAVIER DIAS ME (CNPJ: 73.884.785/0001-86)
39	FOGAO INDUSTRIAL CENTRAL DE 6 BOCAS COM FORNO E TORNEIRAS DE CONTROLE EM DOIS LADOS OPOSTOS, FIXADAS EM TUBO DE ALIMENTACAO (GAMBIARRA), ALIMENTADO POR GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) OU GAS NATURAL, E COM QUEIMADORES DOTADOS DE DISPOSITIVO "SUPERVISOR DE CHAMA". O TAMANHO DAS BOCAS SERA DE 30X30CM E 3 QUEIMADORES SIMPLES SENDO 3 QUEIMADORES DUPLOS C/ CHAPA OU BANHO MARIA E C/ FORNO. 4 PES EM PERFIL "L" DE ACO INOX E SAPATAS REGULAVEIS CONSTITUIDAS DE BASE METALICA E PONTEIRA MACICA DE MATERIAL POLIMERICO, FIXADAS DE MODO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE A APROXIMADAMENTE 50 MM DO PISO. DIMENSOES: 107X084X083.	CEMAF	UNI	1	1.370,00	1.370,00	FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA – EPP (CNPJ: 17.227.691/0001-63)
40	MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 8KG – LINHA BRANCA. CAPACIDADE DE ROUPA SECA: 8KG. CONSUMO DE ENERGIA: 0.24 KWH (110V) / 0.25 KWH (220V). CONSUMO DE ENERGIA MENSAL: 8.16 KWH/MES (110V) / 7.83 KWH/MES (220V). COR: BRANCA. POTENCIA: 550.0 W (110/220V). ROTACAO DO MOTOR - CENTRIFUGACAO: 750 RPM. DIMENSOES APROXIMADAS: 103,5X62X67CM (AXLXP). PESO APROXIMADO: 40,5KG.	ELECTROLUX	UNI	1	1.070,00	1.070,00	ANTONINO ROCHA OLIVEIRA & CIA.LTDA (CNPJ: 00.361.487/0001-38)
41	APARELHO DE MICRO SYSTEM COM KARAOKE, ENTRADA PARA USB E PARA CARTAO DE MEMORIA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: ENTRADA USB 1.0/2.0(FULL SPEED) ENTRADA PARA CARTÃO DE	MULTILASER	UNI	9	279,00	2.511,00	COMERCIAL CARSOTELI LTDA. (CNPJ: 03.533.063/0001-00)

	MEMORIA: MMC, SD, MS RADIO AM E FM ESTEREO COM SINTONIA DIGITAL COMPATIVEL COM VCD, CD, CD-R, CD-RW REPRODUZ VIDEO NO FORMATO MPEG4 E CDS MUsICAIS EM ARQUIVOS MP3 E WMA SAIDA S-VIDEO, VIDEO COMPONENTE, VIDEO COMPOSTO SAIDA DE AUDIO DIGITAL COAXIAL DOLBY DIGITAL (AC3) E DTS FUNCAO PROGRAM, REPEAT, ZOOM, PLAY, GO TO, PAUSE E PROTETOR DE TELA SAIDA PARA FONES DE OUVIDO POTENCIA: 50W						
42	BALANCA ELETRONICA DIGITAL COM PRATO EM ACO INOXIDAVEL COM CAPACIDADE DE 15 KG, FABRICADA E AFERIDA DE ACORDO COM O "REGULAMENTO TECNICO METROLOGICO PARA INSTRUMENTOS DE PESAGEM NAO AUTOMATICOS" – PORTARIA INMETRO Nº 236, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1994. • CLASSIFICACAO METROLOGICA: "TIPO III". DIMENSOES • DIMENSOES MINIMAS DO PRATO: 240 X 325 MM; • PESO MINIMO DO EQUIPAMENTO: 3,100 KG; • CAPACIDADE: 15 KG; • DIVISAO: DE 5G EM 5G. CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS E FUNCIONAIS • GABINETE EM ABS. • DISPLAY DE LCD DE 5 DIGITOS COM MINIMO DE 12MM DE ALTURA. • TECLADO DE MEMBRANA COMPOSTO DE TECLAS E FUNCOES. • PES REGULAVEIS. • NIVEL DE BOLHA. • DESLIGAMENTO AUTOMATICO.	QUANTA	UNI	1	380,00	380,00	FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA – EPP (CNPJ: 17.227.691/0001-63)
43	BALANCA PLATAFORMA DIGITAL 150KG	TRIUNFO	UNI	1	880,00	880,00	ANTONINO ROCHA OLIVEIRA & CIA.LTDA (CNPJ: 00.361.487/0001-38)
44	CADEIRA FIXA EMPILHAVEL, INJETADA EM POPLIURETANO PARA USO ADULTO. ESTRUTURA FIXA, QUATRO PES EM TUBO DE ACO COM SAPATAS DESLIZANTES EM NYLON. CORES: DIVERSAS. REVESTIMENTO: POLIPROPILENO DIM: 58X58X90CM	NH FLEX	UNI	4	53,00	212,00	P. C. MAIA COMERCIAL – ME (CNPJ: 21.989.273/0001-80)
45	BANCO RETANGULAR MONOBLOCO, COM BORDAS ARREDONDADAS, MEDINDO 1.80 X 0.40 CM, COM ESTRUTURAS RETANGULARES EM ACO. O TAMPO CONFECCIONADO EM MDF DE 15 MM COM RE-ENGROSSO DE 30 MM, REVESTIDO EM SUA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMINICO POS FORMAVEL NA COR IBIZA E ENCABECAMENTO DE FITA DE BORDO EM PVC BRANCO.	REIFLEX	UNI	12	140,00	1.680,00	LUIS CESAR REIS EPP (CNPJ: 93.920.361/0001-37)
46	MESA RETANGULAR MONOBLOCO, COM BORDAS ARREDONDADAS, MEDINDO 1.80 X 0.80CM, COM ESTRUTURAS RETANGULARES EM ACO. TAMPO CONFECCIONADO EM MDF DE 15MM COM RE-ENGROSSO DE 30MM, REVESTIDO EM SUA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMINICO POS FORMAVEL NA COR SALMON, ENCABECAMENTO DE FITA DE BORDO EM PVC BRANCO. FIXACAO DO TAMPO POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTES. ESTRUTURA EM ACO DE PINTURA ELETROSTATICA.	REIFLEX	UNI	6	235,00	1.410,00	LUIS CESAR REIS EPP (CNPJ: 93.920.361/0001-37)
47	CONJUNTO COLETIVO PARA QUATRO USUARIOS (CJC-01), COMPOSTOS DE: MESA CONFECCIONADA EM TUBO INDUSTRIAL. TAMPO EM MDF 18MM	REIFLEX	UNI	16	250,00	4.000,00	LUIS CESAR REIS EPP (CNPJ: 93.920.361/0001-37)

	REVESTIDO EM LAMINADO, COM BORDAS COLADAS EM PVC NA COR BRANCA. MEDIDAS: ALTURA DA MESA: 54 CM TAMPO DA MESA QUADRADA PARA 04 LUGARES: 70 CM X 70 CM 4 (QUATRO) CADEIRAS EMPILHAVEIS, COM ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO DE LAMINADO. A ESTRUTURA EM TUBO COM SOLDAGEM ELETRONICA E PINTURA ELETROSTATICA. ALTURA DO ASSENTO DA CADEIRA AO CHAO: 29 CM ALTURA TOTAL: 59 CM ASSENTO DA CADEIRA: 24 CM X 24 CM ENCOSTO DA CADEIRA: 24 CM X 16 CM						
48	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS, ESPALDAR MEDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATOMICO, ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, COM APOIO DORSO LOMBAR, COM CAPA DE POLIPROPILENO ANTI-ALERGICO EM ALTA RESISTENCIA A PROPAGACAO DE RASGOS ALEM DE BAIXA DEFORMACAO. MECANISMO RELAX COM BLOQUEIO E REGULAGEM, BASE EM ACO COM 5 HASTES, REVESTIMENTO EM TECIDO AZUL. MEDIDAS 580 MM DE LARGURA X 580 MM DE PROFUNDIDADE X 900/1000 MM DE ALTURA.	REIFLEX	UNI	4	165,00	660,00	LUIS CESAR REIS EPP (CNPJ: 93.920.361/0001-37)
49	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS, ESPALDAR MEDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATOMICO, ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, COM APOIO DORSO LOMBAR, COM CAPA DE POLIPROPILENO ANTI-ALERGICO EM ALTA RESISTENCIA A PROPAGACAO DE RASGOS ALEM DE BAIXA DEFORMACAO. MECANISMO RELAX COM BLOQUEIO E REGULAGEM, BASE EM ACO COM 5 HASTES, REVESTIMENTO EM TECIDO AZUL. COR: AZUL REVESTIMENTO: TECIDO ALTURA DO ASSENTO DA CADEIRA AO CHAO: 37,5CM ALTURA TOTAL: 67,5CM ASSENTO DA CADEIRA: 29 CM X 27 CM ENCOSTO DA CADEIRA: 29 CM X 17 CM	REIFLEX	UNI	16	100,00	1.600,00	LUIS CESAR REIS EPP (CNPJ: 93.920.361/0001-37)
50	CONJUNTO PARA PROFESSOR (CJP-01) COMPOSTO DE: - 1 (UMA) MESA MEDINDO 1200X600X750MM EM TAMPO ÚNICO, COM 25MM DE ESPESSURA, BORDAS ARREDONDADAS, ACABAMENTO EM FITA DE PVC. ESTRUTURA METALICA TUBULAR. - 1 (UMA) CADEIRA EMPILHAVEL, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATOMICO MOLDADO. ESTRUTURA TUBULAR DE ACO.	REIFLEX	UNI	4	200,00	800,00	LUIS CESAR REIS EPP (CNPJ: 93.920.361/0001-37)
51	CONJUNTO PARA ALUNO (CJA-03) COMPOSTO DE: - 1 (UMA) MESA COM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO E NA FACE INFERIOR COM CHAPA DE BALANCEAMENTO. ESTRUTURA TUBULAR DE ACO. - 1 (UMA) CADEIRA EMPILHAVEL, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATOMICO	REIFLEX	UNI	24	136,90	3.285,60	LUIS CESAR REIS EPP (CNPJ: 93.920.361/0001-37)

	MOLDADO. ESTRUTURA TUBULAR DE ACO.						
52	CONJUNTOS PARA ALUNO (CJA-01) COMPOSTOS DE: - 1 (UMA) MESA COM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO E NA FACE INFERIOR COM CHAPA DE BALANCEAMENTO. ESTRUTURA TUBULAR DE ACO. - 1 (UMA) CADEIRA EMPILHAVEL, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATOMICO MOLDADO. ESTRUTURA TUBULAR DE ACO.	REIFLEX	UNI	24	150,00	3.600,00	LUIS CESAR REIS EPP (CNPJ: 93.920.361/0001-37)
53	MESA CIRCULAR, TAMPO EM 28MM COM BORDAS ARREDONDADAS E ACABAMENTO EM FITA DE PVC. ESTRUTURA EM ACO	REIFLEX	UNI	1	178,00	178,00	LUIS CESAR REIS EPP (CNPJ: 93.920.361/0001-37)
54	MESA DE REUNIAO OVAL, MEDINDO 2000X1000X750MM, COM TAMPO EM MELAMINA NA COR PLATINA, COM 25MM DE ESPESSURA, BORDAS ARREDONDADAS, SOBRE ESTRUTURA METALICA TUBULAR NA COR PRETA E SAPATAS NIVELADORAS	GEFLEX / MR20	UNI	1	268,00	268,00	A W XAVIER DIAS ME (CNPJ: 73.884.785/0001-86)
55	MESA PARA PROFESSOR, MEDINDO 1200X600X750MM EM TAMPO UNICO, 25MM DE ESPESSURA, COM BORDAS ARREDONDADAS E ACABAMENTO EM FITA DE PVC, SOBRE ESTRUTURA METALICA TUBULAR. GAVETAS COM RODIZIOS EM METAL, E TRAVAMENTO LATERAL PARA SEGREDO.	NH FLEX	UNI	4	159,00	636,00	P. C. MAIA COMERCIAL – ME (CNPJ: 21.989.273/0001-80)
56	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNETICA, VERTICAL OU HORIZONTAL COM MOLDURA EM ALUMINIO. DIMENSOES: 200 X 120CM	CORTIARTE	UNI	6	279,00	1.674,00	FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA – EPP (CNPJ: 17.227.691/0001-63)
57	QUADRO MURAL DE FELTRO. QUADRO COM MOLDURA EM ALUMINIO. DIMENSOES: ALTURA 120 CM; LARGURA 90 CM.	CORTIARTE / 1141	UNI	8	64,50	516,00	A W XAVIER DIAS ME (CNPJ: 73.884.785/0001-86)
58	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNETICA, VERTICAL OU HORIZONTAL COM MOLDURA EM ALUMINIO. DIMENSOES: ALTURA 90 CM; LARGURA 120.	CORTIARTE	UNI	2	63,00	126,00	FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA – EPP (CNPJ: 17.227.691/0001-63)
59	QUADRO COM MOLDURA EM ALUMINIO. DIMENSOES: ALTURA 100 CM; LARGURA 150 CM.	CORTIARTE	UNI	2	74,50	149,00	FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA – EPP (CNPJ: 17.227.691/0001-63)
60	ESCORREGADOR EM POLIETILENO. RAMPA CONTINUA OU COM ONDULACOES E UMA ESCADA DE DEGRAUS; FIXACAO DA RAMPA A ESCADA ATRAVES DE BARRAS DE POLIETILENO LATERAIS OU CENTRAL; CORRIMAO INCORPORADO A PROPRIA ESCADA, SEM SALIENCIAS E COM LATERAIS ARREDONDADAS NO TOPO DA ESCADA. DIM: NO MINIMO 59 X 205 X 128	LIG LIG	UNI	1	628,00	628,00	FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA – EPP (CNPJ: 17.227.691/0001-63)
61	GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS; BASE PARA APOIO DOS PES ANTIDERRAPANTE; ASSENTO ANATOMICO E ANTIDERRAPANTE; ACABAMENTO SEM SALIENCIAS E COM LATERAIS ARREDONDADAS. DIM: NO MINIMO: LARGURA: 41CM ALTURA: 48CM COMPRIMENTO: 1,56M TOLERANCIA: +/- 5%	LIG LIG	UNI	1	229,00	229,00	FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA – EPP (CNPJ: 17.227.691/0001-63)
62	GIRA GIRA – CARROSSEL. PUBLICO ALVO: CRIANCAS A PARTIR DE 2 ANOS. CARACTERISTICAS: PECA COMPOSTA POR TRES PARTES: BASE,	XALINGO	UNI	1	859,00	859,00	FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA – EPP (CNPJ: 17.227.691/0001-63)

	ASSENTOS E VOLANTE; BASE COM TEXTURA ANTIDERRAPANTE; VOLANTE CENTRAL; ACABAMENTO SEM SALIENCIAS E COM LATERAIS REDONDAS. DIMENSOES: NO MINIMO, DIAMETRO: 1,05M; ALTURA: 55CM; TOLERANCIA: +/- 5%.						
63	TUNEL LUDICO. TUNEL EM POLIETILENO EM ESTRUTURA ROTOMOLDADO, EM FORMATOS DIVERSOS; TRES MODULOS AUTO-ENCAIXAVEIS, VAZADOS PARA VISUALIZACAO INTERNA E COM POSSIBILIDADES DE EXPANSAO; DUAS ESTRUTURAS QUE FUNCIONAM COMO ENTRADA E SAIDA; ACABAMENTO SEM SALIENCIAS E COM LATERAIS ARREDONDADAS. TAMANHO: NO MINIMO, LARGURA: 1,10M; ALTURA: 1,20M; COMPRIMENTO: 75CM; TOLERANCIA: +/- 5%	BM	UNI	1	1.200,00	1.200,00	CALDINI & CIA LTDA – ME (CNPJ: 04.226.644/0001-53)
64	BALANCO 4 LUGARES. PUBLICO ALVO: CRIANCAS A PARTIR DE 3 ANOS. CARACTERISTICAS: ESTRUTURA PRINCIPAL EM ACO CARBONO COM TRAVESSAO SUPERIOR; PE CENTRAL; CORRENTE DE SUSTENTACAO; SISTEMA DE MOVIMENTACAO/ ARTICULACAO; CADEIRA DE BALANCO EM ACO CARBONO COM ENCOSTO.	REIFLEX	UNI	1	750,00	750,00	LUIS CESAR REIS EPP (CNPJ: 93.920.361/0001-37)
65	CASINHA DE BONECA MULTICOLORIDA COM NO MINIMO: JANELAS QUE ABREM E FECHAM, PORTA VAI E VEM, TABUA DE PASSAR COM FERRO, TELEFONE, PIA E FOGAO; BALCAO EXTERNO NA JANELA; ACABAMENTO SEM SALIENCIA E COM LATERAIS ARREDONDADAS. DIMENSOES: NO MINIMO, LARGURA: 1,62M; ALTURA: 1,64M; COMPRIMENTO: 1,76M; TOLERANCIA: +/- 5%.	FRESO/98101 A	UNI	1	1.599,00	1.599,00	ALL WORK COMERCIAL EIRELI – EPP (CNPJ: 18.007.154/0001-70)
66	TATAME EM PLACAS INTERTRAVADAS DE E.V.A. (ETILENO-ACETATO DE VINIL) COM BORDAS DE ACABAMENTO E SUPERFICIE TEXTURIZADA, SILICONIZADA, ANTIDERRAPANTE E LAVAVEL. TAMANHO DAS PLACAS: 1000 MM X 1000 MM ESPESSURA: 20 MM	EVART	UNI	20	41,00	820,00	COMERCIAL CARSOTELI LTDA. (CNPJ: 03.533.063/0001-00)
67	COLETORES (TIPO CONTEINERES) PARA COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS E SELETIVOS, PARA AREA EXTERNA, SENDO: 1 (UM) COLETOR PARA LIXO RECICLAVEL , COM CAPACIDADE DE 120 LITROS/50KG; 1 (UM) COLETOR PARA LIXO ORGANICO (ALIMENTOS), COM CAPACIDADE DE 120 LITROS/50KG. DIMENSOES E TOLERANCIA: ALTURA: 1010MM; LARGURA: 500MM; PROFUNDIDADE: 600MM; TOLERANCIA: +/-10%.. FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CORPO E TAMPA). COM PEDAL E ESTRUTURA PARA ABERTURA/FECHAMENTO DA TAMPA, FABRICADO EM ACO. DISPONIBILIDADE NAS CORES: VERMELHO, VERDE, AMARELO, AZUL, CINZA E ADESIVADOS CONFORME O TIPO DE LIXO. RODA DE BORRACHA MACICA VULCANIZADA.	LAR PLÁSTICOS	UNI	2	194,00	388,00	KLEBER ARRABAÇA BARBOSA – EPP (CNPJ: 11.507.711/0001-73)
68	KIT COMPOSTO POR 5 COLETORES PARA COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS E SELETIVOS, PARA AREA EXTERNA, SENDO: 1 (UM)	NH FLEX	UNI	2	438,00	876,00	P. C. MAIA COMERCIAL – ME (CNPJ: 21.989.273/0001-80)

	COLETOR PARA LIXO RECICLAVEL (VIDRO), COM CAPACIDADE DE 50 LITROS; 1 (UM) COLETOR PARA LIXO RECICLAVEL (PAPEL), COM CAPACIDADE DE 50 LITROS; 1 (UM) COLETOR PARA LIXO RECICLAVEL (METAL), COM CAPACIDADE DE 50 LITROS; 1 (UM) COLETOR PARA LIXO ORGANICO (ALIMENTOS), COM CAPACIDADE DE 50 LITROS; 1 (UM) COLETOR PARA LIXO NAO RECICLAVEL, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS; FABRICADO EM - POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CORPO E TAMP) DISPONIBILIDADE NAS CORES: VERMELHO, VERDE, AMARELO, AZUL, CINZA E ADESIVADOS CONFORME O TIPO DE LIXO. EIXO EM ACO COM TRATAMENTO ANTICORROSAO.						
69	LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL METALICO, FABRICADA EM PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM SEM SOLDAS OU EMENDAS, EM POLIETILENO. PEDAL FABRICADO EM FERRO MACICO GALVANIZADO. MEDIDA EXTERNA : 71,0X44,5X37,0 MEDIDA INTERNA : 60,0X39,0X24,0 CAPACIDADE: 50 LITROS	PLASUTIL / 50L	UNI	8	70,00	560,00	A W XAVIER DIAS ME (CNPJ: 73.884.785/0001-86)
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>94.796,02</b>	

Junte-se ao procedimento  
Publique-se,

Ribeirão Claro-Pr, 20 de agosto de 2015.

**Geraldo Maurício Araújo**  
**Prefeito Municipal**