



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO  
ESTADO DO PARANÁ



AVISO DE DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2017 (PMRC)  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124/2017

**MÁRIO AUGUSTO PEREIRA**, Prefeito do Município de Ribeirão Claro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna público para todos os efeitos e fins legais, principalmente para a intimação das partes, terceiros e eventuais interessados que **HOMOLOGOU**, o processamento do Pregão Presencial nº 54/2017 (PMRC), realizado no dia 10 de agosto de 2017 (Lances e Habilitação), objetivando **A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO DE SAÚDE E INSTALAÇÃO DA NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. ATRAVÉS DO INCENTIVO FINANCEIRO DE INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA PELA RESOLUÇÃO DA SESA**, ficando assim **ADJUDICADO** o **PREGÃO PRESENCIAL**, em favor das empresas infra relacionadas, por terem satisfeito os procedimentos dentro das formalidades legais e apresentado propostas convenientes aos interesses da administração:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QTDE	VL UNIT	VLR TOTAL	PROPONENTE VENCEDORA
1	ARMARIO DE ACO COM 8 PORTAS COM CADEADO - ARMARIO DUPLO COM 08 (OITO) PORTAS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO DE BAIXO TEOR DE CARBONO, COM ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUIMICO DA CHAPA (ANTI-FERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVES DE SISTEMA ELETROSTATICO A PO, COM CAMADA MINIMA DE TINTA DE 70 MICRAS. CONTENDO: 02 (DUAS) LATERAIS E UMA DIVISORIA VERTICAL CENTRAL EM CHAPA DE ACO Nº 24 (0,60MM). 01 (UM) FUNDO E 02 (DOIS) MEIO-TAMPOS (SUPERIOR E INFERIOR) CONFECCIONADOS EM CHAPA DE ACO Nº 24 (0,60MM), REFORCO INTERNO (ESQUADRO) CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO Nº 18 (1,2MM) FIXANDO AS LATERAIS. 1 (UM) ACABAMENTO FRONTAL COMPOSTO DE DOIS FECHAMENTOS, 01 (UM) SUPERIOR E 01 (UM) INFERIOR, EM CHAPA Nº 24 (0,60MM) SOLDADO A UM ACABAMENTO DA DIVISÓRIA CENTRAL EM CHAPA Nº 20 (0,9MM). A BASE DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO Nº 18 (1,2MM) E POSSUIR QUATRO PÉS REGULÁVEIS (SAPATAS) PARA CORREÇÃO DE PEQUENOS DESNÍVEIS. O ARMÁRIO DEVERÁ CONTER 08 (OITO) COMPARTIMENTOS COM PORTA, SENDO QUE A PORTA DEVERÁ CONTER 02 (DUAS) DOBRADIÇAS INTERNAS. ÁREA DE ENTRADA DE CADA PORTA DE NO MÍNIMO 39,5 X 24 CM, E ÁREA INTERNA 41X30X42, 5 CM. MONTAGEM ATRAVÉS DE REBITES. DIMENSÕES: ALTURA: 1,85 METROS, LARGURA: 60 CM, PROFUNDIDADE: 45 CM.	VEGEL	Uni	2	443,52	887,04	MUNIZ & ROCHA LTDA – ME  (CNPJ: 03.919.932/0001-20)
2	ARMARIO VITRINE COM 1 PORTA E 3 PRATELEIRAS EM VIDRO: USO HOSPITALAR - ARMARIO COM 01 PORTA E 03 PRATELEIRAS EM VIDRO. FUNDO E TETO EM CHAPA DE ACO ESMALTADO, NA COR BRANCA. TRATAMENTO ANTI CORROSAO. PORTA COM FECHADURA CILINDRICA. PES PROTEGIDOS POR PONTEIRAS PLASTICAS. PORTAS E LATERAIS EM VIDRO COM ESPESURA MINIMA DE 4 MM. DIMENSOES APROXIMADAS DE 1,50M DE ALTURA X 0,50M DE LARGURA X 0,40M DE PROFUNDIDADE.	UNIMOVEIS/ PSR2	Uni	3	389,00	1.167,00	GEFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – ME  (CNPJ: 14.643.102/0001-30)
3	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - CAPACIDADE: 42 LITROS CONTROLE TOTALMENTE AUTOMATICO QUE DEVE SER REALIZADO ATRAVES DE MICROCONTROLADOR SELECAO DE TEMPERATURA: 120 A 134°C CICLO: ATE 60 MINUTOS. TEMPO DE SECAGEM: ATE 45 MINUTOS. PRECISAO E TEMPO DE RESISTENCIA: TIPO PT 100. SISTEMA HIDRAULICO E BOMBA DE VACUO: COM FILTRO DE BRONZE, ELEMENTOS FILTRANTES EM ACO INOXIDAVEL. VALVULA SOLENOIDE: EM LATAO FORJADO TIPO DIAFRAGMA. VALVULA DE SEGURANCA: CONSTRUIDA EM LATAO. CAMARA: DEVE SER EM	DIGITALE MOD 5.0 42 LTS	Uni	2	4.760,0 0	9.520,00	DUOMED- PROD.MEDICOS HOSPITALARES LTDA  (CNPJ: 82.387.226/0001-51)



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO  
ESTADO DO PARANÁ



	<p>LACO INOXIDÁVEL, COM GARANTIA DE 03 ANOS DE GARANTIA REVESTIDA EXTERNAMENTE COM MATERIAL ISOLANTE AO CALOR QUE ALEM DE OTIMIZAR O SEU CONSUMO DE ENERGIA DEVE CONSERVAR A TEMPERATURA DO AMBIENTE. O ADICIONAMENTO DA ÁGUA NA CÂMARA INTERNA DA AUTOCLAVE DEVERÁ SER AUTOMÁTICO, ASSIM COMO O CICLO DEVERÁ SER AUTOMÁTICO. BANDEJA: CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TOTALMENTE PERFURADA, PARA PERMITIR UMA BOA CIRCULAÇÃO DE VAPOR. TAMPA/PORTA: EM AÇO INOXIDÁVEL, LAMINADO, COM GARANTIA DE 03(TRÊS ANOS), COM ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA DE SILICONE RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. SISTEMA DE FECHAMENTO DA PORTA DISPOSITIVO QUE IMPEÇA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO COM A PORTA ABERTA. DEVE SER CONSTRUÍDA DE FORMA ROBUSTA E DOTADA INTERNAMENTE COM UM ROLAMENTO DE ENCOSTO QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA E SUAVIDADE NO MANUSEIO. CABOS: DEVEM SER DE BAQUELITE (ISOLAMENTO AO CALOR). RESISTÊNCIA: DEVE SER NÍQUEL-CROMO, BLINDADA EM CABO DE AÇO INOXIDÁVEL GABINETE: DEVE SER EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL REFORÇADO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA, EXTERNA E INTERNA. DEVE APRESENTAR ABERTURA PARA VENTILAÇÃO TIPO VENEZIANA. DEVE POSSUIR CHAVE ON/OFF, MANÔMETRO DISPLAY E TECLAS DE CONTROLE. SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA: DEVE DESLIGAR AUTOMATICAMENTE CASO A TEMPERATURA EXCEDA EM 3°C A TEMPERATURA PROGRAMADA. SISTEMA MECÂNICO E ELÉTRICO DE SEGURANÇA: DEVE POSSUIR VÁLVULA DE ALÍVIO, FUSÍVEL DE PROTEÇÃO, TERMOSTATO DE SEGURANÇA PARA EVITAR A QUEIMA DAS RESISTÊNCIAS E DOS MATERIAIS EM CASO DE FALTA DE ÁGUA. CONSTRUÍDA COM BASE NAS NORMAS ASME E ABNT, ATENDER A NORMA NR 13. DIMENSÕES EXTERNAS MÁXIMAS: 44X56X78CM. DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS: 30X60: CM. QUANTIDADE MÍNIMA DE BANDEJAS: 02. POTÊNCIAS MÍNIMAS: 2400 W . <b>VOLTAGEM: 220 V.</b> GARANTIA MÍNIMA DE 18 MESES PARA PEÇAS E SERVIÇOS.</p>						
4	<p>BALANCA ANTROPEMETRICA ADULTA - BALANCA ELETRONICA DIGITAL ADULTA COM REGUA ANTROPOMETRICA ACOPLADA, VISOR EM LCD DIGITAL, COM CAPACIDADE PARA 200 KG, COM DIVISOES DE PELO MENOS 100G, PESAGEM IMEDIATA DISPENSANDO PRE-AQUECIMENTO. ACABAMENTO EM TINTA ELETROSTATICA. TAPETE/PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE. PES REGULAVEIS EM BORRACHA SINTETICA E COM SELETOR DE VOLTAGEM DE 110 E 220 V. AFERIDO PELO INMETRO. GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO. GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUCAO DE USO EM IDIOMA PORTUGUES. ASSISTENCIA TECNICA DO EQUIPAMENTO DEVERA SER NO ESTADO DO PARANA, SE NAO HOVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERA COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATÉ O LOCAL DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA.</p>	LIDER	Uni	2	950,00	1.900,00	<p>K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP  (CNPJ: 21.971.041/0001-03)</p>
5	<p>BALANCA DIGITAL - DE MEDICAO EXCLUSIVA PARA CRIANCAS ATE 2 ANOS DE IDADE. CAPACIDADE DE PESAGEM DE, NO MINIMO, 15 KG. GRADUACAO (PRECISAO) DE PESAGEM DE, NO MAXIMO, 10 G. MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM NO MINIMO 5 DIGITOS. FUNCAO DE TECLA TARA (ZERO) NO PAINEL FRONTAL. CONSTRUIDA EM</p>	BALMAK ELP 25 BB	Uni	1	517,77	517,77	<p>MUNIZ &amp; ROCHA LTDA – ME  (CNPJ: 03.919.932/0001-20)</p>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO**  
**ESTADO DO PARANÁ**



	MATERIAL RESISTENTE E DE FACIL LIMPEZA. BANDEJA NO FORMATO DE CONCHA ANATOMICA E FABRICADA EM MATERIAL RESISTENTE, DE METAL, ACRILICO, PLASTICO ABS, POLIPROPILENO, ETC. PES REGULAVEIS, REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE (BORRACHA SINTETICA, SILICONE, ETC.) CHAVE SELETORA DE TENSÃO DE 110/220 V. AFERIDA E CERTIFICADA PELO IPEM/INMETRO. GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO DE USO EM IDIOMA PORTUGUÊS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NO ESTADO DO PARANÁ, SE NÃO HOUVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATÉ O LOCAL DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA.						
7	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL - CAPACIDADE 10 LITROS - TOTALMENTE CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMPA ACIONADA POR PEDAL. CAPACIDADE APROXIMADA DE 10 LITROS. GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO.	PURIMAX/10L	Uni	34	69,30	2.356,20	GEFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – ME  (CNPJ: 14.643.102/0001-30)
8	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL - CAPACIDADE 30 LITROS - TOTALMENTE CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMPA ACIONADA POR PEDAL. CAPACIDADE APROXIMADA DE 10 LITROS. GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO.	PURIMAX/10L	Uni	29	69,30	2.009,70	GEFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – ME  (CNPJ: 14.643.102/0001-30)
9	BANQUETA GIRATORIA TIPO MOCHO - TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA REGULÁVEL COM APOIO PARA OS PES. ALTURA MINIMA DE 0,46M X MAXIMA DE 0,61M. ESTOFAMENTO RESISTENTE E COM BASE RIGIDA, REVESTIMENTO EM PVC E ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA QUE PERMITE LIMPEZA E DESINFECÇÃO. GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	OURO VERDE	Uni	1	122,85	122,85	MUNIZ & ROCHA LTDA – ME  (CNPJ: 03.919.932/0001-20)
10	CADEIRA ESPACO SAUDE E RECEPCAO, EMPILHÁVEL, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO ABLONGO, COM ENCAIXES LATERAIS PARA TRANSFORMAR EM LONGARINAS. ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. PESO SUPORTADO 150 KG. VALIDADE 12 MESES	GEFLEX/5000	Uni	50	55,00	2.750,00	GEFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – ME  (CNPJ: 14.643.102/0001-30)
11	CARRINHO PARA CURATIVO EM INOX - ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CROMADO, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX, PES, VARANDAS E SUPORTE PARA BALDE E BACIA CROMADOS, PES COM RODIZIO DE 2 A 3" DE DIAMETRO, FIXAÇÃO DO TAMPO, DA PRATELEIRA E ARMAÇÃO POR MEIO DE PARAFUSOS SOBRE ARRUELAS DE PRESSÃO, ACOMPANHA 01 BALDE EM ALUMÍNIO POLIDO OU EM AÇO INOXIDÁVEL. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 0,45M DE LARGURA X 0,80M DE ALTURA X 0,75M DE PROFUNDIDADE. GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	OURO VERDE	Uni	2	704,70	1.409,40	MUNIZ & ROCHA LTDA – ME  (CNPJ: 03.919.932/0001-20)
12	DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL - MODELO PORTATIL, ALIMENTADO POR BATERIA 9 V, QUE PERMITA GUARDA DO CRISTAL. DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM ESTOJO DE COURO, E QUE PERMITA FACILIDADE DE TROCA DA BATERIA. MEDIDAS: 4 X 8 X 18 CM. ESTAS MEDIDAS PODERAO SOFRER VARIACAO DE ± 10 %. DEVERA TRAZER A MARCA DO FABRICANTE E LOTE DE FABRICAÇÃO GRAVADA NO APARELHO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. APRESENTAR CATALOGO E MANUAL EM PORTUGUES, REGISTRO NO MS/ANVISA, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO. COMPROVAR ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DO PARANA	MEDPEJ DF7001B	Uni	1	472,50	472,50	MUNIZ & ROCHA LTDA – ME  (CNPJ: 03.919.932/0001-20)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO**  
**ESTADO DO PARANÁ**



13	ESCADA CLINICA COM 02 (DOIS) DEGRAUS - ESCADA COM DOIS DEGRAUS TODO EM ACO INOX OU ACO COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO DE COR BRANCA, REFORCADA, COM DEGRAUS REVESTIDOS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PES COM PONTEIRAS EM BORRACHA. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES	RENASCER	Uni	3	73,30	219,90	MUNIZ & ROCHA LTDA - ME  (CNPJ: 03.919.932/0001-20)
14	ESFIGNOMANOMETRO ANAEROIDE PORTATIL OBESO - MANOMETRO ANEROIDE - MONTADO EM ARMACAO DE MATERIAL PLASTICO, ENVOLTA POR AMORTECEDOR EMBORRACHADO PARA MAIOR RESISTENCIA A QUEDAS. DEVERA SER RESISTENTE A DESREGULAGEM FREQUENTE, COM GRADUACAO DE 00 A 300 MM HG. POSSIBILITAR GIRO DE 360° SOBRE SEU EIXO PARA FACILITAR VISUALIZACAO. BRACAIDEIRA - CONFECCIONADA EM NYLON SILICONIZADO, DE 1ª QUALIDADE, ANTIALERGICO, RESISTENTE, EXTREMIDADE FLEXIVEL, IMPERMEAVEL. FECHO COM VELCRO RESISTENTE. DEVERA CONTER A MARCA DO FABRICANTE, INDICACAO DO TAMANHO DA CIRCUNFERENCIA DO BRACO, COM O COMPRIMENTO TOTAL DE 68 CENTIMETROS, LARGURA DE 15 CENTIMETROS, INDICADO PARA VERIFICACAO ADEQUADA DA PRESSAO ARTERIAL EM ADULTOS OBESOS E CONTER INDICAÇÃO DO PONTO CORRETO DE POSICIONAMENTO SOBRE A ARTÉRIA. VÁLVULA - PEÇA EM METAL LEVE, DE MECANISMOS NAS OPERAÇÕES DE RETENÇÃO E ESVAZIAMENTO DO AR COMPRIMIDO. MANGUITO: ADULTO, AMBIDESTRO, ANTIALÉRGICO, LIVRE DE LÁTEX; BOLSA E PÊRA - CONFECCIONADAS EM BORRACHA ESPECIAL DE COMPROVADA VEDAÇÃO E RESISTÊNCIA, LIVRE DE LÁTEX. DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DA MARCA E FABRICANTE DO PRODUTO NA BRAÇAIDEIRA E NO MANÔMETRO. EMBALAGEM - DEVERÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BOLSA PLÁSTICA, COURVIM OU OUTRO MATERIAL RESISTENTE. COMPROVAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO PARANÁ. GARANTIA MÍNIMA DE CALIBRAÇÃO DE 05 ANOS, COMPROVADA ATRAVÉS DE CARTA DO FORNECEDOR. OS APARELHOS QUANDO ENTREGUES DEVERÃO VIR ACOMPANHADOS DO LAUDO TÉCNICO DO IPEM CERTIFICANDO SUA AFERIÇÃO INDIVIDUALMENTE, BEM COMO TAMBÉM O REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	WELCH ALLYN	Uni	2	609,00	1.218,00	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  (CNPJ: 14.918.622/001-08)
15	ESFIGNOMANOMETRO ANAEROIDE PORTATIL PEDIATRICO - MANOMETRO ANEROIDE - MONTADO EM ARMACAO DE MATERIAL PLASTICO, ENVOLTA POR AMORTECEDOR EMBORRACHADO PARA MAIOR RESISTENCIA A QUEDAS. DEVERA SER RESISTENTE A DESREGULAGEM FREQUENTE, COM GRADUACAO DE 00 A 300 MM HG. POSSIBILITAR GIRO DE 360° SOBRE SEU EIXO PARA FACILITAR VISUALIZACAO. BRACAIDEIRA - CONFECCIONADA EM NYLON SILICONIZADO, DE 1ª QUALIDADE, ANTIALERGICO, RESISTENTE, EXTREMIDADE FLEXIÍVEL, IMPERMEAVEL. FECHO COM VELCRO RESISTENTE. DEVERA CONTER A MARCA DO FABRICANTE, INDICACAO DO TAMANHO DA CIRCUNFERENCIA DO BRAÇO, COM O COMPRIMENTO TOTAL DE 28,5 CENTIMETROS, LARGURA DE 9 CENTIMETROS, INDICADO PARA VERIFICACAO ADEQUADA DA PRESSAO ARTERIAL EM CRIANÇAS E CONTER INDICAÇÃO DO PONTO CORRETO DE POSICIONAMENTO SOBRE A ARTÉRIA. VÁLVULA - PEÇA EM METAL LEVE, DE MECANISMOS NAS OPERAÇÕES DE RETENÇÃO E ESVAZIAMENTO DO AR COMPRIMIDO. MANGUITO: ADULTO, AMBIDESTRO, ANTIALÉRGICO, LIVRE DE LÁTEX.	WELCH ALLYN	Uni	2	536,29	1.072,58	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  (CNPJ: 14.918.622/001-08)



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO  
ESTADO DO PARANÁ



	BOLSA E PÉRA - CONFECCIONADAS EM BORRACHA ESPECIAL DE COMPROVADA VEDAÇÃO E RESISTÊNCIA, LIVRE DE LÁTEX. DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DA MARCA E FABRICANTE DO PRODUTO NA BRAÇADEIRA E NO MANÔMETRO. EMBALAGEM - DEVERÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BOLSA PLÁSTICA, COURVIM OU OUTRO MATERIAL RESISTENTE. GARANTIA MÍNIMA DE CALIBRAÇÃO DE 05 ANOS, COMPROVADA ATRAVÉS DE CARTA DO FORNECEDOR. OS APARELHOS QUANDO ENTREGUES DEVERÃO VIR ACOMPANHADOS DO LAUDO TÉCNICO DO IPEM CERTIFICANDO SUA AFERIÇÃO INDIVIDUALMENTE, E REGISTRO NO MS/ANVISA, COMPROVAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO PARANÁ. APRESENTAR CATÁLOGO E MANUAL EM PORTUGUÊS.						
16	ESFIGNOMANOMETRO ANAEROIDE PORTATIL ADULTO MANOMETRO ANEROIDE - MONTADO EM ARMAÇAO DE MATERIAL PLASTICO, ENVOLTA POR AMORTECEDOR EMBORRACHADO PARA MAIOR RESISTENCIA A QUEDAS. DEVERA SER RESISTENTE A DESREGULAGEM FREQUENTE, COM GRADUACAO DE 00 A 300 MM HG. POSSIBILITAR GIRO DE 360° SOBRE SEU EIXO PARA FACILITAR VISUALIZACAO. BRACADEIRA - CONFECCIONADA EM NYLON SILICONIZADO, DE 1ª QUALIDADE, ANTIALERGICO, RESISTENTE, EXTREMIDADE FLEXIVEL, IMPERMEAVEL. FECHO COM VELCRO RESISTENTE. DEVERA CONTER A MARCA DO FABRICANTE, INDICACAO DO TAMANHO DA CIRCUNFERENCIA DO BRACO, COM O COMPRIMENTO TOTAL DE 54 CENTIMETROS, LARGURA DE 14,5 CENTIMETROS, INDICADO PARA VERIFICACAO ADEQUADA DA PRESSAO ARTERIAL EM ADULTOS E CONTER INDICAÇÃO DO PONTO CORRETO DE POSICIONAMENTO SOBRE A ARTÉRIA. VÁLVULA - PEÇA EM METAL LEVE, DE MECANISMOS NAS OPERAÇÕES DE RETENÇÃO E ESVAZIAMENTO DO AR COMPRIMIDO. MANGUITO: ADULTO, AMBIDESTRO, ANTIALÉRGICO, LIVRE DE LÁTEX; BOLSA E PÉRA - CONFECCIONADAS EM BORRACHA ESPECIAL DE COMPROVADA VEDAÇÃO E RESISTÊNCIA, LIVRE DE LÁTEX; DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DA MARCA E FABRICANTE DO PRODUTO NA BRAÇADEIRA E NO MANÔMETRO. EMBALAGEM - DEVERÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BOLSA PLÁSTICA, COURVIM OU OUTRO MATERIAL RESISTENTE. GARANTIA MÍNIMA DE CALIBRAÇÃO DE 05 ANOS, COMPROVADA ATRAVÉS DE CARTA DO FORNECEDOR. OS APARELHOS QUANDO ENTREGUES DEVERÃO VIR ACOMPANHADOS DO LAUDO TÉCNICO DO IPEM CERTIFICANDO SUA AFERIÇÃO INDIVIDUALMENTE, E REGISTRO NO MS/ANVISA, COMPROVAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO PARANÁ. APRESENTAR CATÁLOGO E MANUAL EM PORTUGUÊS.	WELCH ALLYN	Uni	4	451,00	1.804,00	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA – EPP  (CNPJ: 14.918.622/001-08)
17	ESTADIOMETRO - EQUIPAMENTO PORTATIL, COMPACTO, PARA MEDICAO DE COMPRIMENTO DE INDIVIDUOS EM POSICAO HORIZONTAL (DEITADA). CONFECCIONADO EM ACRILICO, E/OU ALUMINIO, E/OU PVC, E/OU LONA PLASTICA, RESISTENTE A ABRASAO, QUE NAO ABSORVA A UMIDADE E QUE POSSIBILITE A HIGIENIZACA SEM DETERIORIZACAO DA ESCALA DE MEDICAO. ESCALA NUMERADA A CADA CENTIMETRO, COM FAIXA DE INDICACAO DE 30 CM A 1,0M. GARANTIA DE 1 (UM) ANO.	WELMY	Uni	1	139,72	139,72	MUNIZ & ROCHA LTDA – ME  (CNPJ: 03.919.932/0001-20)
18	ESTETOSCOPIO ADULTO - COM DUAS OLIVAS MALEAVEIS DE BORRACHA MACIA OU SIMILAR, COM SISTEMA DE FIXACAO SEM ROSCA. FORMATO DUO-SONIC QUE PERMITA AUSCULTA	PREMIUM	Uni	3	17,41	52,23	J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA – ME





**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO**  
**ESTADO DO PARANÁ**



	DE SONS DE BAIXA E ALTA FREQUENCIA, COM AUDIBILIDADE DE 20 A 500 HZ, PODENDO OCORRER VARIACAO DE ATE 10 HZ PARA O MENOR VALOR E DE ATE 20 HZ PARA O MAIOR VALOR. O DIAFRAGMA DEVERA POSSUIR UMA ESPESSURA ENTRE 200 E 350 MICRA E DEVERA CONTER ANEL NAO FRIO FLEXIVEL E CONSISTENTE, FACILITANDO SUA LIMPEZA. BORDA DO SINO COM PROTECAO DE BORRACHA MACIA E CONSISTENTE. NA EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERA POSSUIR MOLA NA JUNCAO DOS TUBOS AURICULARES, PERMITINDO FLEXIBILIDADE E DISTENSIBILIDADE, PROPORCIONANDO ADAPTACAO SUAVE DAS OLIVAS NOS CONDUTOS AUDITIVOS EXTERNOS. DEVERÁ SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. GARANTIA DE NO MÍNIMO UM (1) ANO. APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA, MANUAL E CATÁLOGO EM PORTUGUÊS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL COMPROVADA.						(CNPJ: 84.972.926/0001-39)
19	ESTETOSCOPIO PEDIATRICO - COM DUAS OLIVAS MALEAVEIS DE BORRACHA MACIA OU SIMILAR, COM SISTEMA DE FIXACAO SEM ROSCA FORMATO DUO-SONIC QUE PERMITA AUSCULTA DE SONS DE BAIXA E ALTA FREQUENCIA, COM AUDIBILIDADE DE 20 A 500 HZ, PODENDO OCORRER VARIACAO DE ATE 10 HZ PARA O MENOR VALOR E DE ATE 20 HZ PARA O MAIOR VALOR. O DIAFRAGMA DEVERA POSSUIR UMA ESPESSURA ENTRE 200 E 350 MICRA E DEVERA CONTER ANEL NAO FRIO FLEXIVEL E CONSISTENTE, FACILITANDO SUA LIMPEZA. BORDA DO SINO COM PROTECAO DE BORRACHA MACIA E CONSISTENTE. NA EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERA POSSUIR MOLA NA JUNCAO DOS TUBOS AURICULARES, PERMITINDO FLEXIBILIDADE E DISTENSIBILIDADE, PROPORCIONANDO ADAPTACAO SUAVE DAS OLIVAS NOS CONDUTOS AUDITIVOS EXTERNOS. DEVERÁ SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. GARANTIA DE NO MÍNIMO UM (1) ANO. APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA, MANUAL E CATÁLOGO EM PORTUGUÊS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL COMPROVADA.	PREMIUM	Uni	2	17,41	34,82	J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA – ME  (CNPJ: 84.972.926/0001-39)
20	FOCO AUXILIAR - LUMINARIA FLEXIVEL COM LAMPADA, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE 1" X 1,20MM. COM ANEL DE FIXACAO, HASTE FLEXIVEL E CROMADA, PES EM FERRO FUNDIDO, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, ALTURA APROXIMADA DE 1,10CM E MAXIMO DE 1,60CM. O FIO DE ALIMENTACAO ELETRICA DEVE TER NO MINIMO 1,30M. ACOMPANHA LAMPADA DE 110 V. GARANTIA DE 1(UM) ANO. FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA.	LEVITA	Uni	2	310,69	621,38	J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA – ME  (CNPJ: 84.972.926/0001-39)
21	KIT INALACAO ADULTO - MASCARA ADULTO PARA NEBULIZACAO EM SILICONE FLEXIVEL. COPO RESERVATORIO COM CAPACIDADE DE 10 ML. EXTENSAO COM CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO COM 1,5 METROS	DARU	Uni	8	5,04	40,32	DUOMED- PROD.MEDICOS HOSPITALARES LTDA  (CNPJ: 82.387.226/0001-51)
22	KIT INALACAO PEDIATRICO - EXTENSAO COM CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO COM 1,5 METROS. MASCARA INFANTIL PARA NEBULIZACAO EM SILICONE FLEXIVEL. COPO RESERVATORIO COM CAPACIDADE DE 10 ML. EXTENSAO COM CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO COM 1,5 METROS	DARU	Uni	8	5,04	40,32	DUOMED- PROD.MEDICOS HOSPITALARES LTDA  (CNPJ: 82.387.226/0001-51)
23	LANTERNA CLINICA PARA EXAMES - LAMPADA DE HALOGENIO, ILUMINACAO MAIS CLARA PARA DESTACAR A COR REAL DO TECIDO, CONSTRUIDA EM ESTRUTURA METALICA, ALIMENTADA POR DUAS PILHAS AAA (PALITO), PROTETOR PARA LAMPADA E AJUSTE DE FOCO,	MISSOURI	Uni	3	24,31	72,93	MUNIZ & ROCHA LTDA – ME  (CNPJ: 03.919.932/0001-20)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO**  
**ESTADO DO PARANÁ**



	BOTAO LIGA/DESLIGA. MEDIDA: 14 CM DE COMPRIMENTO						
24	MACA - DIVA MESA DE EXAMES, CABECEIRA MOVEL, PINTURA EM EPOXI, LEITO ESTOFADO	RENASCER	Uni	3	372,6	1.117,80	MUNIZ & ROCHA LTDA - ME (CNPJ: 03.919.932/0001-20)
25	MESA AUXILIAR PARA MATERIAL GINECOLOGICO - TAMPA E PRATELEIRA EM CHAPA DE ACO INOX 20 DE ACABAMENTO POLIDO, PES EM TUBO DE 1 X 1,20MM, PES PROVIDOS DE RODAS GIRATORIAS DE 3" DE DIAMETRO COM ARO DE RODAS DE POLIETILENO, EXTREMIDADES SEM ARESTAS. FIXACAO DA PRATELEIRA SEJA POR SOLDA COM ACABAMENTO LISO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,40 X 0,60 X 0,80M. GARANTIA DE 1(UM) ANO. FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA.	CHS	Uni	1	440,00	440,00	J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME (CNPJ: 84.972.926/0001-39)
26	NEGATOSCOPIO 01 CORPO PARA FIXACAO EM PAREDE - EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA A VISUALIZACAO DE RADIOGRAFIAS. NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO, CONSTRUIDO EM ACO INOXIDAVEL OU CHAPA DE ACO INOXIDAVEL COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI, COM SUPORTE PARA FIXACAO EM PAREDE. O PAINEL É DE ACRÍLICO FOSCO, COM PRESILHAS PARA FIXACAO DO FILME. A CARCACA DEVERA TER ATERRAMENTO. UTILIZACAO DE LAMPADAS FLUORESCENTES COM TENSAO DE ALIMENTACAO BIVOLT MANUAL E FREQUENCIA DE ALIMENTACAO DE 60 HZ. DEVERA POSSUIR CHAVE LIGA-DESLIGA PARA ACIONAMENTO DAS LAMPADAS. O EQUIPAMENTO DEVERA ATENDER AS NORMAS DA ANVISA PRINCIPALMENTE A PORTARIA 453/98. APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA E MANUAL E CATALOGO EM PORTUGUES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NO ESTADO DO PARANÁ, SE NÃO HOUVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATÉ O LOCAL DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA.	OURO VERDE	Uni	1	294,30	294,30	MUNIZ & ROCHA LTDA - ME (CNPJ: 03.919.932/0001-20)
27	OTOSCOPIO - EQUIPAMENTO PARA EXAME VISUAL DO OUVIDO. OTOSCOPIO EM FIBRA OPTICA EM MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA. LAMPADA HALOGENA, LENTE DE AUMENTO DE 2.5X E 05 ESPECULOS PERMANENTES DE PLASTICO COM DIAMETROS APROXIMADOS: 2,5MM-3,0MM-3,5MM-4,0MM- 8,0MM. POSSUIR REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE E ENCAIXE PARA VISOR SOBRESSALENTE. POSSUIR CABO EM ACO INOXIDAVEL. POSSUIR VISOR ARTICULADO AO CABECOTE E MOVEL. ACOMPANHAR LAMPADA E VISOR SOBRESSALENTE. APRESENTAR CABO EM AÇO INOXIDÁVEL DE TAMANHO MEDIO PARA PILHAS. POSSUIR LUPA REDONDA. POSSUIR CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ DESEJAVEL. ALIMENTACAO POR PILHAS MEDIAS COMUNS. ACOMPANHA ESTOJO REFORCADO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE, CONTENDO: LÂMPADA E VISOR SOBRESSALENTE E 05 (CINCO) ESPECULOS PERMANENTES DE PLÁSTICO. GARANTIA DE 1 ANO. APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA, MANUAL E CATÁLOGO EM PORTUGUÊS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NO ESTADO DO PARANÁ, SE NÃO HOUVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPA	RIESTER	Uni	1	580,00	580,00	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP (CNPJ: 14.918.622/001-08)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO**  
**ESTADO DO PARANÁ**



	MENTOS ATÉ O LOCAL DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA.						
28	OXIMETRO DE PULSO - VISOR LED, INDICAÇÃO DO SINAL DE PULSO, FC, SP02, FÁCIL USO, UTILIZA PILHAS ALCALINAS AAA	BIOLAND	Uni	1	140,00	140,00	DUOMED- PROD.MEDICOS HOSPITALARES LTDA  (CNPJ: 82.387.226/0001-51)
29	PINÇA CHERON CONFECCIONADA EM ACO INOX, COM 24,5 OU 25CM DE COMPRIMENTO. DEZ ANOS DE GARANTIA, FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT	ABC	Uni	10	40,98	409,80	J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA – ME  (CNPJ: 84.972.926/0001-39)
30	PINÇA DE DISSECACAO ANATOMICA, CONFECCIONADA EM ACO INOX, MEDINDO 14 CM DE COMPRIMENTO. DEZ ANOS DE GARANTIA, FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT	ABC	Uni	10	8,49	84,90	J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA – ME  (CNPJ: 84.972.926/0001-39)
31	PINÇA DE DISSECACAO DENTE DE RATO, CONFECCIONADA EM ACO INOX, MEDINDO 14 CM DE COMPRIMENTO. DEZ ANOS DE GARANTIA, FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT	ABC	Uni	10	9,45	94,50	J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA – ME  (CNPJ: 84.972.926/0001-39)
32	PINÇA POZZI, CONFECCIONADA EM ACO INOX, MEDINDO 234CM DE COMPRIMENTO. DEZ ANOS DE GARANTIA, FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT	ABC	Uni	10	40,00	400,00	J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA – ME  (CNPJ: 84.972.926/0001-39)
33	SUPORTE PARA SORO COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: COLUNA EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE 1" DE DIAMETRO COM ANEL DE REGULAGEM, HASTE EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE 3/4 DE DIAMETRO COM QUATRO GANCHOS NA ESTREMIIDADE SUPERIOR, BASE COM QUATRO PES DE FERRO FUNDIDO, PINTURA EPOXI NA COR BRANCA, COM RODIZIOS, DIMENSOES APROXIMADA DE NO MAXIMO 2,40 CM E NO MINIMO DE 1,70CM. GARANTIA DE UM ANO	RENASCER	Uni	2	187,65	375,30	MUNIZ & ROCHA LTDA – ME  (CNPJ: 03.919.932/0001-20)
34	TESOURA MAYO LONGA CONFECCIONADA EM ACO INOX MEDINDO 19 CM DE COMPRIMENTO. DEZ ANOS DE GARANTIA, FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT	ABC	Uni	10	36,86	368,60	J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA – ME  (CNPJ: 84.972.926/0001-39)
35	TESOURA SIMS RETA CONFECCIONADA EM ACO INOX MEDINDO 20CM DE COMPRIMENTO. PARA UTILIZACAO EM PROCEDIMENTOS GINECOLOGICOS. DEZ ANOS DE GARANTIA, FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT	ABC	Uni	5	58,00	290,00	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA – EPP  (CNPJ: 14.918.622/001-08)
36	CADEIRA ODONTOLOGICA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: ESTRUTURA EM ACO, TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTURA EPOX OU ELERTOSTATICA LISA, ESTABILIDADE ESTATICA E DINAMICA EM TODAS AS POSICOES DE USO NA SUA CAPACIDADE MAXIMA, BASE EM PROTECAO EM BORRACHA, REVESTIMENTO DO ESTOFAMENTO EM MATERIAL PVC LAMINADO SEM COSTURA NA COR VERDE CLARA, PROTECAO PLASTICA PARA OS PES DO PACIENTE, BRACO DA CADEIRA COM FORMATO	DENTEMED	Uni	1	8.550,00	8.550,00	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI – EPP  (CNPJ: 09.560.267/0001-08)





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO  
ESTADO DO PARANÁ



	<p>E FIXAÇÃO QUE FACILITEM O ACESSO DO PACIENTE, ENCOSTO DA CABECA ARTICULAVEL, ACIONAMENTO ATRAVES DE COMANDOS ELETRICOS COM ATUADORES HIDRAULICOS OU MOTO REDUTORES, CONTROLE DE PE (PEDAL) PARA OS MOVIMENTOS DE SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E DO ENCOSTO, ALIMENTAÇÃO ELETRICA 110 V, RESISTENCIA DE CARGA MÍNIMA DE APROXIMADAMENTE 200 KG. FORNECIMENTO DE MANUAIS DE OPERAÇÃO. PEDAL COM TRÊS PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO E VOLTA À ZERO E COM ACIONAMENTO DO REFLETOR. REFLETOR COM PUXADORES EM FORMA DE ALÇA, COM LÂMPADA ALÓGENA : 12V X 55W, PROTETOR FRONTAL REMOVÍVEL, COM POSIÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS DE INTENSIDADES VARIADAS DE LUZ ATRAVÉS DO PEDAL. GARANTIA MINIMA DO CONJUNTO DE 12 MESES. EQUIPO TIPO CART COM ESTUTURA MONTADA SOBRE RODÍZIOS E TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTURA EPOX OU ELERTOSTÁTICA LISA. TRÊS TERMINAIS, SENDO UM PARA MICROMOTOR, COM SPRAY(TIPO BORDEN), UM PARA ALTA ROTAÇÃO(TIPO BORDEN) E UMA SERINGA TRÍPLICE. SUPORTE DAS PONTAS COM ACIONAMENTO INDIVIDUAL E AUTOMÁTICO. SISTEMA DE DESINFECÇÃO DE DUTOS DE ÁGUA E SPRAY COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO. PEDAL DE ACIONAMENTO DO EQUIPO COM CONTROLE VARIÁVEL(PROGRESSIVO DA ROTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS). COM CAIXA DE LIGAÇÃO( DISTRIBUIÇÃO), SENDO AS MANGUEIRAS ARREDONDADAS E LISA E CONTENDO TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À SUA INSTALAÇÃO. CAIXA DE LIGAÇÃO( DISTRIBUIÇÃO) INDEPENDENTE DA CADEIRA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO EQUIPO E SISTEMA DE DESINFECÇÃO EM MATERIAL TRANSPARENTE DE NO MINIMO 1000ML. BANDEJAS REMOVÍVEIS DE AÇO. UNIDADE AUXILIAR ACOPLADA A CADEIRA COM BACIA DA CUSPIDEIRA REMOVÍVEL EM PORCELANA OU CERÂMICA, RALO SEPARADOR DE DETRITOS, FIXADO À UNIDADE DE ÁGUA A CAIXA DE LIGAÇÃO, CONECTADO A MANGUEIRA DE SUCCÃO. REGISTRO PARA ACIONAMENTO DA CUSPIDEIRA, MINIMO DE DOIS TERMINAIS DE SUCCÃO, COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 6,5MM, COM MANGUEIRAS E TERMINAIS LISOS. FORMAS ARREDONDADAS ESTRUTURA EM ALUMINIO OU AÇO, COM PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO, PINTURA EPOX OU ALETROTÁSTICA, TOTALMENTE LISA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</p>						
37	<p>CANETA DE ALTA ROTACAO AUTOCLAVAVEL COM CABO INVERTDO NO MESMO SENTIDO DA CABECA, AUMENTANDO A VISIBILIDADE DO OPERADOR DURANTE O PROCEDIMNTO. CABECA MEDIANA, ANGULACAO DE 45°, AUTO TORQUE, CONFECIONADA EM ALUMINIO ANODIZADO.QUE POSSIBILITA LEVEZA E EXELENTE ACABAMENTO SUPERFICIAL, FACILITANDO A DESENFECÇÃO: CABECA COM LINHA ARREDONDADA, BAIXO NIVEL DE RUIDO, SISTEMA DE ROLAMENTO APOIADO. PESO G38 A 44. ROTACAO(RPM) 0 A 420.000. FIXAÇÃO DE BROCA (SACA BROCA) OU PUSH BOTTON. PRESSAO(PSI) 30 A 40. CONSUMO DE AR( L/MIN)42. CONSUMO DE AGUA ( ML/MIM42. NIVEL SONORO (DB) 69 - REGISTRO ANVISA E ASSINTENCIA TECNICA EM TODO ESTADO DO PARANÁ.</p>	DENTSCLER	Uni	1	394,20	394,20	<p>J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA – ME  (CNPJ: 84.972.926/0001-39)</p>
38	<p>CONTRA ÂNGULO INTRA MX COM REFRIGERCAO EXTERNA AO CORPO ACOPLAVEL AO MICRO MOTOR COM SISTEMA INTRA ONDE O TORQUE E A ROTACAO SAO TRANSMITIDOS A BROCA ATRAVES DE UM CONJUNTO DE EIXOS E</p>	DENTSCLER	Uni	1	422,33	422,33	<p>J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA – ME</p>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO**  
**ESTADO DO PARANÁ**



	INGRENAJENS COM ROTACAO DE TRANSMISSAO 1:1 . CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR, ANGULO DE 20° GRAUS ENTRO O LONGO EIXO E O PESCOCO DA CABECA, TRAVA DE BROCA POR LAMINA DE ACO DESLICAVEL LATERALMENTE EM ANGULO COM ENCAIXE PARA ADAPTAR-SE AO CANAL DA BROCA, TAMANHO COM ESPECIFICACOES: SPRAY: COM SPRAY EXTERNO AO CORPO. CONEXAO:INTRA. VELOCIDADE 3000 A 20000 RPM COM REVERSAO. PRESSAO AR 60 A 80 (PSI). CONSUMO DE AR: 65(L/MIN). RAZAO DE TRANSMISSAO DE VELOCIDADE: 1:1. AUTOCLAVAVEL À 135° C. PESO 90G. RUÍDO: 70 DBS. REGISTRO NA ANVISA E ASSINTÊNCIA TÉCNICA EM TODO ESTADO DO PARANÁ.						(CNPJ: 84.972.926/0001-39)
39	MICRO MOTOR INTRA COM REFRIGERACAO, SPRAY EXTERNO ATRAVES DE MANGUEIRA SILICONIZADA, CONFECCIONADO EM ALUMINIO ANODIZADO O QUE POSSIBILITA LEVEZA E EXELENTI ACABAMENTO PERMITINDO O GIRO DE 360° DA PECAS ACLOPADAS. CONEXAO TIPO BORBEN ( ANIVERSAL DOIS FUIROS); VELOCIDADE( ROTACAO) 3000 A 20.000 RPM. POSSUI ANEL GIRATORIO ACLOPADO AO CORPO QUE PERMITE A REVERSAO DA ROTACAO, BAIXO NIVEL DE RUÍDO; AUTOCLAVAVEL ATE 135°C POR MAIS DE 1000 CICLOS. ESPECIFICACOES: SPRAY: COM SPRAY EXTERNO AO CORPO. CONEXAO: INTRA. VELOCIDADE: 3000 A 20.000 RPM, COM REVERSAO. PRESSAO AR 60 A 80 (PSI). CONSUMO DE AR: 65(L/MIN). RAZAO DE TRANSMISSAO DE VELOCIDADE:1:1. AUTOCLAVAVEL À 135°C, PESO 90G, RUÍDO: 70 DBS. REGISTRO NA ANVISA E ASSINTÊNCIA TÉCNICA EM TODO ESTADO DO PARANÁ.	DENTSCLER	Uni	2	471,15	942,30	J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA – ME  (CNPJ: 84.972.926/0001-39)
40	MOCHO ODONTOLOGICO COM ELEVACAO DO ASSENTO A GAS ATRAVES DE ALAVANCA NA BASE DO ASSENTO.ALTURA REGULAVEL.ENCOSTO REGULAVEL COM AJUSTE DE APROXIMACAO.BASE COM 5 RODIZIOS.ESTOFAMENTO RESISTENTE E COM BASE RIGIDA. REVESTIMENTO EM PVC SEM COSTURA. ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA. GARANTIA DE 1(UM) ANO.	GEFLEX/MO CHO	Uni	1	250,00	250,00	GEFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – ME  (CNPJ: 14.643.102/0001-30)

Junte-se ao procedimento  
Publique-se,

Ribeirão Claro-Pr, 25 de agosto de 2017.

**Mário Augusto Pereira**  
**Prefeito Municipal**