



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO
ESTADO DO PARANÁ



AVISO DE DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 115/2018 (PMRC) – REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 183/2018

MÁRIO AUGUSTO PEREIRA, Prefeito do Município de Ribeirão Claro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna público para todos os efeitos e fins legais, principalmente para a intimação das partes, terceiros e eventuais interessados que **HOMOLOGOU**, o processamento do Pregão Presencial nº 115/2018 (PMRC) – Registro de Preços, realizado no dia 10 de outubro de 2018 (Lances e Habilitação), objetivando **AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, CABO DE REDE E CONECTORES RJ45 PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS E CMEIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA PREMIAR, MEDIANTE CONCURSO, AS MERENDEIRAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1074/2014, E PARA PREMIAR, MEDIANTE CONCURSO, ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2003**, ficando assim **ADJUDICADO** o PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS, em favor das empresas **ISRAEL MOTTA DE SOUZA JUNIOR (CNPJ: 28.862.607/0001-08), DEIZELAINÉ XAVIER DIAS – ME (CNPJ: 25.043.791/0001-68), FERNANDO PEREIRA EIRELI – EPP (CNPJ: 17.227.691/0001-63), R. C. F. OLIVEIRA & CIA LTDA – ME (CNPJ: 07.182.182/0001-08), KLEBER ARRABAÇA BARBOSA – ME (CNPJ: 11.507.711/0001-73), D. DE ABREU – INFORMÁTICA (CNPJ: 23.736.438/0001-38), NOVOTNY & SIMÕES LTDA – ME (CNPJ: 27.699.855/0001-09) E TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI (CNPJ: 27.821.705/0001-26)**, por terem satisfeito os procedimentos dentro das formalidades legais e apresentado propostas convenientes aos interesses da administração:

LOTE 1 – PREMIAÇÃO DAS MERENDEIRAS E ALUNOS DO EJA						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	APRES	QTDE	VLR UNIT (R\$)	PROPONENTE VENCEDORA
1	FRITADEIRAS AIR FRYER SEM OLEO COM AQUECIMENTO QUE VARIA ENTRE 80°C E 200°C, CAPACIDADE MINIMA DE 2,4 LITROS, TIMER DE 30 MINUTOS COM DESLIGAMENTO AUTOMATICO E SINAL SONORO, COR PRETA, VOLTAGEM 110 A 127V E GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	AGRATTO / FRYER	Uni	3	305,00	FERNANDO PEREIRA EIRELI - EPP
2	PANELA ELÉTRICA DE ARROZ, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 XICARAS, COLORAÇÃO EXTERNA PRETA, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, VOLTAGEM 110 A 127V, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. ACOMPANHA VAPOREIRA E COLHER DE ARROZ EM MATERIAL PLÁSTICO.	BRITANIA	Uni	3	105,00	NOVOTNY & SIMOES LTDA
3	SANDUICHEIRAS GRILL COM AQUECIMENTO AUTOMÁTICO EM AMBAS AS CHAPAS, COR EXTERNA PRETA, SUPERFÍCIE INTERNA ANTIADERENTE, ALCAS ANTITERMICAS COM TRAVA DE FECHAMENTO, LAMPADA PILOTO (VERMELHA E VERDE), 700 WATTS DE POTENCIA, VOLTAGEM 110 A 127V, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	MALLORY	Uni	3	60,00	NOVOTNY & SIMOES LTDA
4	MICRO-ONDAS, CAPACIDADE DE 30 LITROS, BIVOLT, PESO APROXIMADO DE 12 KG, DIMENSÕES APROXIMADAS (LXAXP): 29 CM X 51 CM X 44 CM, COM RELOGIO E PAINEL DIGITAIS, MODELO MS3052R, COM PUXADOR, COR BRANCO, MANUAL DE INSTRUÇÃO E TERMO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	CONSUL	Uni	1	424,00	R. C. F. OLIVEIRA & CIA LTDA ME
5	BATEDEIRA PLANETÁRIA CONTENDO UMA TIGELA DE 4 LITROS, MÍNIMO DE 8 VELOCIDADES, POTENCIA MÍNIMA DE 300W, ACESSÓRIOS: TRES TIPOS DE BATEDORES EM METAL PARA OS DIFERENTES TIPOS DE MASSA (O GLOBO, A PA PARA MISTURAR E O GANCHO PARA MASSAS PESADAS), BOCAL ALIMENTADOR, DIMENSÕES (L X A X P): 22.5 X 31 X 37 CM, COR: PRETO, COMPRIMENTO DO CABO: 1,20M GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	ARNO	Uni	1	392,00	R. C. F. OLIVEIRA & CIA LTDA ME

LOTE 2 – MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	APRES	QTDE	VLR UNIT (R\$)	PROponente VENCEDORA
1	GABINETE 4 BAIAS, PLACA MAE CORE I5, MEMORIA DDR3 4GB, HD 1TB, DRIVER DE DVD-RW, LEITOR DE CARTOES, FONTE DE ALIMENTACAO BIVOLT E CABOS DE ENERGIA NOVO PADRAO, C/CAIXA+SELO+MIDIA.	LETTECH	Uni	12	1.570,00	KLEBER ARRABAÇA BARBOSA - EPP
2	MONITOR LED. TAMANHO: 19,5 POLEGADAS. FORMATO DA TELA: WIDESCREEN 16:9. RESOLUCAO: 1366X768 - 60HZ. ANGULO DE VISAO: 90°; 65°. PEDESTAL INCLUSO. CONEXAO D-SUB. ACESSORIOS: CABO D-SUB , AC ADAPTER, MANUAL DO USUARIO. ALIMENTACAO: BIVOLT. FREQUENCIA: HORIZONTAL/VERTICAL. GARANTIA: NO MINIMO 01 ANO.	LG	Uni	2	449,00	KLEBER ARRABAÇA BARBOSA - EPP
3	HD EXTERNO PORTATIL 1TB - USB 3.0 TAMANHO APROXIMADO: 2.5 POLEGADAS. TIPO DE DRIVE: EXTERNO PORTATIL. CAPACIDADE: 1 TERA. INTERFACE: USB 3.0 COMPATIVEL COM USB 2.0. ALIMENTACAO VIA USB. CONTEUDO DA EMBALAGEM: CABO USB 3.0 (DE APROXIMADAMENTE 50 CM) E MANUAL DE INSTRUCAO. COMPATIVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10, 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP SP3 (32 BITS E 64 BITS).	SEAGATE	Uni	2	284,00	D DE ABREU INFORMATICA - ME
4	MOUSE OPTICO USB - CARACTERISTICAS MOUSE OPTICO USB SCROLL MACIO DESIGN ERGONOMICO. COMPATIVEL COM: WINDOWS 98, 2000, ME, XP, VISTA, 7/MACOS X 9.0 OU SUPERIOR. DPI: NO MINIMO 2000.	LETTECH	GM	10	12,90	KLEBER ARRABAÇA BARBOSA - EPP
5	TECLADO USB ABNT-II. COR: PRETO. APOIO DESTACAVEL. ERGONOMICO. DIMENSOES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) - AXLXP: 2,4X45X14,9CM	LETTECH	Uni	20	22,90	KLEBER ARRABAÇA BARBOSA - EPP
6	ROTEADOR WIRELESS DUAS ANTENAS. TAXA DE TRANSFERNCIA: NO MINIMO 300MBPS (COM FALLBACK AUTOMATICO). DEVE ACOMPANHAR: 1 SOFTWARE DE INSTALACAO, 1 CABO DE REDE, 1 FONTE DE ALIMENTACAO E MANUAL DE INSTRUcoes. PORTAS LAN/ETHERNET: NO MINIMO 4 PORTAS LAN E 1 INTERNET.	TP LINK	Uni	10	75,00	KLEBER ARRABAÇA BARBOSA - EPP
7	TELEVISOR DE LED, 32 POLEGADAS, RESOLUCAO DE 1366X768V, TELA COM SISTEMA ANTI-REFLEXO, AJUSTE DE FORMATO DE TELA, BLOQUEIO DE CANAIS, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, FUNCAO GRAVAR, AUTO PROGRAMACAO DE CANAIS, EFEITOS DE SOM, CONEXAO USB E HDMI, TELA COM FORMATO WIDESCREEN, VELOCIDADE DO PAINEL 60HZ, DIMENSOES APROXIMADAS (LXAXP): 737.9 MM X 509.1 MM X 191.7 MM, BIVOLT, CONTROLE REMOTO, BASE, MANUAL DE INSTRUCAO E TERMO DE GARANTIA MINIMO DE 1 ANO.	SAMSUNG	Uni	1	999,00	KLEBER ARRABAÇA BARBOSA - EPP
8	APARELHO DE CELULAR TIPO SMARTPHONE; QUANTIDADE DE CHIPS: DUAL CHIP; MEMORIA INTERNA MINIMA DE 8GB; MEMORIA RAM MÍNIMA DE 1 GB; PROCESSADOR: QUAD-CORE; SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID VERSAO MINIMA DE 4.4 OU WINDOWS PHONE OU IOS; TIPO DE TELA: SUPER AMOLED OU LED IPS; TAMANHO DO DISPLAY: MINIMO DE 5"; RESOLUCAO MINIMA: 1280X720(HD); CAMERA TRASEIRA: 8MP (MINIMO); CAMERA FRONTAL: 5MP (MINIMO); FILMADORA EM FULL HD; COMPATIVEL C/ CARTAO MICROSD MINIMO DE 32 GB; CONECTIVIDADE: 3G, 4G E WI-FI; RECURSOS DE CHAMADA: ESPERA DE CHAMADA E VIVA VOZ; CONTEUDO DA EMBALAGEM: APARELHO, CARREGADOR, CABO USB, FONE DE OUVIDO E MANUAL DE INSTRUCAO. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. COR A DEFINIR.	BLU	Uni	1	394,70	KLEBER ARRABAÇA BARBOSA - EPP
9	SWITCH DE 16 PORTAS 10/100/1000 MBPS	TP LINK	Uni	5	188,00	KLEBER ARRABAÇA BARBOSA - EPP
10	ESTABILIZADOR ELETRONICO. TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA: 127V OU 220V (ESCOLHA PELA CHAVE SELETORA DE TENSÃO). TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA: 115V. 4 TOMADAS DE SAÍDA PADRAO NBR14136 COM MELHOR APROVEITAMENTO DE ESPACO. TIPO DE TOMADA: 10A - TRIPOLAR (2P + T). FREQUENCIA: 60HZ. ACABAMENTO: GABINETE PLASTICO NA COR PRETO. CABO DE ALIMENTACAO DE 1,0M (ENTRADA DE REDE) CERTIFICADO PELO INMETRO. CHAVE LIGA / DESLIGA E LED INDICADOR DE FUNCIONAMENTO. PORTA FUSIVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA.	TS SHARA	Uni	10	83,00	KLEBER ARRABAÇA BARBOSA - EPP
11	CAIXA DE SOM ESTEREO PARA COMPUTADOR E	MULTILASER	Uni	15	33,50	R. C. F. OLIVEIRA &

	NOTEBOOK P2. VOLUME E ALIMENTACAO USB. SISTEMA DE ALTO-FALANTE: ALTO-FALANTE ESTEREO. ENTRADAS DE AUDIO: AUX (P2). AJUSTE DE VOLUME. RMS: NO MINIMO 5 WATTS. CONTROLES: BOTAO DE VOLUME,LIGA/DESLIGA - ENTRADA PARA FONE E MICROFONE.					CIA LTDA ME
12	TELEFONE SEM FIO. ALCANCE INTERNO DE NO MINIMO 40M E EXTERNO DE NO MINIMO 100M. IDENTIFICADOR DE CHAMADAS. LUZ INDICADORA DE CHAMADAS. REGISTRO DE CHAMADAS. QUALIDADE DE VOZ DIGITAL. CRONOMETRO PARA TEMPO DE LIGAÇÃO. CHAMADA EM ESPERA. REDUCAO DE RUIDOS. AGENDA TELEFONICA. RELOGIO. TIMER. AJUSTE DE VOLUME. AVISO DE BATERIA FRACA. ALIMENTACAO: MONOFONE - BATERIA 2,4V 600MA/ BASE - BIVOLT. DURACAO APROXIMADA DA BATERIA EM ESPERA: 96 HORAS; EM CONVERSACAO: 9 HORAS. GARANTIA DE NO MINIMO 01 ANO.	INTELBRAS	Uni	2	100,50	R. C. F. OLIVEIRA & CIA LTDA ME
13	TELEFONE COM FIO. AJUSTE DE VOLUME. TECLADO COM NO MINIMO 15 TECLAS, ENTRE NUMERICAS E TECLAS DE FUNCOES (FLASH, MUTE, REDISCAR, ETC). GARANTIA DE NO MINIMO 01 ANO. DEVE ACOMPANHAR 1 CORDAO DA LINHA TELEFONICA, 1 CORDAO ESPIRALADO E 1 MANUAL DO USUARIO.	INTELBRAS	Uni	10	36,49	R. C. F. OLIVEIRA & CIA LTDA ME
14	IMPRESSORA A LASER COLORIDA. RESOLUCAO DE IMPRESSAO: NO MINIMO 600 X 600 DPI. VELOCIDADE DE IMPRESSAO: NO MINIMO 20 PAGINAS POR MINUTO. CONECTIVIDADE: USB 2.0. VISOR: LCD. MEMORIA: NO MINIMO 512MB. PROCESSADOR: NO MINIMO 800MHZ. CAPACIDADE DA BANDEJA PADRAO: NO MINIMO 250 FOLHAS. CAPACIDADE DA BANDEJA MULTIUSO: NO MINIMO 50 FOLHAS. SOFTWARE INCLUSO. FORMATOS DE PAPEL ACEITOS: A4, A5, CARTA, LEGAL, EXECUTIVO, FOLIO, OFICIO, ISSO B5, JIS B5, ENVELOPE. TIPOS DE PAPEL ACEITOS: LISO, ENVELOPE, ROTULOS, CARTOES, PAPEL GROSSO E FINO, PRE-IMPRESSO, RECICLADO E ADERENTE. CAPACIDADE DE FOLHAS NA BANDEJA: NO MINIMO 150 FOLHAS. SUPORTE DE SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 / 8.1 / 8 / 7 / VISTA / XP / 2008	LEXMARK	Uni	1	1.239,00	KLEBER ARRABAÇA BARBOSA - EPP
15	IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL. FUNCOES: NO MINIMO IMPRESSAO, DIGITALIZACAO E COPIA. RESOLUCAO DE IMPRESSAO: 600 X 600 DPI. VELOCIDADE DE IMPRESSAO: NO MINIMO 20 PAGINAS POR MINUTO. CONECTIVIDADE: USB 2.0. VELOCIDADE DO PROCESSADOR: NO MINIMO 400 MHZ. MEMORIA: NO MINIMO 256 MB. SOFTWARE INCLUSO. FORMATOS DE PAPEL ACEITOS: A4, A5, CARTA, LEGAL, EXECUTIVO, FOLIO, OFICIO, ISSO B5, JIS B5, ENVELOPE. TIPOS DE PAPEL ACEITOS: LISO, ENVELOPE, ROTULOS, CARTOES, PAPEL GROSSO E FINO, PRE-IMPRESSO, RECICLADO E ADERENTE. CAPACIDADE DE FOLHAS NA BANDEJA: NO MINIMO 150 FOLHAS. SUPORTE DE SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 / 8.1 / 8 / 7 / VISTA / XP / 2008R2 / 2008 / 2003 / 2012, MAC OS X 10.5	HP	Uni	2	902,00	D DE ABREU INFORMATICA - ME
16	MICROFONE SEM FIO DUPLO. ESPECIFICACOES TECNICAS: RECEPTOR: - FREQUENCIA PORTADORA: UHF BANDA ALTA - ESTABILIDADE DE FREQUENCIA: ±0,05% CONTROLADA A CRISTAL - MODULACAO: FM - SENSIBILIDADE DE RECEPCAO: 4Uv (SINAD=12DB) - RELACAO SINAL / RUÍDO >90DB - REJEICAO DE IMAGEM E FREQUENCIA ESPURIA >85DB - NIVEL DE SAIDA DE AUDIO: 0 - 30MV - RESPOSTA DE FREQUENCIA: 50HZ - 20KHZ - DISTORCAO HARMONICA TOTAL: - CONECTOR DE SAIDA DE AUDIO - SINAL MIXADO A+B = JACK P10 (NAO BALANCEADO) - ALIMENTACAO 12-15VDC - CORRENTE DE CONSUMO: 80MA TRANSMISSORES: - POTENCIA DE SAÍDA: 30MW (MAX) - RAO DE TRANSMISSAO: 60M (CONDICOES FAVORAVEIS) - EMISSAO DE FREQUENCIA ESPURIA: >60DB ABAIXO DA PORTADO	LESON / LS-902	Uni	1	798,00	FERNANDO PEREIRA EIRELI - EPP
17	ESTANTE RETRATIL PARA PARTITURAS. CARACTERISTICAS: TOTALMENTE RETRATIL, FACIL DE USAR. SISTEMA DE FIXACAO DAS FOLHAS. MATERIAL: FERRO. DEVE ACOMPANHAR BOLSA PARA TRANSPORTE. ACABAMENTO: PRETO EPOXI. ALTURA MINIMA: 55CM. ALTURA MAXIMA: 120CM.	KADU	Uni	12	59,90	R. C. F. OLIVEIRA & CIA LTDA ME
18	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE. COR: PRETO. DIAMETRO: APROXIMADAMENTE 65 CM. BIVOLT. 3 VELOCIDADES. 3 PÁS. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO	VENTISOL - COMERCIAL	Uni	24	160,00	TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI

19	GAVETEIRO 4 GAVETAS COM CHAVE E RODIZIOS. MATERIAL: MDF. DIMENSOES APROXIMADAS: (ALT.X LARG.X PROF.): 65X45X50 CM. ALTURA APROXIMADA DOS PES: 7 CM. ACABAMENTO: PINTURA UV. CAPACIDADE: ATE 20 KG	UNIMOVEIS/ GVL4	Uni	4	269,90	DEIZELAINÉ XAVIER DIAS - ME
20	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS, ESPALDAR MEDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATOMICO, ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, COM APOIO DORSO LOMBAR, COM CAPA DE POLIPROPILENO ANTI-ALERGICO EM ALTA RESISTENCIA A PROPAGACAO DE RASGOS ALEM DE BAIXA DEFORMACAO. MECANISMO RELAX COM BLOQUEIO E REGULAGEM, BASE EM AÇO COM 5 HASTES, REVESTIMENTO EM TECIDO AZUL. MEDIDAS APROXIMADAS 580 MM DE LARGURA X 580 MM DE PROFUNDIDADE X 900/1000 MM DE ALTURA	MARTIFLEX / DIRETOR RELAX	Uni	9	297,00	FERNANDO PEREIRA EIRELI - EPP
21	BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LITROS INOX. GABINETE ESTRUTURAL FABRICADO EM AÇO INOX. RESERVATORIO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO ATOXICO. SERPENTINA INTERNA EM INOX. BOIA CONTROLADORA DO NIVEL E AGUA. APARADOR DE AGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX. DRENO DE ESCOAMENTO EMBUTIDO. ISOLAMENTO TERMICO EPS. SISTEMA DE REFRIGERACAO BALANCEADO. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. ARMAZENA 25 LITROS DE AGUA GELADA. 02 TORNEIRAS EM METAL CROMADO. TERMOSTATO REGULADOR DE TEMPERATURA. DIMENSOES APROXIMADAS (CM): 1050 X 400 X 500 (ALT X LARG X PROF). PESO APROXIMADO: 35 KG. TENSAO: 127V OU 220V	MAX GEL	Uni	1	1.090,00	NOVOTNY & SIMOES LTDA
22	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU'S. MODELO - SPLIT HIGH WALL. TIPO DE CICLO - QUENTE/FRIO. COR - BRANCO. ENCE - A. FILTRO DE AR - ANTI - BACTERIA. VAZAO DE AR - NO MINIMO 500 M3/H. CONTROLE REMOTO - SIM. TERMOSTATO - DIGITAL. FUNCOES - SLLEP E SWING. VOLTAGEM - 220 V.	AGRATTO - ECS12QC-R4	Uni	1	1.250,00	TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI
23	ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS (DE ABRIR), QUATRO PRATELEIRAS INTERNAS, TRINCO COM CHAVE; DIMENSOES: 1.988 X 900 X 400 MM (A X L X P). CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ANTI-FERRUGEM NA COR CINZA	D AÇO	Uni	6	423,00	NOVOTNY & SIMOES LTDA
24	FOGAO INDUSTRIAL CENTRAL DE 6 BOCAS COM FORNO E TORNEIRAS DE CONTROLE EM DOIS LADOS OPOSTOS, FIXADAS EM TUBO DE ALIMENTACAO (GAMBIARRA), ALIMENTADO POR GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) OU GAS NATURAL, E COM QUEIMADORES DOTADOS DE DISPOSITIVO "SUPERVISOR DE CHAMA". O TAMANHO DAS BOCAS SERA DE 30X30CM E 3 QUEIMADORES SIMPLES SENDO 3 QUEIMADORES DUPLOS C/ CHAPA OU BANHO MARIA E C/ FORNO. 4 PES EM PERFIL "L" DE AÇO INOX E SAPATAS REGULAVEIS CONSTITUIDAS DE BASE METALICA E PONTEIRA MACICA DE MATERIAL POLIMERICO, FIXADAS DE MODO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE A APROXIMADAMENTE 50 MM DO PISO. DIMENSOES: 107X084X083.	FC2	Uni	1	1.660,00	KLEBER ARRABAÇA BARBOSA - EPP
26	BANCO RETANGULAR MONOBLOCO, COM BORDAS ARREDONDADAS, MEDINDO 1.80 X 0.40 CM, COM ESTRUTURAS RETANGULARES EM AÇO. O TAMPO CONFECCIONADO EM MDF DE 15 MM COM RE-ENGROSSO DE 30 MM, REVESTIDO EM SUA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMINICO POS FORMAVEL NA COR IBIZA E ENCABECAMENTO DE FITA DE BORDO EM PVC.	UNIMOVEIS/ BR180	Uni	4	196,00	DEIZELAINÉ XAVIER DIAS - ME
27	GELADEIRA FROST FREE DUPLEX. CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM TOTAL: NO MINIMO 350 LITROS. TENSAO/VOLTAGEM: 110V. DISPLAY ELETRONICO. CONTROLE DE TEMPERATURA DO REFRIGERADOR ELETRONICA EXTERNA. CONTROLE DE TEMPERATURA DO FREEZER. REFRIGERADOR COM NO MINIMO 03 PRATELEIRAS. FROST FREE. PES ESTABILIZADORES. ILUMINACAO INTERNA. FORMAS DE GELO. GAVETA DE LEGUMES. PORTA-OVOS. TAMANHO APROXIMADO: ALTURA: 1,80 M; LARGURA: 60 CM; PROFUNDIDADE: 70 CM. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO	BRSTEMP BRM44HB	Uni	2	2.189,00	ISRAEL MOTTA DE SOUZA JUNIOR
28	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFICIO; FECHADURA TIPO YALE COM TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS GAVETAS E SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS POR	D AÇO	Uni	1	390,00	NOVOTNY & SIMOES LTDA

	CARRINHO TELESCOPICO POR ESFERAS. CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ANTI-FERRUGEM NA COR CINZA. DIMENSOES: 1340 (A) X 470 (L)X 685 (P) MM					
29	APARELHO DE DVD COMPATIVEL COM OS SEGUINTEES FORMATOS: MP3; WMA; DIVX; CD DE VIDEIO; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+RW - DVD -R/ RW. SISTEMAS DE COR: NTSC E, PROGRESSIVE SCAN. FUNCOES: ZOOM, BOOK MARKER SEACH, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, TRAVA PARA CRIANCAS, LEITURA RAPIDA, JPEG SLIDESHOW, CLOSE CAPTION. CONEXOES: 1 SAIDA DE VIDEO COMPOSTO, 1 SAIDA DE AUDIO, 1 ENTRADA DE MICROFONE FRONTAL: SAIDA VIDEO COMPONENTE; SAIDA S-VIDEO; SAIDA DE AUDIO DIGITAL COAXIAL. FUNCAO KARAOKE: COM PONTUACAO. VOLTAGEM: BIVOLT	MONDIAL / D15	Uni	2	142,00	FERNANDO PEREIRA EIRELI - EPP
30	CARRINHO DE BEBE. ENCOSTO RECLINAVEL, 3 POSICOES. RODAS DUPLAS NO EIXO TRASEIRO E DIANTEIRO. ESTRUTURA EM FERRO. PARA CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE. SISTEMA DE FREIO COM ACIONAMENTO COM O PE. EQUIPAMENTO DE ACORDO COM A ABNT E CERTIFICADO DO INMETRO. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES	INFANTI / SPIN NEO	Uni	12	297,00	FERNANDO PEREIRA EIRELI - EPP
31	FREEZER HORIZONTAL. DUAS PORTAS. CAPACIDADE LIQUIDA: NO MINIMO 500 LITROS. TIPO DE DEGELO: MANUAL. CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO. DRENO DE GELO FRONTAL. FECHADURA DE SEGURANCA. RODIZIOS. COR: BRANCO. EFICIENCIA ENERGETICA: CLASSE A. ALIMENTACAO: 110 VOLTS. DIMENSOES APROXIMADAS LXAXP: 150X100X80CM. GARANTIA DE NO MINIMO 01 ANO	CONSUL - CHB53EB	Uni	1	2.500,00	TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI
32	CONECTOR MACHO CAT5E RJ45. MATERIAL: PLASTICO	VINIK	Uni	100	0,20	KLEBER ARRABAÇA BARBOSA - EPP
33	CABO DE REDE UTP CATEGORIA 5E, 08 VIAS, 04 PARES TRANCADOS	CONNECT	M	300	1,19	R. C. F. OLIVEIRA & CIA LTDA ME

Junte-se ao procedimento
Publique-se,

Ribeirão Claro-Pr, 18 de outubro de 2018.

Mário Augusto Pereira
Prefeito Municipal