



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO - PARANÁ

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2020 (PMRC) – REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO

Aos **21 (vinte e um) dias do mês de fevereiro de 2020, às 9:00 (nove) horas**, na sede da Prefeitura Municipal de Ribeirão Claro, Estado do Paraná, a Pregoeira Oficial, a Srta. Jaqueline de Oliveira Barão, e os membros da Equipe de Apoio presentes, o Sr. Luccas Henrique Zansávio e a Sra. Fabiana Gualda Nêia de Oliveira, nomeados pela Portaria nº 688/2020, de 02 de Janeiro de 2020, compareceram para acompanhar o recebimento e abertura dos envelopes das Propostas de Preços e de Habilitação, relativos ao Pregão Presencial nº 15/2020 (PMRC) – Registro de Preços, conforme Aviso de Licitação, publicado às fls. 2 da Edição nº 2599 do Jornal Pérola do Norte, datado de 11 de fevereiro de 2020, com a finalidade de procederem a abertura e receberem lances apresentados para **a possível contratação de empresa para serviços de reforma e confecção de toldos, com fornecimento de material, através da Secretaria Municipal de Assistência Social**, sendo a presente licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL** do tipo **MENOR PREÇO GLOBAL**, conforme condições estabelecidas no referido Edital. Na hora marcada para a realização da Sessão Pública de Abertura do Pregão Presencial, a Srta. Pregoeira Oficial recebeu do Departamento Municipal de Protocolo os envelopes nº 01 (Proposta de Preços) e nº 02 (Habilitação), onde verificou-se que protocolaram propostas as seguintes empresas:

FORNECEDOR	CNPJ/MF	PROTOCOLO	REPRESENTANTE LEGAL	CPF/MF	PORTE
J. A. BACINELLO - METALURGICA	27.812.001/0001-97	755/2020	JERONIMO ANTONIO BACINELLO	061.835.669-00	ME
LONDONSON GILBERTO RODRIGUES	31.247.037/0001-42	756/2020	LONDONSON GILBERTO RODRIGUES	099.223.458-11	ME
ARLINDO B. DE ARAUJO	14.823.022/0001-66	757/2020	ARLINDO BRAZ DE ARAUJO	054.247.868-47	ME

Após serem lidos e analisados pela Srta. Pregoeira, os documentos de Credenciamento foram por ela rubricados, onde verificou-se que as proponentes supramencionadas apresentaram os documentos de credenciamento, cumprindo com o estabelecido no edital, sendo declaradas habilitadas para participação no presente certame. Dando prosseguimento aos trabalhos, a Srta. Pregoeira realizou a abertura do envelope nº 01 (Proposta de Preços), onde foi possível verificar as seguintes propostas de preços:

PROponente: J. A. BACINELLO - METALURGICA						
Item	Produto	Apr	Qtd	Vir uni (R\$)	Vir total (R\$)	
1	Toldo fixo – medidas mínimas 8.600mm x 5.100mm - com estrutura metálica em aço galvanizado com fundo anticorrosivo e pintura na cor escolhida pelo Contratante. Estrutura: colunas de sustentação de 3" na chapa 18; tubos dos arcos 1" na chapa 20; tubo em volta para fixação dos arcos 40x40 na chapa 20. Revestimento em lona vinílica – gramatura mínima de 530g/m2; espessura mínima de 0,44mm; 100% impermeável; anti UV; antioxidante; antifungo; Cor da lona a definir pelo Contratante. Com fornecimento de todo material e instalação completa na Secretaria Municipal de Assistência Social.	SVC	01	7.000,10	7.000,10	
2	Reforma de toldo do Centro de Referência de Assistência Social – medidas mínimas 8.600mm x 5.100mm – incluindo troca de lona e pintura da estrutura na cor escolhida pelo Contratante. Características mínimas: lona vinílica - cor a definir – gramatura mínima de 530g/m2; espessura mínima de 0,44mm; 100% impermeável; anti UV; antioxidante; antifungo.	SVC	01	3.150,20	3.150,20	
3	Reforma de toldo do Centro de Referência de Assistência Social – medidas mínimas 9.200mm x 3.000mm – incluindo troca de lona e pintura da estrutura na cor escolhida pelo Contratante. Características mínimas: lona vinílica - cor a definir – gramatura mínima de 530g/m2; espessura mínima de 0,44mm; 100% impermeável; anti UV; antioxidante; antifungo.	SVC	01	2.060,03	2.060,03	
4	Reforma de toldo do Centro de Referência de Assistência Social – medidas mínimas 13.000mm x 1.300mm – incluindo troca de lona e pintura da estrutura na cor escolhida pelo Contratante. Características mínimas: lona vinílica - cor a definir – gramatura mínima de 530g/m2; espessura mínima de 0,44mm; 100% impermeável; anti UV; antioxidante; antifungo.	SVC	02	1.230,00	1.230,00	
5	Reforma de toldo do Centro de Referência de Assistência Social – medidas mínimas 3.000mm x 1.300mm – incluindo troca de lona e pintura da estrutura na cor escolhida pelo Contratante. Características mínimas: lona vinílica - cor a definir – gramatura mínima de 530g/m2; espessura mínima de 0,44mm; 100% impermeável; anti UV; antioxidante; antifungo.	SVC	02	400,99	801,98	
VALOR TOTAL GERAL						R\$ 15.472,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO
ESTADO DO PARANÁ



PROPOSTANTE: LONDONSON GILBERTO RODRIGUES					
Item	Produto	Apr	Qtd	Vlr uni (R\$)	Vlr total (R\$)
1	Toldo fixo – medidas mínimas 8.600mm x 5.100mm - com estrutura metálica em aço galvanizado com fundo anticorrosivo e pintura na cor escolhida pelo Contratante. Estrutura: colunas de sustentação de 3" na chapa 18; tubos dos arcos 1" na chapa 20; tubo em volta para fixação dos arcos 40x40 na chapa 20. Revestimento em lona vinílica – gramatura mínima de 530g/m2; espessura mínima de 0,44mm; 100% impermeável; anti UV; antioxidante; antifungo; Cor da lona a definir pelo Contratante. Com fornecimento de todo material e instalação completa na Secretaria Municipal de Assistência Social.	SVC	01	7.600,00	7.600,00
2	Reforma de toldo do Centro de Referência de Assistência Social – medidas mínimas 8.600mm x 5.100mm – incluindo troca de lona e pintura da estrutura na cor escolhida pelo Contratante. Características mínimas: lona vinílica - cor a definir – gramatura mínima de 530g/m2; espessura mínima de 0,44mm; 100% impermeável; anti UV; antioxidante; antifungo.	SVC	01	3.700,00	3.700,00
3	Reforma de toldo do Centro de Referência de Assistência Social – medidas mínimas 9.200mm x 3.000mm – incluindo troca de lona e pintura da estrutura na cor escolhida pelo Contratante. Características mínimas: lona vinílica - cor a definir – gramatura mínima de 530g/m2; espessura mínima de 0,44mm; 100% impermeável; anti UV; antioxidante; antifungo.	SVC	01	2.360,00	2.360,00
4	Reforma de toldo do Centro de Referência de Assistência Social – medidas mínimas 13.000mm x 1.300mm – incluindo troca de lona e pintura da estrutura na cor escolhida pelo Contratante. Características mínimas: lona vinílica - cor a definir – gramatura mínima de 530g/m2; espessura mínima de 0,44mm; 100% impermeável; anti UV; antioxidante; antifungo.	SVC	02	1.600,00	1.600,00
5	Reforma de toldo do Centro de Referência de Assistência Social – medidas mínimas 3.000mm x 1.300mm – incluindo troca de lona e pintura da estrutura na cor escolhida pelo Contratante. Características mínimas: lona vinílica - cor a definir – gramatura mínima de 530g/m2; espessura mínima de 0,44mm; 100% impermeável; anti UV; antioxidante; antifungo.	SVC	02	600,00	600,00
VALOR TOTAL GERAL					18.060,00

PROPOSTANTE: ARLINDO B. DE ARAUJO					
Item	Produto	Apr	Qtd	Vlr uni (R\$)	Vlr total (R\$)
1	Toldo fixo – medidas mínimas 8.600mm x 5.100mm - com estrutura metálica em aço galvanizado com fundo anticorrosivo e pintura na cor escolhida pelo Contratante. Estrutura: colunas de sustentação de 3" na chapa 18; tubos dos arcos 1" na chapa 20; tubo em volta para fixação dos arcos 40x40 na chapa 20. Revestimento em lona vinílica – gramatura mínima de 530g/m2; espessura mínima de 0,44mm; 100% impermeável; anti UV; antioxidante; antifungo; Cor da lona a definir pelo Contratante. Com fornecimento de todo material e instalação completa na Secretaria Municipal de Assistência Social.	SVC	01	7.000,00	7.000,00
2	Reforma de toldo do Centro de Referência de Assistência Social – medidas mínimas 8.600mm x 5.100mm – incluindo troca de lona e pintura da estrutura na cor escolhida pelo Contratante. Características mínimas: lona vinílica - cor a definir – gramatura mínima de 530g/m2; espessura mínima de 0,44mm; 100% impermeável; anti UV; antioxidante; antifungo.	SVC	01	3.500,00	3.500,00
3	Reforma de toldo do Centro de Referência de Assistência Social – medidas mínimas 9.200mm x 3.000mm – incluindo troca de lona e pintura da estrutura na cor escolhida pelo Contratante. Características mínimas: lona vinílica - cor a definir – gramatura mínima de 530g/m2; espessura mínima de 0,44mm; 100% impermeável; anti UV; antioxidante; antifungo.	SVC	01	2.300,00	2.300,00
4	Reforma de toldo do Centro de Referência de Assistência Social – medidas mínimas 13.000mm x 1.300mm – incluindo troca de lona e pintura da estrutura na cor escolhida pelo Contratante. Características mínimas: lona vinílica - cor a definir – gramatura mínima de 530g/m2; espessura mínima de 0,44mm; 100% impermeável; anti UV; antioxidante; antifungo.	SVC	02	1.500,00	1.500,00
5	Reforma de toldo do Centro de Referência de Assistência Social – medidas mínimas 3.000mm x 1.300mm – incluindo troca de lona e pintura da estrutura na cor escolhida pelo Contratante. Características mínimas: lona vinílica - cor a definir – gramatura mínima de 530g/m2; espessura mínima de 0,44mm; 100% impermeável; anti UV; antioxidante; antifungo.	SVC	02	550,00	1.100,00
VALOR TOTAL GERAL					R\$ 16.900,00

Em seguida, apurado a conformidade das Propostas de Preço com as regras editalícias, a Pregoeira declarou as empresas proponentes classificadas para a fase de lances, sendo obtido o seguinte resultado:

Lote	Descrição	Valor de Referência	%
1		18.060,0000	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO
ESTADO DO PARANÁ




Lance	Fornecedor	Valor Unitário	%
1	LONDONSON GILBERTO RODRIGUES	15.400,0000	-14,73
2	ARLINDO B. DE ARAUJO	15.390,0000	-14,78
3	J. A. BACINELLO - METALURGICA	15.380,0000	-14,84
4	LONDONSON GILBERTO RODRIGUES	15.300,0000	-15,28
5	ARLINDO B. DE ARAUJO	15.000,0000	-16,94
6	J. A. BACINELLO - METALURGICA	14.000,0000	-22,48
7	ARLINDO B. DE ARAUJO	Declinou	-
8	LONDONSON GILBERTO RODRIGUES	Declinou	-


Em seguida apurou-se o seguinte resultado:

PROPONENTE: J. A. BACINELLO - METALURGICA					
Item	Produto	Apr	Qtd	Vlr uni (R\$)	Vlr total (R\$)
1	Toldo fixo – medidas mínimas 8.600mm x 5.100mm - com estrutura metálica em aço galvanizado com fundo anticorrosivo e pintura na cor escolhida pelo Contratante. Estrutura: colunas de sustentação de 3" na chapa 18; tubos dos arcos 1" na chapa 20; tubo em volta para fixação dos arcos 40x40 na chapa 20. Revestimento em lona vinílica – gramatura mínima de 530g/m2; espessura mínima de 0,44mm; 100% impermeável; anti UV; antioxidante; antifungo; Cor da lona a definir pelo Contratante. Com fornecimento de todo material e instalação completa na Secretaria Municipal de Assistência Social.	SVC	01	6.250,00	6.250,00
2	Reforma de toldo do Centro de Referência de Assistência Social – medidas mínimas 8.600mm x 5.100mm – incluindo troca de lona e pintura da estrutura na cor escolhida pelo Contratante. Características mínimas: lona vinílica - cor a definir – gramatura mínima de 530g/m2; espessura mínima de 0,44mm; 100% impermeável; anti UV; antioxidante; antifungo.	SVC	01	3.150,00	3.150,00
3	Reforma de toldo do Centro de Referência de Assistência Social – medidas mínimas 9.200mm x 3.000mm – incluindo troca de lona e pintura da estrutura na cor escolhida pelo Contratante. Características mínimas: lona vinílica - cor a definir – gramatura mínima de 530g/m2; espessura mínima de 0,44mm; 100% impermeável; anti UV; antioxidante; antifungo.	SVC	01	2.000,0	2.000,00
4	Reforma de toldo do Centro de Referência de Assistência Social – medidas mínimas 13.000mm x 1.300mm – incluindo troca de lona e pintura da estrutura na cor escolhida pelo Contratante. Características mínimas: lona vinílica - cor a definir – gramatura mínima de 530g/m2; espessura mínima de 0,44mm; 100% impermeável; anti UV; antioxidante; antifungo.	SVC	02	1.090,00	2.180,00
5	Reforma de toldo do Centro de Referência de Assistência Social – medidas mínimas 3.000mm x 1.300mm – incluindo troca de lona e pintura da estrutura na cor escolhida pelo Contratante. Características mínimas: lona vinílica - cor a definir – gramatura mínima de 530g/m2; espessura mínima de 0,44mm; 100% impermeável; anti UV; antioxidante; antifungo.	SVC	02	210,00	420,00
VALOR TOTAL GERAL					R\$ 14.000,00

Diante do presente resultado, a Srta. Pregoeira declarou a empresa **J. A. BACINELLO - METALURGICA (CNPJ: 27.812.001/0001-97)** vencedora da fase de lances do presente certame. Em seguida, a Srta. Pregoeira Oficial procedeu a abertura do envelope nº 02 (Documentos de Habilitação) da empresa vencedora, onde verificou-se que os documentos apresentados estavam de acordo com o exigido no edital, sendo declarada habilitada. Os representantes das empresas não manifestaram intenção de interposição de recurso para o presente certame. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente sessão, e estando todos de acordo assinam a presente Ata, a Pregoeira Oficial e o membro da Comissão de Apoio, sendo que os representantes das empresas optaram em não aguardar a lavratura desta ata, dispensando suas assinaturas, ficando a mesma sujeita à homologação do Sr. Prefeito Municipal.


Jaqueline de Oliveira Barão
Pregoeira Oficial


Luccas Henrique Zansávio
Comissão de Apoio


Fabiana Gualda Néia de Oliveira
Comissão de Apoio

